


DOCUMENT Diligència: Diligència - Aprovació COPIA PROJECTE INICIALMENT REURBANITZACIO CTRA ESPLUGUES VOLUM V - ID 7562950	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: K961L-WB5TW-B7W11 Data d'emissió: 16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23 Pàgina 1 de 160	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27	ESTAT SIGNAT 16/07/2024 11:27



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 758043635K961L-WB5TW-B7W11-12B2670472A0YFF0EA94A4F7B2931405252525278) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificar/Documentos.do>



PLA DE
SOSTENIBILITAT
AMBIENTAL



DILIGÈNCIA: Aprovat
INICIALMENT per la Junta
de Govern Local en sessió
de data 12 de juliol de 2024.



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat
Exp. Ajuntament : 21.048

PROJECTE EXECUTIU
ENTRE AVINGUDA ALPS I LA ROTONDA DE SANTA MISSIÓ
PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA CARRETERA D'ESPLUGUES
CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Barcelona 525
Juliol 2024

DOCUMENTS QUE CONTÉ

Doc.1 - MEMÒRIA I ANNEXES	de 2
Doc.2 - DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: PLÀNOLS	1 de 1
Doc.3 - PLECS DE CONDICIONS	1 de 1
Doc.4 - PRESSUPOST	1 de 1
Total	5 volums

El Director del projecte:
ARQUITECTURA 2024.07.09
AGRONOMIA 17:32:45 +02'00'
c/ Avio Plus Ultra 20, 2n - 08017 BARCELONA, Spain
C/F 8 -B-96CHZ Ufci JMNW

ARQUITECTURA
AGRONOMIA
+34-93-206 34 81 adag@arquitecturagrnomia.net
c/ Avio Plus Ultra 20, 2n - 08017 BARCELONA, Spain

DOCUMENT Diligència: Diligència - Aprovació COPIA PROJECTE INICIALMENT REURBANITZACIO CTRA ESPLUGUES VOLUM V - ID 7562950	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: K961L-WB5TW-B7W11 Data d'emissió: 16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23 Pàgina 3 de 160	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27	ESTAT SIGNAT 16/07/2024 11:27



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 7580435 K961L-WB5TW-B7W11 2B2670472A07F0E4994AF7B2993140525525278) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificar/Documentos.do>

**ARQUITECTURA
AGRONOMIA**

**DOCUMENT núm. 4
PRESSUPOST**

DOCUMENT Diligència: Diligència - Aprovació COPIA PROJECTE INICIALMENT REURBANITZACIO CTRA ESPLUGUES VOLUM V - ID 7562950	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: K961L-WB5TW-B7W11 Data d'emissió: 16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23 Pàgina 4 de 160	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27	ESTAT SIGNAT 16/07/2024 11:27



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 7580435 K961L-WB5TW-B7W11 2B267072A07FF0E4894AF7B2993140525525278) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificar/Documentos.do>

**ARQUITECTURA
AGRONOMIA**

AMIDAMENTS

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 5 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agra. ALPS I Rdia. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Otra 01 PRESSPOST 21048-EXE
Capitol 01 CARREU BICICLADA AV/ALPS - C/SEVILLA
NIVELL 3 01 TREBALLS PREVIS
NUM. CODI UA DESCRIPCO

1	SZEEEAO	m	Excaricament manual de rasi, en qualsevol entorn, per a localització de serveis existents de fins a 1,50 m de fondària i amplada no menor de 40cm, inclos el llotj de la rasa amb material procedent de la excavació, el picatall i transport de terres fins a l'abocador.	4.000	10.00					40.000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT											40.000
2	SZEEEAO	h	Localització de senyal enterrat, cable o canonada, mitjançant mecanisme electrònic: sonda, receptor electromagnètic, transmissor de radio, generador de freqüència, actives de 0,5kHz a 200kHz, passives 50/60 Hz, LF 5-50KHz, en tres modes, ultrason, geòdric, etc., fins a 3 metres de profunditat. Inclou desplaçament d'equip, marcat de la traça in situ i planell, amb profunditat.	1.000	8.00					8.000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT											8.000
3	F210U015	u	Desmuntatge de paperera amb milijans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	2.000	2.00					4.000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT											4.000
4	F02YU0A0	u	Col·locació de paperera sobre paviment dur o granular, inclou dau de formigó amb vores a 45 graus	2.000	2.00					4.000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT											4.000
5	F210U0A5	u	Desmuntatge de banc amb milijans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1.000	1.00					2.000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT											2.000
6	F03YU005	u	Recollida de banc, recollida al paviment existents, inclos material i maquinaria necessaris per deixar totalment col·lectat l'index canje grua	1.000	1.00					2.000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT											3.000

EUR


REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agra. ALPS I Rdia. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

7	F210U025	u	Desmuntatge de plena amb milijans manuals i mecànics, enderroc de dues de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1.000	8.00					8.000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT											8.000
8	F210U035	u	Desmuntatge de banc o columna de 10/12 m d'alçada, inclos base de formigó i desmuntatge de la xarxa elèctrica amb milijans manuals i mecànics, càrrega de runes i materials i transport a abocador autoritzat o magatzem municipal	1.000	2.00					2.000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT											2.000
9	F210U0A0	u	Desmuntatge de veidí informal elèctric, marquesina urbana petita, part de BUS, etc., i ancoratges amb milijans manuals i mecànics, càrrega de runes i materials i transport a abocador autoritzat o a magatzem municipal, amb posterior recollida de l'element amb dats de formigó i convencional elèctric.	1.000	10.00					10.000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT											10.000
10	F939U100	m3	Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granules de material recollit de formigons, HRN - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i resaca aqua cement <= 0,6, abocada amb transport inferior mecànic amb estaca i veratige manual, amb acabat esglaí, amb d'ampar de gasoil	1.000	10.00					10.000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT											10.000
11	F210U001	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió, prova autoritzada escrita de la df per utilitzar milijans manuals i mecànics. Obri el drenatge, consentiment previ de la DF de la quantitat de m2 de paviment a enderroc manualment, en cas contrari no s'abonara	1.000	10.00					10.000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT											10.000
12	FR12U0A0	u	Protecció d'arbre -> <35 cm de diàmetre, format per taules de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçada col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x0,5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix	1.000	5.00					5.000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT											5.000
13	FR12U0A0	u	Protecció d'arbre -> <35 cm de diàmetre, format per taules de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçada col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x0,5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix	1.000	5.00					5.000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT											5.000

EUR



Milijantant el codi de verificació pot

generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la veracitat de la signatura electrònica dels documents signats en la pàgina web: <https://portalverificadordocuments.do>

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 8 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPS I Rdia. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

1	FP	1,000	5,000						5,000	CH#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										5,000	
12	F9WZ025	U	Desmantellat i col·locat per a situar a nova rasant de peïcons. Bips de clauquera o reixes de desguas existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrossos i recanvis entassat a cada del nou paviment i portland segons junta del paviment								
1	P	1,000	2,000						2,000	CH#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										2,000	
13	F99U100	M3	Bips de forjats de forjats en massa, amb 20% de granuls de material recidit de forjats, HRM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat amb transport inferior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat esglaïat, amb dipmer de gasoil								
1	P	1,000	0,30	0,12					3,600	CH#D#E#F#	
2	Parada BUS	1,000	24,00	3,00	0,25				18,000	CH#D#E#F#	
3	Marquesina	2,000	3,00	3,00	0,25				4,500	CH#D#E#F#	
4	Marquesina	1,000	6,00	2,50	0,25				3,750	CH#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										29,850	
14	F9EIV010	M2	Paviment de parot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col·locat a tir de macia amb moter i beurada de ciment portland								
1	Parada BUS	1,000	24,00	3,00					72,000	CH#D#E#F#	
2	Marquesina	1,000	6,00	2,50					15,000	CH#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										87,000	
15	F9EIV010	M	Paviment de parot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col·locat a tir de macia amb moter i beurada de ciment portland, col·locat amb cordo perimetral de junta amb paviment existent, vorada, etc., amb una amplaria màxima de 30cm.								
1	perimetres p	2,000	3,00						6,000	CH#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										6,000	
16	F9EIV013	M2	Paviment de parot per a pas de vorants de color amb bacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de moter amb adidus, col·locat a tir de macia amb moter mixt 1/2/10 i beurada de ciment blanc de tan de patata								
1	Parada BUS	1,000	24,00	1,80					24,000	CH#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										24,000	
17	F9EIV010	M2	Paviment de parot escaït i moter per a pas de vorants de color amb còlles de 20x20x4 cm, col·locat a tir de macia amb moter i beurada de color, sobre capa de 2,3 cm de quita de moter, 0,50 kg/cimnt per m3) parot i esglaïat amb la pendent correcta, incluent parot proporcional de peces reals, faldes a façana, guants, espedit i acabat								
1	Parada BUS	1,000	24,00	1,80					24,000	CH#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										24,000	

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPS I Rdia. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

2		2,000	6,00	1,00					12,000	CH#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										12,000	
18	F9ZIV010	M	Tall de paviments de qualitat tipus amb disc de diamant								
1	FP	1,000	50,00						50,000	CH#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										50,000	
19	F9J2IV070	M2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catèlica tipus C60B-F-IMP, amb delada 1,5 kg/m2								
1	TP	1,000	10,00						10,000	CH#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										10,000	
20	F9HIV255	I	Paviment de mescla bituminosa de color vermell amb compostos de microgranulat, bitum asfàltic de penetració, colat de ferro granulat vermell, estesa i compactada								
1	TP	2,400	10,00	0,05					1,200	CH#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										1,200	
21	F9H1IU4	I	Paviment de mescla bituminosa en calent AC 11 surf 50/70 D (V6) (D-8) amb granulat granític i bitum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de tassatj normal								
1	TP	2,400	10,00	0,07					1,480	CH#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										1,480	
22	F48QU05	M2	Ametida per a estructures en malia AP900 T amb malia electrodinàmica de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D16-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080								
1	Parada BUS	1,000	24,00	3,00					72,000	CH#D#E#F#	
2		2,000	3,00	3,00					18,000	CH#D#E#F#	
3	Marquesina	1,000	6,00	2,50					15,000	CH#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										105,000	
Ora	01	PRESSUPOST 21048-EXE									
Capítol	01	CARRIL BICI RTDA AV/ALPS - C.SEVILLA									
NIVELL 3	04	SISTEMA VIARI									
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO									
1	F219W040	M2	Esborrat de pintura sobre Vial, fresatje i càrrega mecànica a tot el paviment, de mitjà de tam de paviments asfàltics, amb escombrat, talis i acabats a bips i reixes (càrrega de runa sobre camió								
1	lin blanca ad	1,000	200,00						200,000	CH#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										200,000	



Codi de verificació pot

generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la veracitat de la informació que apareix en aquest document electrònic. La informació que apareix en aquest document electrònic és una còpia i no té caràcter de original. Per més informació, consulti el lloc web de l'ajuntament de Cornellà de Llobregat: <https://portal.verificardocuments.cat> o bé al telèfon 93 580 90 39.

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 9 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rda. S'VA MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

2 F219UR01 u									
SH-1. Separador de canvi bici model ZEBRA a ZERO de la casa ZIGLA o d'equivalents característiques, qualitat, prestatge, garantia i serveis de post-venda. De perfil molt baix i amb 4 variants colorides. El pes total del producte inclou el pes del material existent i anclat amb 4 variants rosacades de 12mm de diàmetre mínim i resta quinaica tipus Hily by 170 o similar de dos components.									
Num. Text	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	TOTAL AMIDAMENT		
1	Separador	1.000		60.000		60.000	CH#D#E#F#	60.000	
TOTAL AMIDAMENT							60.000		
3 FBZ2010 m									
Suport rodat de tub d'alumini extruït de 60,76 mm de diàmetre i 5 mm de gruix color cava, per a suport de senyals de trànsit, col·locat a terra (omnipunt) inclòs. Pas lliure mínim 2,4m									
Num. Text	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	TOTAL AMIDAMENT		
1	vertical	2.000		4.00		8.000	CH#D#E#F#	8.000	
2	qual	2.000		4.00		8.000	CH#D#E#F#	8.000	
3	verticals	2.000		4.00		8.000	CH#D#E#F#	8.000	
4	bici	2.000		4.00		8.000	CH#D#E#F#	8.000	
TOTAL AMIDAMENT							32.000		
4 FBAU1AQ m									
Bandera senyera d'elèctric d'ampic, 30cm x base de llacs aplicats sobre pintura blanca de dos components. 1 Kg/m². Tacs tipus sòptic (40 udsm2) fabricats per una base de monomers acrílics, d'òxid de titani i càrregues inorgàniques. Color blanc. Mides (ample x llarg x alt): 100 x 50 x 10 mm. Inclou: 1 Pintura Blanca 2 Components per a Bandera Senyera. Amb microesferes reflectants. Tacs 100 x 50 x 10 cm, per a Bandera Senyera BTA. Neteja previa instal·lació.									
Num. Text	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	TOTAL AMIDAMENT		
1		4.000		4.00		16.000	CH#D#E#F#	16.000	
TOTAL AMIDAMENT							16.000		
5 FB011AQ u									
Col·locació de senyal vertical provinent d'acopi, magatzem o de la pròpia obra per a senyals de trànsit, fixada mecànicament									
Num. Text	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	TOTAL AMIDAMENT		
1	Verera	1.000		4.00		4.000	CH#D#E#F#	4.000	
TOTAL AMIDAMENT							4.000		
6 FBAU130 m									
Bandera senyera i reducció de velocitat de canvi, amb lluminescència i antilluminants, de 3 cm de gruix i 60 cm d'ample, amb la part proporcional d'elements terminals i lluminescència, fixada al paviment									
Num. Text	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	TOTAL AMIDAMENT		
1		1.000		4.00		4.000	CH#D#E#F#	4.000	
TOTAL AMIDAMENT							4.000		
7 FBAU1X50 u									
Pantalla de símbol de Ceclat al pas d'1,5 m de largada, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb additiu de partícules de vidre de canelús angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el preencarregat									
Num. Text	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	TOTAL AMIDAMENT		
1									
TOTAL AMIDAMENT							4.000		

EUR


REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rda. S'VA MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

8 FBAU1X53 u									
Pantalla de símbol de bicicleta per a canvi BICI, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb additiu de partícules de vidre de canelús angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el preencarregat									
Num. Text	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	TOTAL AMIDAMENT		
1	canvi	2.000		2.00		4.000	CH#D#E#F#	4.000	
TOTAL AMIDAMENT							4.000		
1 F22U1315 m									
Excarvació de rasa amb milijans mecànics per a instal·lacions de gra o elèctriques de 40x50 cm, reblert i compactat per capes amb teres seleccionades sense pedres de la pròpia excarvació. Inclou banda de senyalització									
Num. Text	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	TOTAL AMIDAMENT		
1	D.250	3.000		5.00		15.000	CH#D#E#F#	15.000	
TOTAL AMIDAMENT							15.000		
2 FD0JU38C m									
Clavaguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna lisa i externa corrugada, de polietilè HDPE. Inpus B. area aplicada U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3; unitat de maneguts, amb gruix de dificultat mitja, col·locat amb base de formigó i reblert fins a 15 cm per sobre de la generatritz superior amb formigó H90/20/0/20 i setes i volat en el seu volum en el cas que sigui el recarment inferior a un metre, si no es cobria amb sorra fina 30 cm, inclouent el filferro i el talall del tub en els entrocaments a peu de registre o boneta									
Num. Text	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	TOTAL AMIDAMENT		
1	corrector	2.000		2.00		4.000	CH#D#E#F#	4.000	
2	D.250	2.000		3.00		6.000	CH#D#E#F#	6.000	
3									
TOTAL AMIDAMENT							10.000		
3 FD0JU58C m									
Clavaguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna lisa i externa corrugada, de polietilè HDPE. Inpus B. area aplicada U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3; unitat de maneguts, amb gruix de dificultat mitja, col·locat amb base de formigó i reblert fins a 15 cm per sobre de la generatritz superior amb formigó H90/20/0/20 i setes i volat en el seu volum en el cas que sigui el recarment inferior a un metre, si no es cobria amb sorra fina 30 cm, inclouent el filferro i el talall del tub en els entrocaments a peu de registre o boneta									
Num. Text	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	TOTAL AMIDAMENT		
1	d.400	1.000		25.00		25.000	CH#D#E#F#	25.000	
TOTAL AMIDAMENT							25.000		

EUR



Codi de verificació: **K961L-WB5TW-B7W11**

REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE ANGLA, ALPS I RRIA. S'HA MISSIÓ act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

Num.	Text	Tipus	IQ	IQI	IEI	IFI	TOTAL Formula
5 F939U100 m3							
Base de formigó de formigó en massa amb 20% de granells de material recídit de formigó: HR4 - 20 / B / 40 / 20 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6 abocai amb transport inferior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat resplaiat, amb dipmer de gasoil							
1	connectior						
2	D.250	2,000	2,00	0,40	1,20	0,960	CH#D#E#F#
3	d.400	2,000	3,00	0,40	1,20	2,880	CH#D#E#F#
4	d.400						CH#D#E#F#
5	conexoko nou	1,000	25,00	0,80	1,20	24,000	CH#D#E#F#
							TOTAL AMIDAMENT
							28,800
6 F28U105 m3							
Robret i pectoral amb milijans manuals (ferra fins pica manual) de les leres de complexitat comperació (on no es poden utilitzar peles, picadores, nebracs), les quals se solen trobar al costat de les parets de registre, de registre, de les parets laterals dels tubs de les parets d'embarcament, de les parets de registre, etc. Segons PG 3, estesa, anivellament i compactació al 95 % P.M. en tongades de 15 cm de gruix com a màxim. Totalment col·locat.							
1	connectior						
2	D.250	2,000	2,00	0,40	0,60	0,960	CH#D#E#F#
3	d.400	2,000	3,00	0,40	0,60	1,440	CH#D#E#F#
4	d.400						CH#D#E#F#
5	conexoko nou	1,000	25,00	0,80	0,60	12,000	CH#D#E#F#
							TOTAL AMIDAMENT
							14,400
7 F645V9AO m							
Vorada bustia recta de peces de formigó, doble capa, tipus T 5 o equivalent, amb secció normalitzada de calcada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe cinerària B, classe resistència a l'abansió H1 classe resistència a l'abansió T (R5 MPa), segons UNE-EN 1240, col·locada sobre base de formigó i caixa demòntable i reglamentada amb moter, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encorbats laterals i llits per a entricatxos							
1	connectior						
2	D.250	1,000	2,00	0,40	0,60	2,000	CH#D#E#F#
3	d.400	2,000	3,00	0,40	0,60	6,000	CH#D#E#F#
4	d.400						CH#D#E#F#
5	conexoko nou	1,000	2,00	0,40	0,60	2,000	CH#D#E#F#
							TOTAL AMIDAMENT
							10,000
8 FDS/C1AO u							
Caxa per a embornal amb sorres inclos de 88x55x65 cm amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, aretosada i llicada per dins amb moter ciment sobre solera de 10 cm de formigó inclou reduidor d.315-d.250.							
1	connectior						
							TOTAL Formula
							CH#D#E#F#
							EUR

REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE ANGLA, ALPS I RRIA. S'HA MISSIÓ act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

Num.	Text	Tipus	IQ	IQI	IEI	IFI	TOTAL Formula
9 FDSZC1AO u							
Suministrament i col·locació de reixa per embornal reversible de farditx de mides 880x350x100mm tipus Norico Mod. GC075027A o equivalent, (a col·locar sola borda, 3 costats), reixa a 45º, distància entre barres <3cm, col·locada amb moter de ciment mat, amb resines, elaborat a toba amb llemigueres de 165 i amb lleses, inclou adaptació amb regala 30x30.							
1	connectior						
2	D.250	1,000	2,00	0,40	0,60	2,000	CH#D#E#F#
3	d.400	2,000	3,00	0,40	0,60	6,000	CH#D#E#F#
4	d.400						CH#D#E#F#
5	conexoko nou	1,000	2,00	0,40	0,60	2,000	CH#D#E#F#
							TOTAL AMIDAMENT
							10,000
10 FDSZC2AO u							
Suministrament i col·locació de reixa per embornal reversible de farditx de mides 586x357x80mm tipus Norico Mod. GC050300A o equivalent, (a col·locar sola borda, 3 costats), reixa a 90º, sup. foradada 1100cm2, col·locada amb moter de ciment mat, amb resines, elaborat a toba amb llemigueres de 165 i amb lleses, inclou adaptació amb regala 40x40.							
1	connectior						
2	D.250	1,000	2,00	0,40	0,60	2,000	CH#D#E#F#
3	d.400	2,000	3,00	0,40	0,60	6,000	CH#D#E#F#
4	d.400						CH#D#E#F#
5	conexoko nou	1,000	2,00	0,40	0,60	2,000	CH#D#E#F#
							TOTAL AMIDAMENT
							4,000
11 FDSZU015 u							
Bastiment i tapa per a petica de serveis de fosa d'alt C.250 de 415x415x43 mm i de 35 kg de pes, amb bastiment de fosa de mides 415x415x43 mm i de 35 kg de pes, amb bastiment de fosa de mides 415x415x43 mm i de 35 kg de pes, amb bastiment de fosa de mides 415x415x43 mm i de 35 kg de pes, amb Bastio Urban SLU (quadrip especial per a MMA/MB) o equivalent, col·locat amb moter ciment							
1	canals						
1	canals	1,000	1,00	0,40	0,60	1,000	CH#D#E#F#
							TOTAL AMIDAMENT
							1,000
12 FDSZS42 u							
Petica de pas i tapa fosa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb parets de maó calat de 29x14x10 cm, aretosada amb moter mxi 1:2:10 i formació de mija canya, elaborat a toba amb llemigueres de 165 i llicada intencionalment							
1	canals						
1	canals	1,000	1,00	0,40	0,60	1,000	CH#D#E#F#
							TOTAL AMIDAMENT
							1,000
13 FDSZU025 u							
Bastiment i tapa per a petica de serveis de fosa d'alt C.250 de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llançades o petres, de 10 cm de gruix, referència 1154X de Bastio Urban SLU (quadrip especial per a MMA/MB) o equivalent, col·locat amb moter ciment							
1	buts						
1	buts	1,000	1,00	0,40	0,60	1,000	CH#D#E#F#
							TOTAL Formula
							1,000
							EUR



Codi per a validació: K961L-WB5TW-B7W11

Data d'emissió: 16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23

Pàgina 10 de 160

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

EUR

CH#D#E#F#

TOTAL Formula

1,000

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 17 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rdia. S'VA MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pg.: 25

Num.	Text	Tipus	IC1	IO1	IE1	IF1	TOTAL Formula	TOTAL AMIDAMENT	
5	F219U020	m	Tall de paviments de formigó opacos amb disc de diamant i càrrega de runa sobre canoi o contenidor						20.000
	1 CB		2.000				90.000 C#D#E#F#		
								90.000	
								TOTAL AMIDAMENT	
6	F219UFAQ	m2	Fresatje, dT a 4 cm de gruix, de paviments de formigó, amb escombrat, lats i acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre canoi o contenidor. Amidament per cm de gruix fresat.						90.000
	1		1.000	43.00	2.60	5.00	559.000 C#D#E#F#		
								TOTAL AMIDAMENT	
								559.000	
7	F219UX40	m2	Fresatje, dT a 4 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat, lats i acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre canoi o contenidor						169.000
	1		1.000	65.00	2.60		169.000 C#D#E#F#		
								TOTAL AMIDAMENT	
								169.000	
Opera	01	PRESSUPOST 21.0048 EYE							
Capítol	02	CARRIL BICI/SENYALLA AV PARC							
NIVELL 3	03	CONDICIONAMENT DEL TERRENY - PAVIMENTS							
NLM.	COU	U4	DESCRIPCO						
1	F914UR15	m	Regla de 20 cm d'amplada amb peces de moter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, segons norma UNE-EN 1339 col·locades amb moter de ciment i sobre base de formigó recidat. Inclent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats lliures i lats per a encavats						45.000
	1 punta						45.000 C#D#E#F#		
	2 BUS						55.000 C#D#E#F#		
	3 AP						40.000 C#D#E#F#		
								TOTAL AMIDAMENT	
								140.000	
2	F912U235	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 5 superter C60H8P4 MIC, amb una dosificació mitja de 7 a 9 kg/m2 i lèuim residual del 5,5 a 9 %, col·locat amb màquines mecàniques						18.200
	1 existent 10%		1.000	70.00	2.60	0.10	18.200 C#D#E#F#		
								TOTAL AMIDAMENT	
								18.200	
3	F912N1V0	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catònica tipus C60H8P4 IMP, amb dosificació 1,5 kg/m2						111.800
	1 canoi bid. voreira		1.000	43.00	2.60		111.800 C#D#E#F#		
								TOTAL AMIDAMENT	
								111.800	

EUR

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rdia. S'VA MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pg.: 26

Num.	Text	Tipus	IC1	IO1	IE1	IF1	TOTAL Formula	TOTAL AMIDAMENT	
2	existent		1.000	65.00	2.60		169.000 C#D#E#F#		
3			0.020				0.020 C#D#E#F#		
								TOTAL AMIDAMENT	
								280.820	
4	F914V255	1	Paviment de mescla bituminosa de color vermell amb compostos de microaglomerat, lèuim asfàltic de generació, color de ferro i granulat vermell, estesa i compactada						13.420
	1 canoi bid. voreira		1.000	43.00	2.60	0.12	13.420 C#D#E#F#		
	2 existent		1.000	65.00	2.60	0.12	20.280 C#D#E#F#		
								TOTAL AMIDAMENT	
								33.700	
5	F912E270	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catònica tipus C50H8P4 IMP, amb dosificació 1,5 kg/m2						13.420
	1 canoi bid. voreira		1.000	43.00	2.60	0.12	13.420 C#D#E#F#		
	2 existent		1.000	65.00	2.60	0.12	20.280 C#D#E#F#		
								TOTAL AMIDAMENT	
								33.700	
6	F912U015	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de pedrons o reixes de desguas existents, fins a una mida de 40x40 cm, amb enderrossos i reixes de enrasat a colat del nou paviment, i repantallat segons junta del paviment						5.000
	1 anivellament		1.000		5.00		5.000 C#D#E#F#		
								TOTAL AMIDAMENT	
								5.000	
7	F912U025	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de pedrons, lapes de clauquera o reixes de desguas existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrossos i reixes de enrasat a colat del nou paviment i repantallat segons junta del paviment						5.000
	1 per canoi bid		1.000		5.00		5.000 C#D#E#F#		
								TOTAL AMIDAMENT	
								5.000	
8	F914U100	m3	Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material recidat de formigons, HRN, 20 / 18 / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua cement <= 0,6, abocat amb transport inferior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb inclinat i esplanat, amb dumper de gasoil						16.770
	1		1.000	43.00	2.60	0.15	16.770 C#D#E#F#		
								TOTAL AMIDAMENT	
								16.770	
9	F9E1V010	m2	Paviment de panot per a voreira gris de 20x20x4 cm, col·locat a tuc de mescla amb moter i beurada de ciment Portland						10.000
	1 panot		2.000		5.00		10.000 C#D#E#F#		
								TOTAL AMIDAMENT	
								10.000	
10	F9E1UE13	m2	Paviment de panot per a pas de voreira de color amb lats de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de moter amb adollits, col·locat a tuc de mescla amb moter mxi 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de canoi de panot						10.000
	1 panot		2.000		5.00		10.000 C#D#E#F#		
								TOTAL AMIDAMENT	
								10.000	

EUR



Codi de verificació: K961L-WB5TW-B7W11

URL de verificació: https://portal.verificadordocuments.com

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

QR code for document verification

REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE AGRUA ALPIS I RRIA. STA. MISSISSO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

Num. Tèc.	Tipus	IQ	IQI	IEI	IFI	TOTAL Fórmula
1	mobiliari red	1,000	4,40	1,00		4,400 C#D#E#F#
2		1,000	3,60	1,00		3,600 C#D#E#F#
3		1,000	9,00	1,00		9,000 C#D#E#F#
4		1,000	1,50	1,00		1,500 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						18,500

11 FRETURAO m2
Pagament de panel estícol i muntats per a pas de vehicles de color amb rails de 20x20x4 cm col·locat a truc de macta amb moter i beurada de color, sobre capa de 2,3 cm de guix de moter de ciment (250 kg/ciement per m3) pastat i reglat amb la pendent correcta, incloent part proporcional de peces reials, l'obides a façana, guix, respald i acabat

Num. Tèc.	Tipus	IQ	IQI	IEI	IFI	TOTAL Fórmula
1	mobiliari red	1,000	4,40	1,00		4,400 C#D#E#F#
2		1,000	3,60	1,00		3,600 C#D#E#F#
3		1,000	9,00	1,00		9,000 C#D#E#F#
4		1,000	1,50	1,00		1,500 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						18,500

12 FRETUOAO m2
Pagament d'acabat final a l'estat en l'obra d'interior, de pica pella existents (<= 40x40x10) per a vorera, col·locat a truc de macta amb moter i beurada de ciment portland, Indios lalls.

Num. Tèc.	Tipus	IQ	IQI	IEI	IFI	TOTAL Fórmula
1	pevisio	2,000	10,00			20,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						20,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCO
01	PRESSUPOST 21.048-EYE		
02	CARRIL BICI C. SEVILLA -AV PARC		
04	ENLUMINAMENT - SEMAFORTZACIO		

1 FREGAOCI u
Unitat d'operació de millora, aflicació o reparació d'entornament: aflicació, repàs de la xarxa a mantenir, reparació dels mecanismes a recol·locar, incorporació de mecanismes necessaris per fer compatible la instal·lació, lall i recomenyo de la xarxa, Etc.

Num. Tèc.	Tipus	IQ	IQI	IEI	IFI	TOTAL Fórmula
1		1,000	5,00			5,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						5,000

2 FRETUOAO m2
Reposició de paviment existent en val (estall, panot, llamborda,...), inclos base i subbase.

Num. Tèc.	Tipus	IQ	IQI	IEI	IFI	TOTAL Fórmula
1	Tapes mojudes	1,000	10,00			10,000 C#D#E#F#
2		1,000	10,00			10,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						20,000

3 FZ2217AO m
Excavació de rasa per a pas d'instal·lació en sol urbanitzat (estall, fang, ...) de 40 cm d'amplada i fins a 120 cm de fondaria, redent i compactació amb terres seleccionades de la propia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora amb marçal, incloent banda de senyalització

EUR

REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE AGRUA ALPIS I RRIA. STA. MISSISSO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 28

Num. Tèc.	Tipus	IQ	IQI	IEI	IFI	TOTAL Fórmula
1	Tapes mojudes	1,000	10,00			10,000 C#D#E#F#
2		1,000	10,00			10,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						20,000

4 FDS2542 u
Paviment de pas i tapa fua, de 45x45 cm i 40 cm de fondaria, amb panel de maró calat de 25x14x10 cm, arrebossada amb moter mxl 1:2:10 i formació de mija canya, elaborat a l'obra amb formigona de 165 l i llicada interllemat

Num. Tèc.	Tipus	IQ	IQI	IEI	IFI	TOTAL Fórmula
1	Tapes mojudes	1,000	10,00			10,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						10,000

5 FDS2752 u
Paviment de pas i tapa fua, de 60x60 cm i 50 cm de fondaria, amb panel de maró calat de 25x14x10 cm, arrebossada amb moter mxl 1:2:10 i formació de mija canya, elaborat a l'obra amb formigona de 165 l i llicada interllemat

Num. Tèc.	Tipus	IQ	IQI	IEI	IFI	TOTAL Fórmula
1	Tapes mojudes	1,000	10,00			10,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						10,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCO
01	PRESSUPOST 21.048-EYE		
02	CARRIL BICI C. SEVILLA - AV PARC		
05	MOBILITAT URBA		

1 FOTAOOCI u
Banc con respald tipus neo banchu de fundició ferro o equivalent, de l'asta horpical de sec 110x35mm amb protecció l'ungada insecticida i hidròfuga, amb suport de fosa de 200 cm de llargaria, recoberta bracos, cargols inox col·locat


Num. Tèc.	Tipus	IQ	IQI	IEI	IFI	TOTAL Fórmula
1	Faci	1,000	2,00			2,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						2,000

2 FOTAOOCI u
Cedra amb respald tipus neo banchu de fundició ferro o equivalent, de l'asta horpical 110x35mm amb protecció l'ungada insecticida i hidròfuga, amb suport de fosa de 70 cm d'amplada, cargols inox col·locat

Num. Tèc.	Tipus	IQ	IQI	IEI	IFI	TOTAL Fórmula
1	Faci	1,000	4,00			4,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						4,000

3 FOTAOOCI u
Col·locació de banc, de menys de 201 cm de llargaria, com a màxim, sobre d'aus de formigó, incloent excavació i gestió de sobrants. Dau 80x30x30cm en forma de canya a 45º, incloent lazo químic.

EUR



Codi de verificació: **K961L-WB5TW-B7W11**

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agra. ALPS I Rda. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pg.: 33


Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
3										
Demolicio de paviments asfàltics amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre canó										
1	Asfàlts		1,000	75,00	1,20	0,10				9,000 CH#D#E#F#
2	10%		1,000	12,00	2,40	0,10				2,880 CH#D#E#F#
										TOTAL AMIDAMENT
										11,880
4										
Tall de paviments de formigó i peces amb disc de diamant i càrrega de runa sobre canó o contenidor										
1	recta		1,000	22,00	0,08					1,740 CH#D#E#F#
										TOTAL AMIDAMENT
										1,740
5										
Fresada per a horitzó i nivell de pavimentació en paviment asfàltic: d'0 a 1 cm de gruix, amb escombrat, llims i acabats a tapes i rebecs i càrrega de runa sobre canó o contenidor										
1	Existent		1,000	75,00	1,20					90,000 CH#D#E#F#
										TOTAL AMIDAMENT
										90,000
6										
Fresatge, d'1 a 4 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat, llims i rebecs i càrrega de runa sobre canó o contenidor										
1	Existent		1,000	93,00	1,20					111,600 CH#D#E#F#
										TOTAL AMIDAMENT
										111,600
7										
Tactament superficial amb microgranulat en feix tipus MICROF 5 superior C60B/P4 MIC, amb una dosada mitja de 7 a 9 kg/m2. Heurim residual del 6,5 a 9 %, col·locat amb mitjans mecànics										
1	CB exist		2,000	75,00	1,20					180,000 CH#D#E#F#
2	CB nou		1,000	12,00	2,40					28,800 CH#D#E#F#
										TOTAL AMIDAMENT
										208,800
8										
Req d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B/P4 M/P, amb dosada 1,5 kg/m2										
1	CB exist		2,000	75,00	1,20					180,000 CH#D#E#F#
										TOTAL AMIDAMENT
										180,000

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agra. ALPS I Rda. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pg.: 34

Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
2										
CB nou										
1	CB nou		1,000	12,00	2,40					28,800 CH#D#E#F#
										TOTAL AMIDAMENT
										28,800
3										
Paviment de mescla bituminosa de color vermell amb compostos de microgranulat, heurim asfàltic de generació, colat de ferro granulat vermell, estesa i compactada										
1	CB exist		2,000	75,00	1,20	0,12				21,600 CH#D#E#F#
2	CB nou		1,000	12,00	2,40	0,12				3,460 CH#D#E#F#
										TOTAL AMIDAMENT
										25,060
4										
Paviment d'acabat igual a l'existent en l'obra d'interior, de peça petita existent (<= 40x40x10) per a vorera, col·locat a lloc de mescla amb morter lleuger de ciment portland, indus llims.										
1	carra borrada		1,000	22,00						22,000 CH#D#E#F#
										TOTAL AMIDAMENT
										22,000
5										
Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 7 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplada, col·locades amb morter de ciment 1:6										
1	antic d		1,000	21,00						21,000 CH#D#E#F#
2	ortlla		1,000	15,00						15,000 CH#D#E#F#
3	escossal		1,000	4,00	5,00	0,40				8,000 CH#D#E#F#
										TOTAL AMIDAMENT
										44,000
6										
Rejunta i vorada superficial de paviment existent, amb morter elàstic, indient part proporcional de peces reals, rodades a façana, guais, i perimetre de partida										
1	CB exist		2,000	75,00	1,20					180,000 CH#D#E#F#
										TOTAL AMIDAMENT
										180,000
7										
Escossal quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 120x120x20 de 10 mm de gruix, inclos elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, fonamentat anel·lat de formigó										
1	arranjaments		1,000	4,00						4,000 CH#D#E#F#
										TOTAL AMIDAMENT
										4,000
8										
Base de formigó M4-20R/20L de consistència plàstica i granularitat màxima del granulat 20 mm, abecai										
1	arranjaments		4,000	6,00	0,20	0,20				0,940 CH#D#E#F#
										TOTAL AMIDAMENT
										0,940
9										
Religa d'acer galvanitzat de 22x22mm de 30mm per a escossal de planxa d'acer galvanitzat de 120x120, inclos L'perimetral elements metàl·lics d'acer galvanitzats d'ancoratge soldats a la xapa. En dies peces.										
1	arranjaments		4,000	6,00	0,20	0,20				0,940 CH#D#E#F#
										TOTAL AMIDAMENT
										0,940



Miljantant el codi de verificació pot comprovar la veracitat del document electrònic.

Comprovar la veracitat del document electrònic mitjançant el codi de verificació pot comprovar la veracitat del document electrònic.

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 23 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia. ALPS I Rda. STA MISSISSO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 37

Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1							2.000 C#*D#*E#*F#
							2.000
							TOTAL AMIDAMENT
							2.000

Obra
Capítol 03 PRESSUPOST 21.048-EXE
NIVELL 3 CARRIL BICI AV PARC - RTDA STA MISSISSO
MOBILARIURBA

NUM. CODI UA DESCRIPÇÓ

1 FOZTU0A0 U
Paperera fabricable, tipus Crealer de Fundició Directa Benito o equivalent, mobilitat de 60 l de capacitat formada per una cubeta de plàstic perforada de 2 mm de gruix i un còr de gir horitzontal amb dau i trinquant de desdoblament, suports laterals de tub d'1 5 mm de gruix separats 380 mm entre ells amb ancoratge a terra amb lancia, amb un bany de cinc de protecció contra la oxidació, posterior foradats i acabats pintats amb políester al form.

2 FOZYU0A0 U
Col·locació de paperera sobre paviment dur o granular, inclou dau de formigó amb vores a 45 graus

3 FOZHU19 U
Apagament de bicicles d'acer inoxidable en U BCN APB03 de Q15 o equivalent, de 950 mm d'alçada, amb capacitat per a 1 bicicleta, col·locat amb formigó

4 FOBAQ00 U
Unitat d'operació de millera, aflicció o reparació del mobiliari urbà: regals del mobiliari, pintat, substitució de peces, reparació de mecanismes a rescolocar, recuperació de mecanismes necessaris per fer compatible la instal·lació amb la situació actual...

1 F03J0ZMC M
Canaliculació amb 2 tubs de PE corrugat de d. 90 mm, s'incloïa excavació rasa 40x60 cm amb envoltat de sorra amb un gruix de 20 cm, cable de coure nu de 35 mm², retallat, pontatge, càrrega i transport del sòlida de

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia. ALPS I Rda. STA MISSISSO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 38

Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1							20.000 C#*D#*E#*F#
							20.000
							TOTAL AMIDAMENT
							20.000

2 F0E133MC M2
Reposició de paviment existent en vial (asfalt, pavell, lambrada,...) inclou base i subbase.

3 F0352542 U
Perico de pas i tapa feta, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb parell de manó calat de 29x14x10 cm, anarossada amb moter mixt 1:2:10 i formació de mija canya, elaborat a l'obra amb formigona de 165 l i llicada intencionat

4 F0352752 U
Perico de pas i tapa feta, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb parell de manó calat de 29x14x10 cm, anarossada amb moter mixt 1:2:10 i formació de mija canya, elaborat a l'obra amb formigona de 165 l i llicada intencionat

5 F03ZCR40 U
Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa d'1 C-250 de 400x600x65 mm i de 20 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, lambrades o pedra, de 10 cm de gruix, referència model FC2504000BAVOTC de E1 o equivalent, col·locat amb moter ciment, amb dau i inscripció "Percs i Jardins - Reg."

6 F03ZCR40 U
Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa d'1 C-250 de 600x600x60 mm i de 36 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, lambrades o pedra, de 10 cm de gruix, referència model FC2504000BAVOTC de E1 o equivalent, col·locat amb moter ciment, amb dau i inscripció "Percs i Jardins - Reg."

7 F03BQ03A U
Unitat d'operacions necessàries per a la millera, aflicció o reparació de serveis afliccits: Adquisició de xarxa nova, reparació de muntatges, reparació de mecanismes, reparació de mecanismes o enclausos a rescolocar, tall i recomposició de la xarxa. Tramitació i gestions a companyia, Etc.



Codi de verificació: K961L-WB5TW-B7W11

Data d'emissió: 16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23

Pàgina 23 de 160

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 24 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANGLA, ALPS I RUDA. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 39

TOTAL AMIDAMENT

Ora	01	PRESSUPOST 21048-EXE
Capítol	03	CARRIL BICI AV.PARC - RUDA STAMISSIO
NIVELL 3	07	GESTIO DE RESIDUS

Núm.	Codi	Ud	DESCRIPCO
------	------	----	-----------

1 F2R64ACT m3 Transport i abocament de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb canvi de 7.11 temps (despenja per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 lins a 15 km (mesural sobre perfil real))

Núm.	Text	Ci	Io	Ie	Ifi	TOTAL Formula
1	parot-base	1,000	5,94	0,24		1,430 C#*D#*E#*F#
2	parot	1,000	11,88	0,06		0,710 C#*D#*E#*F#
3	repcal	1,000	1,00	0,01		0,010 C#*D#*E#*F#
4	residje	1,000	111,60	0,01		1,120 C#*D#*E#*F#
5	residje	1,000	90,00	0,01		0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 F2R65H0 m3 Disposició controlada en centre de recollida de residus de fomis herts amb una densitat 1,45 l/m3; procedents de construcció o demolicó, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus.

Núm.	Text	Ci	Io	Ie	Ifi	TOTAL Formula
1	parot-base	1,000	5,94	0,24		1,430 C#*D#*E#*F#
2	parot	1,000	11,88	0,06		0,710 C#*D#*E#*F#
3	repcal	1,000	1,00	0,01		0,010 C#*D#*E#*F#
4	residje	1,000	111,60	0,01		1,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 F2R65H0 m3 Disposició controlada a centre de recollida de residus herts diagonomal asàtic amb una densitat 1,45 l/m3; procedents de construcció o demolicó, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus. (ORDEN MAJ/304/2002). (mesural sobre perfil real)

Núm.	Text	Ci	Io	Ie	Ifi	TOTAL Formula
1	residje	1,000	90,00	0,01		0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4 F219REAO m3 Recollida de material inert procedent de obra per a formató de grava 18-25; 25-40; 40-60; 50-70 mm, per a úliticó com a material d'ornament o base de paviments, moza, vitrífic, picat, format, transport uns obr, i demés operacions similars, així com mediària necessària, mesural sobre perfil de material final aplicat o respectiu en obra.

Núm.	Text	Ci	Io	Ie	Ifi	TOTAL Formula
1	10%	1,000	8,00	0,10		0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5 F2R6680 m3 Disposició controlada en centre de recollida de residus de materials barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 l/m3, procedents de construcció o demolicó, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

Núm.	Text	Ci	Io	Ie	Ifi	TOTAL Formula

EUR

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANGLA, ALPS I RUDA. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 40

TOTAL AMIDAMENT

1 elements metall	1,000	1,00				1,000 C#*D#*E#*F#
-------------------	-------	------	--	--	--	-------------------

Núm.	Codi	Ud	DESCRIPCO
------	------	----	-----------

1 SZ2EENAO m Excavació manual de rasa, en qualsevol entorn, per a localització de serveis existents, de fins a 1,50 m de fondària i amplaria no menor de 40cm, inclos el tipat de la rasa amb material procedent de la excavació, el picat i la càrrega i transport de terres fins a l'abocador.

Núm.	Text	Ci	Io	Ie	Ifi	TOTAL Formula
1	creusament	2,000	5,00			10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 SZ2EENAO h Localització de servei enterrats, cable o canonada, mitjançant mecanisme electrònic: sonda, receptor electromagnètic, transmissor de ràdio, generador de freqüència, actius de 0,5mhz a 200mhz, passives 50/60 Hz, U<3>30kVz, en tres modes: ultras, georadar, etc..., fins a 3 metres de profunditat, inclos desplaçament d'equip, marca de la traça i sul planat, amb profunditat.

Núm.	Text	Ci	Io	Ie	Ifi	TOTAL Formula
1	p	1,000	4,00			4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 F210U025 u Desmontatge de ploma amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de duts de formigó i càrrega manual de runa sobre canó o contenidor

Núm.	Text	Ci	Io	Ie	Ifi	TOTAL Formula
1	Sud	1,000	2,00			2,000 C#*D#*E#*F#
2	p	1,000	2,00			2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4 F299U100 m3 Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granules de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6 abocada amb transport interior mecànic amb estesa vibratge manual, amb inclinat reglat, amb dump de gasoil


Núm.	Text	Ci	Io	Ie	Ifi	TOTAL Formula
1	Provisional	1,000	10,00			10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5 F219U001 m2 Demolicó de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre canó, grèvia autorització escrita de la dir per úliticó mitjans manuals en hcc de mecànics. Oriet i armandament, consentiment previ de la Df de la quantitat de m2 de paviments a enderrocar manualment, en cas contrari no s'abonara

Núm.	Text	Ci	Io	Ie	Ifi	TOTAL Formula
1	reitada provisional	1,000	10,00			10,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Milijantant el codi de verificació pot

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 25 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rdaia. S'HA MISSIÓ act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 41

Obra 01 PRESSUPOST 21-048-EXE
Capítol 04 QUAL RTDA ALPS
NIVELL 3 02 ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPÇIO	Tipus	IC1	IC2	IC3	IC4	IC5	IC6	IC7	IC8	IC9	IC10	IC11	IC12	IC13	IC14	IC15	IC16	IC17	IC18	IC19	IC20	IC21	IC22	IC23	IC24	IC25	IC26	IC27	IC28	IC29	IC30	IC31	IC32	IC33	IC34	IC35	IC36	IC37	IC38	IC39	IC40	IC41	IC42	IC43	IC44	IC45	IC46	IC47	IC48	IC49	IC50	IC51	IC52	IC53	IC54	IC55	IC56	IC57	IC58	IC59	IC60	IC61	IC62	IC63	IC64	IC65	IC66	IC67	IC68	IC69	IC70	IC71	IC72	IC73	IC74	IC75	IC76	IC77	IC78	IC79	IC80	IC81	IC82	IC83	IC84	IC85	IC86	IC87	IC88	IC89	IC90	IC91	IC92	IC93	IC94	IC95	IC96	IC97	IC98	IC99	IC100	IC101	IC102	IC103	IC104	IC105	IC106	IC107	IC108	IC109	IC110	IC111	IC112	IC113	IC114	IC115	IC116	IC117	IC118	IC119	IC120	IC121	IC122	IC123	IC124	IC125	IC126	IC127	IC128	IC129	IC130	IC131	IC132	IC133	IC134	IC135	IC136	IC137	IC138	IC139	IC140	IC141	IC142	IC143	IC144	IC145	IC146	IC147	IC148	IC149	IC150	IC151	IC152	IC153	IC154	IC155	IC156	IC157	IC158	IC159	IC160	IC161	IC162	IC163	IC164	IC165	IC166	IC167	IC168	IC169	IC170	IC171	IC172	IC173	IC174	IC175	IC176	IC177	IC178	IC179	IC180	IC181	IC182	IC183	IC184	IC185	IC186	IC187	IC188	IC189	IC190	IC191	IC192	IC193	IC194	IC195	IC196	IC197	IC198	IC199	IC200	IC201	IC202	IC203	IC204	IC205	IC206	IC207	IC208	IC209	IC210	IC211	IC212	IC213	IC214	IC215	IC216	IC217	IC218	IC219	IC220	IC221	IC222	IC223	IC224	IC225	IC226	IC227	IC228	IC229	IC230	IC231	IC232	IC233	IC234	IC235	IC236	IC237	IC238	IC239	IC240	IC241	IC242	IC243	IC244	IC245	IC246	IC247	IC248	IC249	IC250	IC251	IC252	IC253	IC254	IC255	IC256	IC257	IC258	IC259	IC260	IC261	IC262	IC263	IC264	IC265	IC266	IC267	IC268	IC269	IC270	IC271	IC272	IC273	IC274	IC275	IC276	IC277	IC278	IC279	IC280	IC281	IC282	IC283	IC284	IC285	IC286	IC287	IC288	IC289	IC290	IC291	IC292	IC293	IC294	IC295	IC296	IC297	IC298	IC299	IC300	IC301	IC302	IC303	IC304	IC305	IC306	IC307	IC308	IC309	IC310	IC311	IC312	IC313	IC314	IC315	IC316	IC317	IC318	IC319	IC320	IC321	IC322	IC323	IC324	IC325	IC326	IC327	IC328	IC329	IC330	IC331	IC332	IC333	IC334	IC335	IC336	IC337	IC338	IC339	IC340	IC341	IC342	IC343	IC344	IC345	IC346	IC347	IC348	IC349	IC350	IC351	IC352	IC353	IC354	IC355	IC356	IC357	IC358	IC359	IC360	IC361	IC362	IC363	IC364	IC365	IC366	IC367	IC368	IC369	IC370	IC371	IC372	IC373	IC374	IC375	IC376	IC377	IC378	IC379	IC380	IC381	IC382	IC383	IC384	IC385	IC386	IC387	IC388	IC389	IC390	IC391	IC392	IC393	IC394	IC395	IC396	IC397	IC398	IC399	IC400	IC401	IC402	IC403	IC404	IC405	IC406	IC407	IC408	IC409	IC410	IC411	IC412	IC413	IC414	IC415	IC416	IC417	IC418	IC419	IC420	IC421	IC422	IC423	IC424	IC425	IC426	IC427	IC428	IC429	IC430	IC431	IC432	IC433	IC434	IC435	IC436	IC437	IC438	IC439	IC440	IC441	IC442	IC443	IC444	IC445	IC446	IC447	IC448	IC449	IC450	IC451	IC452	IC453	IC454	IC455	IC456	IC457	IC458	IC459	IC460	IC461	IC462	IC463	IC464	IC465	IC466	IC467	IC468	IC469	IC470	IC471	IC472	IC473	IC474	IC475	IC476	IC477	IC478	IC479	IC480	IC481	IC482	IC483	IC484	IC485	IC486	IC487	IC488	IC489	IC490	IC491	IC492	IC493	IC494	IC495	IC496	IC497	IC498	IC499	IC500	IC501	IC502	IC503	IC504	IC505	IC506	IC507	IC508	IC509	IC510	IC511	IC512	IC513	IC514	IC515	IC516	IC517	IC518	IC519	IC520	IC521	IC522	IC523	IC524	IC525	IC526	IC527	IC528	IC529	IC530	IC531	IC532	IC533	IC534	IC535	IC536	IC537	IC538	IC539	IC540	IC541	IC542	IC543	IC544	IC545	IC546	IC547	IC548	IC549	IC550	IC551	IC552	IC553	IC554	IC555	IC556	IC557	IC558	IC559	IC560	IC561	IC562	IC563	IC564	IC565	IC566	IC567	IC568	IC569	IC570	IC571	IC572	IC573	IC574	IC575	IC576	IC577	IC578	IC579	IC580	IC581	IC582	IC583	IC584	IC585	IC586	IC587	IC588	IC589	IC590	IC591	IC592	IC593	IC594	IC595	IC596	IC597	IC598	IC599	IC600	IC601	IC602	IC603	IC604	IC605	IC606	IC607	IC608	IC609	IC610	IC611	IC612	IC613	IC614	IC615	IC616	IC617	IC618	IC619	IC620	IC621	IC622	IC623	IC624	IC625	IC626	IC627	IC628	IC629	IC630	IC631	IC632	IC633	IC634	IC635	IC636	IC637	IC638	IC639	IC640	IC641	IC642	IC643	IC644	IC645	IC646	IC647	IC648	IC649	IC650	IC651	IC652	IC653	IC654	IC655	IC656	IC657	IC658	IC659	IC660	IC661	IC662	IC663	IC664	IC665	IC666	IC667	IC668	IC669	IC670	IC671	IC672	IC673	IC674	IC675	IC676	IC677	IC678	IC679	IC680	IC681	IC682	IC683	IC684	IC685	IC686	IC687	IC688	IC689	IC690	IC691	IC692	IC693	IC694	IC695	IC696	IC697	IC698	IC699	IC700	IC701	IC702	IC703	IC704	IC705	IC706	IC707	IC708	IC709	IC710	IC711	IC712	IC713	IC714	IC715	IC716	IC717	IC718	IC719	IC720	IC721	IC722	IC723	IC724	IC725	IC726	IC727	IC728	IC729	IC730	IC731	IC732	IC733	IC734	IC735	IC736	IC737	IC738	IC739	IC740	IC741	IC742	IC743	IC744	IC745	IC746	IC747	IC748	IC749	IC750	IC751	IC752	IC753	IC754	IC755	IC756	IC757	IC758	IC759	IC760	IC761	IC762	IC763	IC764	IC765	IC766	IC767	IC768	IC769	IC770	IC771	IC772	IC773	IC774	IC775	IC776	IC777	IC778	IC779	IC780	IC781	IC782	IC783	IC784	IC785	IC786	IC787	IC788	IC789	IC790	IC791	IC792	IC793	IC794	IC795	IC796	IC797	IC798	IC799	IC800	IC801	IC802	IC803	IC804	IC805	IC806	IC807	IC808	IC809	IC810	IC811	IC812	IC813	IC814	IC815	IC816	IC817	IC818	IC819	IC820	IC821	IC822	IC823	IC824	IC825	IC826	IC827	IC828	IC829	IC830	IC831	IC832	IC833	IC834	IC835	IC836	IC837	IC838	IC839	IC840	IC841	IC842	IC843	IC844	IC845	IC846	IC847	IC848	IC849	IC850	IC851	IC852	IC853	IC854	IC855	IC856	IC857	IC858	IC859	IC860	IC861	IC862	IC863	IC864	IC865	IC866	IC867	IC868	IC869	IC870	IC871	IC872	IC873	IC874	IC875	IC876	IC877	IC878	IC879	IC880	IC881	IC882	IC883	IC884	IC885	IC886	IC887	IC888	IC889	IC890	IC891	IC892	IC893	IC894	IC895	IC896	IC897	IC898	IC899	IC900	IC901	IC902	IC903	IC904	IC905	IC906	IC907	IC908	IC909	IC910	IC911	IC912	IC913	IC914	IC915	IC916	IC917	IC918	IC919	IC920	IC921	IC922	IC923	IC924	IC925	IC926	IC927	IC928	IC929	IC930	IC931	IC932	IC933	IC934	IC935	IC936	IC937	IC938	IC939	IC940	IC941	IC942	IC943	IC944	IC945	IC946	IC947	IC948	IC949	IC950	IC951	IC952	IC953	IC954	IC955	IC956	IC957	IC958	IC959	IC960	IC961	IC962	IC963	IC964	IC965	IC966	IC967	IC968	IC969	IC970	IC971	IC972	IC973	IC974	IC975	IC976	IC977	IC978	IC979	IC980	IC981	IC982	IC983	IC984	IC985	IC986	IC987	IC988	IC989	IC990	IC991	IC992	IC993	IC994	IC995	IC996	IC997	IC998	IC999	IC1000	IC1001	IC1002	IC1003	IC1004	IC1005	IC1006	IC1007	IC1008	IC1009	IC1010	IC1011	IC1012	IC1013	IC1014	IC1015	IC1016	IC1017	IC1018	IC1019	IC1020	IC1021	IC1022	IC1023	IC1024	IC1025	IC1026	IC1027	IC1028	IC1029	IC1030	IC1031	IC1032	IC1033	IC1034	IC1035	IC1036	IC1037	IC1038	IC1039	IC1040	IC1041	IC1042	IC1043	IC1044	IC1045	IC1046	IC1047	IC1048	IC1049	IC1050	IC1051	IC1052	IC1053	IC1054	IC1055	IC1056	IC1057	IC1058	IC1059	IC1060	IC1061	IC1062	IC1063	IC1064	IC1065	IC1066	IC1067	IC1068	IC1069	IC1070	IC1071	IC1072	IC1073	IC1074	IC1075	IC1076	IC1077	IC1078	IC1079	IC1080	IC1081	IC1082	IC1083	IC1084	IC1085	IC1086	IC1087	IC1088	IC1089	IC1090	IC1091	IC1092	IC1093	IC1094	IC1095	IC1096	IC1097	IC1098	IC1099	IC1100	IC1101	IC1102	IC1103	IC1104	IC1105	IC1106	IC1107	IC1108	IC1109	IC1110	IC1111	IC1112	IC1113	IC1114	IC1115	IC1116	IC1117	IC1118	IC1119	IC1120	IC1121	IC1122	IC1123	IC1124	IC1125	IC1126	IC1127	IC1128	IC1129	IC1130	IC1131	IC1132	IC1133	IC1134	IC1135	IC1136	IC1137	IC1138	IC1139	IC1140	IC1141	IC1142	IC1143	IC1144	IC1145	IC1146	IC1147	IC1148	IC1149	IC1150	IC1151	IC1152	IC1153	IC1154	IC1155	IC1156	IC1157	IC1158	IC1159	IC1160	IC1161	IC1162	IC1163	IC1164	IC1165	IC1166	IC1167	IC1168	IC1169	IC1170	IC1171	IC1172	IC1173	IC1174	IC1175	IC1176	IC1177	IC1178	IC1179	IC1180	IC1181	IC1182	IC1183	IC1184	IC1185	IC1186	IC1187	IC1188	IC1189	IC1190	IC1191	IC1192	IC1193	IC1194	IC1195	IC1196	IC1197	IC1198	IC1199	IC1200	IC1201	IC1202	IC1203	IC1204	IC1205	IC1206	IC1207	IC1208	IC1209	IC1210	IC1211	IC1212	IC1213	IC1214	IC1215	IC1216	IC1217	IC1218	IC1219	IC1220	IC1221	IC1222	IC1223	IC1224	IC1225	IC1226	IC1227	IC1228	IC1229	IC1230	IC1231	IC1232	IC1233	IC1234	IC1235	IC1236	IC1237	IC1238	IC1239	IC1240	IC1241	IC1242	IC1243	IC1244	IC1245	IC1246	IC1247	IC1248	IC1249	IC1250	IC1251	IC1252	IC1253	IC1254	IC1255	IC1256	IC1257	IC1258	IC1259	IC1260	IC1261	IC1262	IC1263	IC1264	IC1265	IC1266	IC1267	IC1268	IC1269	IC1270	IC1271	IC1272
-----------	----	------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 26 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rda. S/TA MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pg.: 43

Num. Text	Tipus	IQ	IO	IE	IF	TOTAL Formula
1 reparacions						
		1,000				10,000
						10,000
TOTAL AMIDAMENT						
10,000						
4 F965U001 m						
Vorada recta de peces de formigó monocapa, amb secció normalitzada per a vivants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe cimentària B, classe resistent a l'flexió S (R3,5 MPa), segons UNE-EN 1240, col·locada amb base de formigó i regantada amb sorra-ciment						
Num. Text	Tipus	IQ	IO	IE	IF	TOTAL Formula
1 P-0lv		1,000				7,000
						7,000
TOTAL AMIDAMENT						
7,000						
5 F974URIS m						
Regla de 20 cm d'amplada amb peces de moter de color blanc, de 20x20x8 cm, segons norma UNE-EN 1339, col·locada amb moter de ciment i sobre base de formigó recidat, inclent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, enclausats laterals i fons per a enclausos						
Num. Text	Tipus	IQ	IO	IE	IF	TOTAL Formula
1 puna						45,000
2 BUS						55,000
3 AP						40,000
						140,000
TOTAL AMIDAMENT						
140,000						
6 F974U20 m						
Regla de 30 cm d'amplada amb peces de moter de color blanc, de 30x20x8 cm, segons norma UNE-EN 1339, col·locada amb moter de ciment i sobre base de formigó recidat, inclent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, enclausats laterals i fons per a enclausos						
Num. Text	Tipus	IQ	IO	IE	IF	TOTAL Formula
1 P						2,500
						2,500
TOTAL AMIDAMENT						
2,500						
7 F9H12E1 1						
Pagament de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bit BC 50/70 D, amb betum millerat amb caixú, de granulometria densa per a capa de base i granulària granic; estesa compactada						
Num. Text	Tipus	IQ	IO	IE	IF	TOTAL Formula
1 qual B13		1,000				104,000
2 qual 1,5-13		1,000				97,500
						201,500
TOTAL AMIDAMENT						
201,500						
8 F9H11BE2 1						
Pagament de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bit BC 50/70 S, amb betum millerat amb caixú, de granulometria tendenciosa per a capa intermèdia i granulària calcària; estesa i compactada						
Num. Text	Tipus	IQ	IO	IE	IF	TOTAL Formula
1 qual B2		1,000				93,500
2 qual 1,5		1,000				80,000
3 P		1,000				10,000
						183,500
TOTAL AMIDAMENT						
183,500						
9 F9J12E70 m2						
Reg d'empinat amb emulsió bituminosa catiònica tipus CS50B-F4 IHP, amb dotació 1,5 kg/m2						
Num. Text	Tipus	IQ	IO	IE	IF	TOTAL Formula
1 qual B2		1,000				93,500
						93,500
TOTAL AMIDAMENT						
93,500						

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rda. S/TA MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pg.: 44

2 qual 1,5						
		1,000				9,600
						9,600
TOTAL AMIDAMENT						
9,600						
3 P						
		1,000				1,200
						1,200
TOTAL AMIDAMENT						
1,200						
10 F9J13J40 m2						
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B39B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2						
Num. Text	Tipus	IQ	IO	IE	IF	TOTAL Formula
1 qual B2		1,000				96,500
2 qual 1,5		1,000				80,000
3 P		1,000				10,000
						186,500
TOTAL AMIDAMENT						
186,500						
11 F9WZ0015 u						
Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de pedrons o rebecs de desgus existents, fins a una mida de 40x40 cm, amb enderroc i recersats entrats a colada del nou paviment, i repantgir segons junta del paviment						
Num. Text	Tipus	IQ	IO	IE	IF	TOTAL Formula
1 prev		1,000				2,000
						2,000
TOTAL AMIDAMENT						
2,000						
12 F9WZ0025 u						
Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de pedrons, llars, de davallera o rebecs de desgus existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderroc i recersats entrats a colada del nou paviment i repantgir segons junta del paviment						
Num. Text	Tipus	IQ	IO	IE	IF	TOTAL Formula
1 prev		1,000				2,000
						2,000
TOTAL AMIDAMENT						
2,000						
13 F999U100 m3						
Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material recidat de formigons, HRM - 20 / 18 / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocada amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat regular, amb dipmer de gasoil						
Num. Text	Tipus	IQ	IO	IE	IF	TOTAL Formula
1 Milijna		1,000				9,800
						9,800
TOTAL AMIDAMENT						
9,800						
14 F48QU005 m2						
Ametlida per a estructures en malia AP900 T amb malia electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D16-6 nm 6x2,2 m 8500T UNE-EN 10280						
Num. Text	Tipus	IQ	IO	IE	IF	TOTAL Formula
1 Milijna		1,000				7,000
						7,000
TOTAL AMIDAMENT						
7,000						
15 F9E1V010 m2						
Pagament de panell per a vorera gris de 20x20x4 cm, col·locat a tuc de mescla amb moter i beurada de ciment Portland						
Num. Text	Tipus	IQ	IO	IE	IF	TOTAL Formula
1 Milijna		1,000				4,000
						4,000
TOTAL AMIDAMENT						
4,000						
16 F9E1UE13 m2						
Pagament de panell per a pas de vivants de color amb lins de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de moter amb adollis, col·locat a tuc de mescla amb moter mxi 1:2:10 beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta						
Num. Text	Tipus	IQ	IO	IE	IF	TOTAL Formula
1 Milijna		1,000				28,000
						28,000
TOTAL AMIDAMENT						
28,000						

Comprovar la validació del codi de verificació mitjançant el codi de verificació pot <https://portal.verificaciodocumentos.cat/portal/verificaciodocumentos.do>

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 28 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agra. ALPS I Rdia. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 47

Num.	Text	Tipus	IQ	IQI	IEI	IFI	TOTAL Formula
6	FB427517	m					
							TOTAL AMIDAMENT
							18,200
Pintat sobre pavement de marça vell transversal continua per a us permanent i reforçat en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, en superfície, amb plastic aplicat en fred de dos components de color blanc, incrustats de vidre, aplicada manual o amb màquina d'acabament manual o mecanicament.							
1		parada cotxes	2,000		8,00		16,000 C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT
							16,000
7	FB622010	m					
							TOTAL AMIDAMENT
							16,000
Suport roldo de tub d'alumini extruït de 60*76 mm de diàmetre i 5 mm de gruix color cava, per a suport de senyals de trànsit, col·locat a terra (omnipol) freds. Pas lliure mínim 2,4m							
1		Tipus	2,000		4,00		32,000 C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT
							32,000
8	FB811710	u					
							TOTAL AMIDAMENT
							4,000
Col·locació de senyal vertical provinent d'ocipi, magatzem o de la propia obra per a senyals de trànsit, fixada mecanicament							
1		Tipus	1,000		4,00		4,000 C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT
							4,000
9	FB411510	m2					
							TOTAL AMIDAMENT
							16,250
Pintat sobre pavement de via longitudinal o transversal, continua o discontinua, per a us permanent i reforçat en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, en superfície, amb plastic aplicat en fred de dos components de color blanc, incrustats de vidre, aplicada manual o amb màquina d'acabament manual o mecanicament, inclou desplaçament de maquinari i equips de treball, m2 pintat.							
1		Tipus	1,000		6,50	5,00	16,250 C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT
							16,250
10	FB411510	m2					
							TOTAL AMIDAMENT
							16,250
Pintat sobre pavement de via longitudinal o transversal, continua o discontinua, per a us permanent i reforçat en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, en superfície, amb plastic aplicat en fred de dos components de color blanc, incrustats de vidre, aplicada manual o amb màquina d'acabament manual o mecanicament, inclou desplaçament de maquinari i equips de treball, m2 pintat.							
1		Tipus	1,000		6,50	5,00	16,250 C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT
							16,250
11	FB812710	u					
							TOTAL AMIDAMENT
							4,000
Pintat triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb lamina retroreflexora classe RA1, fixada mecanicament							
1		Tipus	1,000		4,00		4,000 C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT
							4,000
12	FB823201	u					
							TOTAL AMIDAMENT
							4,000
Pintat rectangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb lamina retroreflexora classe RA1, fixada mecanicament							
1		Tipus	1,000		4,00		4,000 C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT
							4,000

EUR


REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agra. ALPS I Rdia. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 48

Num.	Text	Tipus	IQ	IQI	IEI	IFI	TOTAL Formula
1							TOTAL AMIDAMENT
							4,000
13	FB813252	u					
							TOTAL AMIDAMENT
							4,000
Pintat circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb lamina retroreflexora classe RA2, fixada mecanicament							
1		Tipus	4,000		2,00		8,000 C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT
							8,000
14	FB813110	u					
							TOTAL AMIDAMENT
							4,000
Pintat triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb lamina retroreflexora classe RA2, fixada mecanicament							
1		Tipus	4,000				4,000 C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT
							4,000
15	FB430350	u					
							TOTAL AMIDAMENT
							4,000
Pintat de simbol de Cebid, el pas d'1,5 m de llargada, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina amb una dosificació mínima de 160 gr/m2 i amb addició de 300 gr/m2 de vidre de canelletes angulars, amb una dosificació de 300 gr/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons la norma NLT-175, inclou el premarcatge							
1		guais	2,000		2,00		4,000 C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT
							4,000
16	FB430353	u					
							TOTAL AMIDAMENT
							12,000
Pintat de simbol de bicleda per a carril BICI, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 160 gr/m2 i amb addició de 300 gr/m2 de vidre de canelletes angulars, amb una dosificació de 300 gr/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons la norma NLT-175, inclou el premarcatge							
1		guais	2,000		4,00		8,000 C#*D#*E#*F#
2			2,000		2,00		4,000 C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT
							12,000
17	FB823401	u					
							TOTAL AMIDAMENT
							4,000
Pintat rectangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb lamina retroreflexora classe RA1, fixada mecanicament							
1		Tipus	4,000				4,000 C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT
							4,000
18	FB838570	u					
							TOTAL AMIDAMENT
							4,000
Pintat complementaria per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada amb lamina retroreflexora classe RA1, fixada al senyal							
1		Tipus	4,000				4,000 C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT
							4,000

EUR



Codi de verificació: **K961L-WB5TW-B7W11**

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 31 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agra. ALPS I Rda. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pg.: 53

Num. Text	Tipus	IC1	IO1	IE1	IF1	TOTAL Formula
1	1490	1,000	40,00			40,000 C#D#E#F#
2	24110	1,000	140,00			140,000 C#D#E#F#
3	44160	1,000	20,00			20,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						200,000
7	FDSGU00	m	Canalització amb un tub corbaltic corrugat de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN160 mm i dau de recobriments de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P20 de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm			
1		IC1	IO1	IE1	IF1	TOTAL Formula
		4,000	10,00			40,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						40,000
8	FDSGU42	m	Canalització amb quatre tubs corbaltics corrugats de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN160 mm i dau de recobriments de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P20 de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm			
1		IC1	IO1	IE1	IF1	TOTAL Formula
		2,000	10,00			20,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						20,000
9	FDSGU201	m	Canalització amb dos tubs corbaltics corrugats de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN110 mm i dau de recobriments de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P20 de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm			
1		IC1	IO1	IE1	IF1	TOTAL Formula
		1,000	140,00			140,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						140,000
10	FRE133WC	m2	Reposició de paviment existent en vial (asfalt, pavell, lamboarda...), inclos base i subbase.			
1	1490	1,000	40,00	0,40		16,000 C#D#E#F#
2	24110	1,000	140,00	0,40		56,000 C#D#E#F#
3	44160	1,000	20,00	0,40		8,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						80,000
11	FDSZU015	u	Bastiment i tapa per a petro de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x115x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordos o pedra, de 10 cm de guix, referència TH34X de Benito Urban SLU (prototip específic per a MAMAB) o equivalent, cobicat amb morter ciment			
1		IC1	IO1	IE1	IF1	TOTAL Formula
		1,000	4,00			4,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						4,000
12	FDSZU025	u	Bastiment i tapa per a petro de serveis de fosa dúctil C-250 de 620x20x50 mm i de 52 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordos o pedra, de 10 cm de guix, referència TH34X de Benito Urban SLU (prototip específic per a MAMAB) o equivalent, cobicat amb morter ciment			
1		IC1	IO1	IE1	IF1	TOTAL Formula
		1,000	4,00			4,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						4,000

EUR

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agra. ALPS I Rda. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pg.: 54

1		IC1	IO1	IE1	IF1	TOTAL Formula
		1,000	4,00			4,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						4,000
13	FDSZS42	u	Petro de pas i tapa fosa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb parel de maso celat de 25x14x10 cm, antebassada amb morter màx 1:2:10 i formació de mija canya elaborat a toba amb formigó de 165 l i llicada interiorment			
1		IC1	IO1	IE1	IF1	TOTAL Formula
		1,000	4,00			4,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						4,000
14	FDSZ752	u	Petro de pas i tapa fosa, de 60x60 cm i 1,50 cm de fondària, amb parel de maso celat de 25x14x10 cm, antebassada amb morter màx 1:2:10 i formació de mija canya, elaborat a toba amb formigó de 165 l i llicada interiorment			
1		IC1	IO1	IE1	IF1	TOTAL Formula
		1,000	4,00			4,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						4,000
15	FBSZU40	u	Formigó de formigó per a senyal, HM-20 amb dosificació de 250 kg/m ³ de ciment, mitjançant un dau de 60 cm de costat i 60 cm de profunditat, inclos pems d'arc corbaltic, excavació i càrrega de materials sobers sobre camió, inclos cotxe de connecto amb tubuler			
1		IC1	IO1	IE1	IF1	TOTAL Formula
		1,000	8,00			8,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						8,000
16	FBSZU147	u	Columna de poliestir-fo de vidre de 2,4 m d'alçada útil i 100mm de diàmetre amb un guix normal i 35cm d'entassament i totalment instal·lada			
1		IC1	IO1	IE1	IF1	TOTAL Formula
		1,000	8,00			8,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						8,000
17	FBSZU205	u	Suport de 150mm de senyal per a sistematia d'un senyal. Totalment instal·lat			
1		IC1	IO1	IE1	IF1	TOTAL Formula
		1,000	2,00			2,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						2,000
18	FBSZU40	u	Senyal de policarbonat amb sistema optic de diàmetre 210 mm optica LED, lent de color normal de vehicles, 13200, S-9 instal·lat, inclou suport, connectat i en funcionament			
1		IC1	IO1	IE1	IF1	TOTAL Formula
		1,000	2,00			2,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						2,000
19	FBSZU40	u	Senyal de policarbonat amb sistema optic de diàmetre 210 mm optica LED, lent de color normal de vehicles, 13200, S-9 instal·lat, inclou suport, connectat i en funcionament			
1		IC1	IO1	IE1	IF1	TOTAL Formula
		1,000	2,00			2,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						2,000

EUR



Codi de verificació: **K961L-WB5TW-B7W11**

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 32 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPS I RRIA. STA MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 55

1		1,000	2,00							2,000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT											2,000
20	FBSZUEAO	u	Subministrament i instal·lació de sensor per a variants 11200 Cherpress o similar per a hotdesks. Sistema per a mòduls complet amb atutec per comandament a distància model Cherpress o equivalent, inclou suport, connectat en funciament.								
Num.	Tipus	ICJ	IOJ	IEI	IFJ	TOTAL Formula					
1		1,000	4,00			4,000					
TOTAL AMIDAMENT											4,000
21	FBSZUMAO	u	Subministrament i instal·lació de sensor MICRON 12100 per a bicicles. Sensor de policarboxil amb sistema òptic de diàmetre 110mm òptica LED. Bifuncional amb figura indicant bicicleta i lletra, amb dos focus verd i vermell. 12100 R.V.I lletra. Inclou suport, connectat i en funciament.								
Num.	Tipus	ICJ	IOJ	IEI	IFJ	TOTAL Formula					
1		1,000	1,00			1,000					
TOTAL AMIDAMENT											1,000
22	FBSZUO10	u	Postidor per a pats de variants, totalment instal·lat								
Num.	Tipus	ICJ	IOJ	IEI	IFJ	TOTAL Formula					
1		1,000	8,00			8,000					
TOTAL AMIDAMENT											8,000
23	FBSIUZZAO	u	Suport de 270mm de sortida per a senyalitzadors d'un o dos senyalitzadors. Per a posició final o lateral. Totalment instal·lat								
Num.	Tipus	ICJ	IOJ	IEI	IFJ	TOTAL Formula					
1		1,000	4,00			4,000					
TOTAL AMIDAMENT											4,000
24	FG31H2AO	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 KV de tensió assignada, amb designació RLV V, conformada segons norma UNE 21223-2. Tipus de secció 2x10, 2x16, 2x25, 2x35, 2x50, 2x70, 2x95, 2x120, 2x150, 2x185, 2x240, 2x300, 2x370, 2x450, 2x550, 2x720, 2x900, 2x1100, 2x1350, 2x1650, 2x2100, 2x2700, 2x3300, 2x4050, 2x4950, 2x5900, 2x6900, 2x8100, 2x9450, 2x10950, 2x12600, 2x15300, 2x18150, 2x21150, 2x24300, 2x27450, 2x31650, 2x35925, col·locat en tub.								
Num.	Tipus	ICJ	IOJ	IEI	IFJ	TOTAL Formula					
1		1,000	140,00			140,000					
TOTAL AMIDAMENT											140,000
25	FG31H4AO	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 KV de tensió assignada, amb designació RLV V, heteropolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb armadura de filat d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub								
Num.	Tipus	ICJ	IOJ	IEI	IFJ	TOTAL Formula					
1		1,000	450,00			450,000					
TOTAL AMIDAMENT											450,000
26	FG38O2ZO	m	cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'illuminaçió, inclou connexions i provos, subministrament i col·locació, tot inclòs.								
Num.	Tipus	ICJ	IOJ	IEI	IFJ	TOTAL Formula					
1						450,000					
TOTAL AMIDAMENT											450,000

EUR

REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPS I RRIA. STA MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 56

1		1,000	100,00							100,000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT											100,000
Ora	01	PRESSUPOST 21048-EXE									
Capítol	04	GUAL RTDA ALPS									
NIVEL 3	07	XARXA DE REG									
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCO								
1	FPE133MC	m2	Reposició de paviment existent en viaj (asfalt, paviment, lamboarda,...) inclòs base i subbase.								
Num.	Tipus	ICJ	IOJ	IEI	IFJ	TOTAL Formula					
1	prev	1,000	10,00			10,000					
TOTAL AMIDAMENT											10,000
2	FD352542	u	Perico de pas i lapa fira, de 45x45 cm i 40 cm de fondaria, amb garet de maró cabal de 25x14x10 cm, arreossada amb moter mixt 1:2:10 i formació de mija canya, elaborat a l'obra amb formigona de 165 l i llicada inferiorment								
Num.	Tipus	ICJ	IOJ	IEI	IFJ	TOTAL Formula					
1	Sola Gual	1,000	2,00			2,000					
TOTAL AMIDAMENT											2,000
3	FPE28A50	m	Tub de polietilè de densitat alta PE40 (us alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal segons norma UNE-EN 1220) amb capçal de polietilè de densitat baixa i acabat acabat i provat segons p.c.c.								
Num.	Tipus	ICJ	IOJ	IEI	IFJ	TOTAL Formula					
1	Sola Gual	2,000	7,00			14,000					
TOTAL AMIDAMENT											14,000
4	FD380130	m	Peristaltics de PE de D 110 mm, inclou excavació, subministrament, transport, col·locació i rebent amb solera i dau de recobriments de formigó HM4-20. Tot inclòs completament acabat.								
Num.	Tipus	ICJ	IOJ	IEI	IFJ	TOTAL Formula					
1	Sola Gual	2,000	7,00			14,000					
TOTAL AMIDAMENT											14,000
5	FBSRAOQZ	u	Unitat d'operació de mimbra, atenció o reparació de la xarxa d'aigua o de reg; regis de la xarxa a mantenir, reparació dels mecanismes a recollir, incorporació de mecanismes necessaris per fer compatible la instal·lació, tall i recomençament de la xarxa, etc.								
Num.	Tipus	ICJ	IOJ	IEI	IFJ	TOTAL Formula					
1		1,000	20,00			20,000					
TOTAL AMIDAMENT											20,000

EUR



Utilitzant el codi de verificació pot

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia. ALPS I Rda. S'VA MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 57

NIVELL 3 08 JARDINERIA DESCRPCIO

Num.	Text	IC1	IC2	IC3	IC4	IC5	IC6	IC7	IC8	IC9	IC10	IC11	IC12	IC13	IC14	IC15	IC16	IC17	IC18	IC19	IC20	IC21	IC22	IC23	IC24	IC25	IC26	IC27	IC28	IC29	IC30	IC31	IC32	IC33	IC34	IC35	IC36	IC37	IC38	IC39	IC40	IC41	IC42	IC43	IC44	IC45	IC46	IC47	IC48	IC49	IC50	IC51	IC52	IC53	IC54	IC55	IC56	IC57	IC58	IC59	IC60	IC61	IC62	IC63	IC64	IC65	IC66	IC67	IC68	IC69	IC70	IC71	IC72	IC73	IC74	IC75	IC76	IC77	IC78	IC79	IC80	IC81	IC82	IC83	IC84	IC85	IC86	IC87	IC88	IC89	IC90	IC91	IC92	IC93	IC94	IC95	IC96	IC97	IC98	IC99	IC100	IC101	IC102	IC103	IC104	IC105	IC106	IC107	IC108	IC109	IC110	IC111	IC112	IC113	IC114	IC115	IC116	IC117	IC118	IC119	IC120	IC121	IC122	IC123	IC124	IC125	IC126	IC127	IC128	IC129	IC130	IC131	IC132	IC133	IC134	IC135	IC136	IC137	IC138	IC139	IC140	IC141	IC142	IC143	IC144	IC145	IC146	IC147	IC148	IC149	IC150	IC151	IC152	IC153	IC154	IC155	IC156	IC157	IC158	IC159	IC160	IC161	IC162	IC163	IC164	IC165	IC166	IC167	IC168	IC169	IC170	IC171	IC172	IC173	IC174	IC175	IC176	IC177	IC178	IC179	IC180	IC181	IC182	IC183	IC184	IC185	IC186	IC187	IC188	IC189	IC190	IC191	IC192	IC193	IC194	IC195	IC196	IC197	IC198	IC199	IC200	IC201	IC202	IC203	IC204	IC205	IC206	IC207	IC208	IC209	IC210	IC211	IC212	IC213	IC214	IC215	IC216	IC217	IC218	IC219	IC220	IC221	IC222	IC223	IC224	IC225	IC226	IC227	IC228	IC229	IC230	IC231	IC232	IC233	IC234	IC235	IC236	IC237	IC238	IC239	IC240	IC241	IC242	IC243	IC244	IC245	IC246	IC247	IC248	IC249	IC250	IC251	IC252	IC253	IC254	IC255	IC256	IC257	IC258	IC259	IC260	IC261	IC262	IC263	IC264	IC265	IC266	IC267	IC268	IC269	IC270	IC271	IC272	IC273	IC274	IC275	IC276	IC277	IC278	IC279	IC280	IC281	IC282	IC283	IC284	IC285	IC286	IC287	IC288	IC289	IC290	IC291	IC292	IC293	IC294	IC295	IC296	IC297	IC298	IC299	IC300	IC301	IC302	IC303	IC304	IC305	IC306	IC307	IC308	IC309	IC310	IC311	IC312	IC313	IC314	IC315	IC316	IC317	IC318	IC319	IC320	IC321	IC322	IC323	IC324	IC325	IC326	IC327	IC328	IC329	IC330	IC331	IC332	IC333	IC334	IC335	IC336	IC337	IC338	IC339	IC340	IC341	IC342	IC343	IC344	IC345	IC346	IC347	IC348	IC349	IC350	IC351	IC352	IC353	IC354	IC355	IC356	IC357	IC358	IC359	IC360	IC361	IC362	IC363	IC364	IC365	IC366	IC367	IC368	IC369	IC370	IC371	IC372	IC373	IC374	IC375	IC376	IC377	IC378	IC379	IC380	IC381	IC382	IC383	IC384	IC385	IC386	IC387	IC388	IC389	IC390	IC391	IC392	IC393	IC394	IC395	IC396	IC397	IC398	IC399	IC400	IC401	IC402	IC403	IC404	IC405	IC406	IC407	IC408	IC409	IC410	IC411	IC412	IC413	IC414	IC415	IC416	IC417	IC418	IC419	IC420	IC421	IC422	IC423	IC424	IC425	IC426	IC427	IC428	IC429	IC430	IC431	IC432	IC433	IC434	IC435	IC436	IC437	IC438	IC439	IC440	IC441	IC442	IC443	IC444	IC445	IC446	IC447	IC448	IC449	IC450	IC451	IC452	IC453	IC454	IC455	IC456	IC457	IC458	IC459	IC460	IC461	IC462	IC463	IC464	IC465	IC466	IC467	IC468	IC469	IC470	IC471	IC472	IC473	IC474	IC475	IC476	IC477	IC478	IC479	IC480	IC481	IC482	IC483	IC484	IC485	IC486	IC487	IC488	IC489	IC490	IC491	IC492	IC493	IC494	IC495	IC496	IC497	IC498	IC499	IC500	IC501	IC502	IC503	IC504	IC505	IC506	IC507	IC508	IC509	IC510	IC511	IC512	IC513	IC514	IC515	IC516	IC517	IC518	IC519	IC520	IC521	IC522	IC523	IC524	IC525	IC526	IC527	IC528	IC529	IC530	IC531	IC532	IC533	IC534	IC535	IC536	IC537	IC538	IC539	IC540	IC541	IC542	IC543	IC544	IC545	IC546	IC547	IC548	IC549	IC550	IC551	IC552	IC553	IC554	IC555	IC556	IC557	IC558	IC559	IC560	IC561	IC562	IC563	IC564	IC565	IC566	IC567	IC568	IC569	IC570	IC571	IC572	IC573	IC574	IC575	IC576	IC577	IC578	IC579	IC580	IC581	IC582	IC583	IC584	IC585	IC586	IC587	IC588	IC589	IC590	IC591	IC592	IC593	IC594	IC595	IC596	IC597	IC598	IC599	IC600	IC601	IC602	IC603	IC604	IC605	IC606	IC607	IC608	IC609	IC610	IC611	IC612	IC613	IC614	IC615	IC616	IC617	IC618	IC619	IC620	IC621	IC622	IC623	IC624	IC625	IC626	IC627	IC628	IC629	IC630	IC631	IC632	IC633	IC634	IC635	IC636	IC637	IC638	IC639	IC640	IC641	IC642	IC643	IC644	IC645	IC646	IC647	IC648	IC649	IC650	IC651	IC652	IC653	IC654	IC655	IC656	IC657	IC658	IC659	IC660	IC661	IC662	IC663	IC664	IC665	IC666	IC667	IC668	IC669	IC670	IC671	IC672	IC673	IC674	IC675	IC676	IC677	IC678	IC679	IC680	IC681	IC682	IC683	IC684	IC685	IC686	IC687	IC688	IC689	IC690	IC691	IC692	IC693	IC694	IC695	IC696	IC697	IC698	IC699	IC700	IC701	IC702	IC703	IC704	IC705	IC706	IC707	IC708	IC709	IC710	IC711	IC712	IC713	IC714	IC715	IC716	IC717	IC718	IC719	IC720	IC721	IC722	IC723	IC724	IC725	IC726	IC727	IC728	IC729	IC730	IC731	IC732	IC733	IC734	IC735	IC736	IC737	IC738	IC739	IC740	IC741	IC742	IC743	IC744	IC745	IC746	IC747	IC748	IC749	IC750	IC751	IC752	IC753	IC754	IC755	IC756	IC757	IC758	IC759	IC760	IC761	IC762	IC763	IC764	IC765	IC766	IC767	IC768	IC769	IC770	IC771	IC772	IC773	IC774	IC775	IC776	IC777	IC778	IC779	IC780	IC781	IC782	IC783	IC784	IC785	IC786	IC787	IC788	IC789	IC790	IC791	IC792	IC793	IC794	IC795	IC796	IC797	IC798	IC799	IC800	IC801	IC802	IC803	IC804	IC805	IC806	IC807	IC808	IC809	IC810	IC811	IC812	IC813	IC814	IC815	IC816	IC817	IC818	IC819	IC820	IC821	IC822	IC823	IC824	IC825	IC826	IC827	IC828	IC829	IC830	IC831	IC832	IC833	IC834	IC835	IC836	IC837	IC838	IC839	IC840	IC841	IC842	IC843	IC844	IC845	IC846	IC847	IC848	IC849	IC850	IC851	IC852	IC853	IC854	IC855	IC856	IC857	IC858	IC859	IC860	IC861	IC862	IC863	IC864	IC865	IC866	IC867	IC868	IC869	IC870	IC871	IC872	IC873	IC874	IC875	IC876	IC877	IC878	IC879	IC880	IC881	IC882	IC883	IC884	IC885	IC886	IC887	IC888	IC889	IC890	IC891	IC892	IC893	IC894	IC895	IC896	IC897	IC898	IC899	IC900	IC901	IC902	IC903	IC904	IC905	IC906	IC907	IC908	IC909	IC910	IC911	IC912	IC913	IC914	IC915	IC916	IC917	IC918	IC919	IC920	IC921	IC922	IC923	IC924	IC925	IC926	IC927	IC928	IC929	IC930	IC931	IC932	IC933	IC934	IC935	IC936	IC937	IC938	IC939	IC940	IC941	IC942	IC943	IC944	IC945	IC946	IC947	IC948	IC949	IC950	IC951	IC952	IC953	IC954	IC955	IC956	IC957	IC958	IC959	IC960	IC961	IC962	IC963	IC964	IC965	IC966	IC967	IC968	IC969	IC970	IC971	IC972	IC973	IC974	IC975	IC976	IC977	IC978	IC979	IC980	IC981	IC982	IC983	IC984	IC985	IC986	IC987	IC988	IC989	IC990	IC991	IC992	IC993	IC994	IC995	IC996	IC997	IC998	IC999	IC1000	IC1001	IC1002	IC1003	IC1004	IC1005	IC1006	IC1007	IC1008	IC1009	IC1010	IC1011	IC1012	IC1013	IC1014	IC1015	IC1016	IC1017	IC1018	IC1019	IC1020	IC1021	IC1022	IC1023	IC1024	IC1025	IC1026	IC1027	IC1028	IC1029	IC1030	IC1031	IC1032	IC1033	IC1034	IC1035	IC1036	IC1037	IC1038	IC1039	IC1040	IC1041	IC1042	IC1043	IC1044	IC1045	IC1046	IC1047	IC1048	IC1049	IC1050	IC1051	IC1052	IC1053	IC1054	IC1055	IC1056	IC1057	IC1058	IC1059	IC1060	IC1061	IC1062	IC1063	IC1064	IC1065	IC1066	IC1067	IC1068	IC1069	IC1070	IC1071	IC1072	IC1073	IC1074	IC1075	IC1076	IC1077	IC1078	IC1079	IC1080	IC1081	IC1082	IC1083	IC1084	IC1085	IC1086	IC1087	IC1088	IC1089	IC1090	IC1091	IC1092	IC1093	IC1094	IC1095	IC1096	IC1097	IC1098	IC1099	IC1100	IC1101	IC1102	IC1103	IC1104	IC1105	IC1106	IC1107	IC1108	IC1109	IC1110	IC1111	IC1112	IC1113	IC1114	IC1115	IC1116	IC1117	IC1118	IC1119	IC1120	IC1121	IC1122	IC1123	IC1124	IC1125	IC1126	IC1127	IC1128	IC1129	IC1130	IC1131	IC1132	IC1133	IC1134	IC1135	IC1136	IC1137	IC1138	IC1139	IC1140	IC1141	IC1142	IC1143	IC1144	IC1145	IC1146	IC1147	IC1148	IC1149	IC1150	IC1151	IC1152	IC1153	IC1154	IC1155	IC1156	IC1157	IC1158	IC1159	IC1160	IC1161	IC1162	IC1163	IC1164	IC1165	IC1166	IC1167	IC1168	IC1169	IC1170	IC1171	IC1172	IC1173	IC1174	IC1175	IC1176	IC1177	IC1178	IC1179	IC1180	IC1181	IC1182	IC1183	IC1184	IC1185	IC1186	IC1187	IC1188	IC1189	IC1190	IC1191	IC1192	IC1193	IC1194	IC1195	IC1196	IC1197	IC1198	IC1199	IC1200	IC1201	IC1202	IC1203	IC1204	IC1205	IC1206	IC1207	IC1208	IC1209	IC1210	IC1211	IC1212	IC1213	IC1214	IC1215	IC1216	IC1217	IC1218	IC1219	IC1220	IC1221	IC1222	IC1223	IC1224	IC1225	IC1226	IC1227	IC1228	IC1229	IC1230	IC1231	IC1232	IC1233	IC1234	IC1235	IC1236	IC1237	IC1238	IC1239	IC1240	IC1241	IC1242	IC1243	IC1244	IC1245	IC1246	IC1247	IC1248	IC1249	IC1250	IC1251	IC1252	IC1253	IC1254	IC1255	IC1256	IC1257	IC1258	IC1259	IC1260	IC1261	IC1262	IC1263	IC1264	IC1265	IC1266	IC1267	IC1268	IC1269	IC1270	IC1271	IC1272	IC1273	IC1274	IC1275	IC1276
------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 34 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rda. S'HA MISSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pg.: 59

equivalent de l'obra franc-secció 1 amb un 5% de mo (en pes) l'edificat amb aigua mineral de font al·licament per planificació (15-9-15) (100 g/m3) la distribució de la planta, l'orientació del coti, la formació de l'obra de reg, el repartit, la reparació del reg per girel en cas d'arada, el manteniment, reg, i s'implantació de nova planificació fins a la recepció de l'obra.

Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IEI	IFI	TOTAL Formula
1	Reposició		1,000	9,00			58,500 CH#D#E#F#
2	Reposició 50%		1,000	4,50			29,250 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							87,750
13	FRMAU25C	m2					
Manteniment anual integral d'arbitraria, entapissat o herbada sense mania antihel·les. Inclou les escarres, l'edificat, els tractaments fitosanitaris, l'esporga i la reparació del mulch. Inclou la neteja bàsica de l'area vegetada en el moment que es realitzen les tasques de manteniment.							
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IEI	IFI	TOTAL Formula
1	1 any						CH#D#E#F#
2	Reposició		1,000	9,00			58,500 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							58,500
14	FR330004	m3					
Subministrament i estesa de sorça de pl de 15 a 25 mm de gruix en jardineria, parterre o escaçol							
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IEI	IFI	TOTAL Formula
1	Reposició		1,000	9,00		0,10	5,850 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							5,850
15	FR2ELZAO	m					
Estructura flexible per a protecció d'arbitraria provisional de parterres fins a implantació i pressa de volum de la planificació, de 30-40cm d'alçada, format per matla o corda guarnida, instal·lats d'acord amb el volum de la planificació.							
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IEI	IFI	TOTAL Formula
1	50% pedregat		1,000	65,00			32,500 CH#D#E#F#
2	FP						0,50
TOTAL AMIDAMENT							32,500
16	FM12BMO	m					
Reparació d'acer d'edificació 100cm amb tuba metàl·lica de malla d'edificació acer verd de 100x50 mm de pes de malla i d'edificació 2,2 mm de gruix de malla d'edificació 80 mm d'edificació cada 3 m com a malla, amb 2 línies de tensores, sense de la malla, amb direcció recta o corba, clausos, 30-40cm llarg i longitud de malla per a malla simple, inclou desmuntatges per a manteniment, inclou la retirada al realitzar el temps d'implantació (o menor d'un any des de la recepció).							
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IEI	IFI	TOTAL Formula
1	50% pedregat		1,000	65,00			32,500 CH#D#E#F#
2	FP						0,50
TOTAL AMIDAMENT							32,500

1 FBJ22BAO m

Barrana d'acer galvanitzat amb doble passada d'50 a 2 amb montants T=6x6 cada 100cm, tensores metàl·lics amb malla recoberta 50,5 contornat d'edificació 4,12 línies cada 10 cm, de 90-120 cm d'alçada de protecció.

EUR

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rda. S'HA MISSIO act.2024.06

AMIDAMENTS


Pg.: 60

arrocada a l'obra amb moter o herba mecànica a l'obra amb la d'acer, volandera, l'edificació, sense el cas. De l'obra en planta en línies rectes quedada segons planificació o barrana existent i desenvolupament en pla, rampa i escala.

1	Barana		1,000	25,00			25,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000
2	F021U0AO	u					
Paperera retabucable tipus Creidar de Fundicón Ducat Benito o equivalent, metàl·lica de 60 l de capacitat, formada per una cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb cau horitzontal de desdoblament, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats 380 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb l'anca, amb un barri de cinc de protecció contra la oxidació, posterior foradat i acabat pintat amb polímer al form.							
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IEI	IFI	TOTAL Formula
1			1,000	2,00			2,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000
3	F02VU0AO	u					
Col·locació de paperera sobre paviment dur o granular, inclou dau de formigó amb vores a 45 graus							
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IEI	IFI	TOTAL Formula
1			1,000	2,00			2,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000
4	F02ZU0AO	u					
Plana flexible tipus YLAST model Gorge de Sabarzac o equivalent homologada per l'Ajuntament d'edificació sobre asfalt i D100 amb acció de l'alimentació per la part de sota. Còdex tipus de s'edificació ambificació que consisteix en caps LUV amb una banda reflectant en la part superior. Supera una línia de 1500 cicles a 45° i 50 cicles a 90°, sense després Classificació "E" de comportament al foc, segons norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Resistent a 50° segons norma UNE ISO 812. Conforme a la norma UNE EN 1176/1:2009. Inclou col·locació empoltada al paviment (0,80-1-1,00m).							
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IEI	IFI	TOTAL Formula
1	Gual		2,000	3,00			6,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000
5	F02SU0A19	u					
Aparcament de bicicletes d'acer inoxidable en U BCN APROB de G.I.S.O o equivalent, de 950 mm d'alçada, amb capacitat per a 1 bicicleta, col·locat amb formigó							
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IEI	IFI	TOTAL Formula
1			1,000	4,00			4,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000
6	F02BAC00	u					
Unitat d'edificació de malla d'edificació o reparació del mobiliari, urda, regals del mobiliari, pintat, substitució de peces, reparació dels mecanismes a recollir, incorporació de mecanismes necessaris per fer compatible la instal·lació amb la subestació nova, ...							
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IEI	IFI	TOTAL Formula
1	FP		1,000	10,00			10,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000

1 FBJ22BAO m

EUR



Codi de verificació

El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en un dels punts de verificació de documents.

El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en un dels punts de verificació de documents.

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 35 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rdaia. S'VA MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 61

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCO	Tipus	IC	IO	IE	IF	TOTAL Formula
1	FBR3025A	u	Unitat d'operacions necessàries per a la millora, atenció o reparació de serveis afectats. Adequació de xarxa nova amb existent. Unitat d'operació de millora, atenció o reparació de la xarxa de serveis afectats pel decurs de les obres, projectat de encruaments, reparació dels mecanismes o arquetes a recol·lectar...; tall i reconeixement de la xarxa. Tramitació i gestions a companyia, Etc.	Tipus	1,000	10,000			10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT									10,000
2	FCG3202MC	m	Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de d. 90 mm, s'hibu excavació rasa 40x60 cm i tub envoltat de sorra fins a una profunditat de 20 cm, cable de coure nu de 35 mm ² , terminal, potència; càrrega i transport del sòlid mitjançant feres a disposició controlada i control.	Tipus	1,000	20,000			20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT									20,000
3	FR1333WC	m2	Reposició de paviment existent en vial (asfalt, pavell, llimberda,...), inclosos bases i subbase.	Tipus	1,000	20,000	0,40		8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT									8,000

Obra
Capítol 04 PRESSUPOST 21-048-EXE
NIVELL 3 08 QUAL RTDA ALPS
SEMANTITZACIO PROVISIONAL
DESCRIPCO

1	HR2C1R02	m	Subministrament de barriera de formigó tipus New Jersey, la fabricació des de magatzem, transport interior a qualsevol punt de treball de l'obra o al centre dels desviaments i posterior col·locada en horari nocturn.	Tipus	1,000	30,000			30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT									30,000
2	HR2C1R03	m	Disposició de barriera de formigó tipus New Jersey a nova ubicació afins de l'obra en horari nocturn.	Tipus	1,000	30,000			30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT									30,000
3	FBA11R01	m	Pintada final definitiva a = bon temporal, per modificació de l'aspecte i coloració del treball durant l'execució de les obres, amb pintura groga de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m ²)	Tipus	1,000	30,000			30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT									30,000

EUR

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rdaia. S'VA MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS


Pàg.: 62

1				Tipus	1,000	50,000			50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT									50,000
4	FBA3LR00	m2	Senyallització vertical i horitzontal d'obra per a totes les fases, inclosos materials i desmuntatge, pintat i estorjat en cas que escaigui, part proporcional de senyalització excepcional i nocturna, tot segons indicacions de la DF.	Tipus	1,000	22,900	13,900		286,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT									286,000
5	HR222100	u	Projecte individual de fons de permetre aproximadament entre 95 i 125 cm, amb estructura de llistats i estorjat entre si amb filero, de 2 m d'alçada mínima, cobertes sobre material amb funció d'oculació, amb el dismuntatge inclòs	Tipus	1,000	2,000			2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT									2,000

Obra
Capítol 04 PRESSUPOST 21-048-EXE
NIVELL 3 08 QUAL RTDA ALPS
GESTIO DE RESIDUS
DESCRIPCO

1	FR254A0T	m3	Transport i abocament de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb canvi de 7 i 11 temps (desper per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (nostrat sobre part real)	Tipus	1,000	16,600	0,20	0,25	0,800 C#*D#*E#*F#
2				Tipus	1,000	4,000	0,20	0,10	0,800 C#*D#*E#*F#
3				Tipus	1,000	6,000	0,24		1,440 C#*D#*E#*F#
4				Tipus	1,000	14,700	0,06		0,880 C#*D#*E#*F#
5				Tipus	1,000	5,000	0,40	0,30	0,600 C#*D#*E#*F#
6				Tipus	1,000	2,000	0,10		0,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT									4,000
2	FR29A01H0	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó lleus amb una densitat 1,45 t/m ³ , procedents de construcció o demolició, amb codi 17.01.01 segons la Llista Europea de Residus	Tipus	1,000	16,600	0,20	0,25	0,800 C#*D#*E#*F#
3				Tipus	1,000	4,000	0,20	0,10	0,800 C#*D#*E#*F#
4				Tipus	1,000	6,000	0,24		1,440 C#*D#*E#*F#
5				Tipus	1,000	14,700	0,06		0,880 C#*D#*E#*F#
6				Tipus	1,000	5,000	0,40	0,30	0,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT									3,800

EUR



Codi de verificació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 35 de 160

Comprovar la veritat de la informació mitjançant el codi de verificació pot

Comprovar la veritat de la informació mitjançant el codi de verificació pot

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 37 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rda. S'VA MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 65

Obra	01	PRESSUPOST 21-048-EXE
Capítol	05	QUAL CRTXA ESPLUGUES - SEMILLA
NIVELL 3	02	ENDERROCS
NLM	COGI	UA
		DESCRIPCIO

1	F219U015	m	Demolició de vorada de qualsevol tipus i la seva base de formigó, amb milijans mecànics i càrrega de runa sobre camió							
			Num.	Teat	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Fórmula
			1	Qual Ctra		1,000		2,00		2,000 C#*D#*E#*F#
			2	P		1,000		3,00		3,000 C#*D#*E#*F#
										TOTAL AMIDAMENT
										5,000
2	F219U320	m2	Demolició de guàrd i paviment de lloses i peces de formigó o granit i la seva base de formigó, amb milijans manuals o mecànics i càrrega de runa sobre camió. Inclou peça cantonera. Peces a reutilitzar en obra							
			Num.	Teat	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Fórmula
			1	Qual Ctra		2,000		0,40		0,960 C#*D#*E#*F#
			2	P		1,000		3,00		3,000 C#*D#*E#*F#
										TOTAL AMIDAMENT
										4,560
3	F219U300	m2	Demolició de paviment de parnis/peça de formigó i base de formigó, inclou escossissos, amb milijans manuals i càrrega de runa sobre camió							
			Num.	Teat	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Fórmula
			1	Qual Ctra		1,000		2,00		2,400 C#*D#*E#*F#
			2			1,000		3,00		3,600 C#*D#*E#*F#
										TOTAL AMIDAMENT
										6,000
4	F219U3A0	m2	Demolició de paviment de peça de parnis/formigó i capa de morter, amb milijans manuals i càrrega de runa sobre camió							
			Num.	Teat	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Fórmula
			1	mobiliat red		1,000		2,00		2,000 C#*D#*E#*F#
			2			1,000		4,00		4,000 C#*D#*E#*F#
			3			1,000		4,00		4,000 C#*D#*E#*F#
			4			1,000		9,00		9,000 C#*D#*E#*F#
			5			1,000		7,00		7,000 C#*D#*E#*F#
										TOTAL AMIDAMENT
										26,000
5	F219U020	m2	Replacat de 4 cm de guàrd mil·la per a la regularització de superfícies de formigó en paraments horitzontals amb milijans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor							
			Num.	Teat	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Fórmula
			1	FP		4,000		5,00		20,000 C#*D#*E#*F#
										TOTAL AMIDAMENT
										20,000
6	F219U015	m	Demolició de estructura de fons a 30 cm de diàmetre, amb solera i rebellat de formigó, amb milijans mecànics i càrrega de runa sobre camió							
			Num.	Teat	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Fórmula
										TOTAL AMIDAMENT
										20,000

EUR

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rda. S'VA MESSIO act.2024.06


AMIDAMENTS

Pàg.: 66

Obra	01	PRESSUPOST 21-048-EXE
Capítol	05	QUAL CRTXA ESPLUGUES - SEMILLA
NIVELL 3	03	CONDICIONAMENT DEL TERRENY - PAVIMENTS
NLM	COGI	UA
		DESCRIPCIO

7	F219U055	m	Demolició d'interceptor, amb milijans mecànics, inclou rebassos, bastiments, rebellats i recobriments i càrrega de runa sobre camió								
			Num.	Teat	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Fórmula	
			1	embornal		1,000		1,00		1,000 C#*D#*E#*F#	
										TOTAL AMIDAMENT	
										1,000	
8	F219U020	m	Tall de paviments de formigó opecos amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor								
			Num.	Teat	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Fórmula	
			1	Qual Ctra		1,000		2,00		2,000 C#*D#*E#*F#	
			2			1,000		3,00		3,000 C#*D#*E#*F#	
			3	mobiliat red		1,000		6,80		6,800 C#*D#*E#*F#	
			4			1,000		6,80		6,800 C#*D#*E#*F#	
			5			1,000		9,00		9,000 C#*D#*E#*F#	
			6			1,000		9,00		9,000 C#*D#*E#*F#	
										TOTAL AMIDAMENT	
										54,600	
9	F219U3A0	m2	Fresatge per a borrar pintures de serigrafitzat en paviment asfàltic, 0'0 a 1'0 cm de guàrd, amb escombrell, talús i acabats a tapes i rebassos i càrrega de runa sobre camió o contenidor								
			Num.	Teat	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Fórmula	
			1			5,000		10,50		0,50	26,250 C#*D#*E#*F#
										TOTAL AMIDAMENT	
										26,250	
1	F914UR15	m	Regla de 20 cm d'amplada amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, segons norma UNE-EN 1339, col·locades amb morter de ciment i sobre base de formigó, inclouen possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encorbats laterals i talús per a encaixos								
			Num.	Teat	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Fórmula	
			1	guai		1,000		2,00		2,000 C#*D#*E#*F#	
										TOTAL AMIDAMENT	
										2,000	
2	F914UR20	m	Regla de 30 cm d'amplada amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x6 cm, segons norma UNE-EN 1339, col·locades amb morter de ciment i sobre base de formigó, inclouen possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encorbats laterals i talús per a encaixos								
			Num.	Teat	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Fórmula	
			1	Embornal		1,000		1,50		1,500 C#*D#*E#*F#	
										TOTAL AMIDAMENT	
										1,500	

EUR



Millitant el codi de verificació pot comprovar la veracitat del document electrònic a través de la pàgina web: <https://portal.verificaciodocuments.do>

Millitant el codi de verificació pot comprovar la veracitat del document electrònic a través de la pàgina web: <https://portal.verificaciodocuments.do>

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 42 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agra. ALPS I Rdla. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 75

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCO	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	TOTAL AMIDAMENT
8	FOZJUA19	U	Aparcament de bicicletes d'acer inoxidable en U BCN. APROB de GLS o equivalent, de 950 mm d'alçada, amb capacitat per a 1 bicicleta, cobert amb fangos.							8.000
				Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	
					2,000		4,00			8.000 C#*D#*E#*F#
										TOTAL AMIDAMENT
										8.000
9	FOBA000	U	Unitat d'operació de mitjana, afectació o reparació del mobiliari urbà: repcs del mobiliari, pintat, substitució de peces, reparació dels mecanismes a recol·locar, incorporació de mecanismes necessaris per fer compatible la instal·lació amb la situació nova ...							
				Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	
					1,000		10,00			10.000 C#*D#*E#*F#
										TOTAL AMIDAMENT
										10.000
Ora	01		PRESSUPOST 21.048-EXE							
Capítol	05		QUAL CRTXA ESPLUGUES - SEVILLA							
NIVELL 3	07		RESOLUCIO DE SERVEIS AFECTATS							
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCO	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	
1					1,000		10,00			10.000 C#*D#*E#*F#
										TOTAL AMIDAMENT
										10.000
1	FBRQA0SA	U	Unitat d'operacions necessàries per a la mitjana, afectació o reparació de serveis afectats. Aducció de xarxa nova amb existent, Unitat d'operació de mitjana, afectació o reparació de la xarxa de serveis afectats pel decurs de les dades: protecció de encanaments, reparació dels mecanismes o arquetes a recol·locar, ... (alt) reconeixó de la xarxa. Tramitació i gestions a companyia, Etc.							
				Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	
					1,000		10,00			10.000 C#*D#*E#*F#
										TOTAL AMIDAMENT
										10.000
2	FOGJLDMC	M	Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de d. 90 mm, s'indica excavació rasa 40x60 cm amb envoltall de sorra amb un gruix de 20 cm, cable de coure nu de 35 mm ² , rebolliment, picaneta, càrrega i transport del sòlidat de terres a disposició controlada i canvi.							
				Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	
					1,000		20,00			20.000 C#*D#*E#*F#
										TOTAL AMIDAMENT
										20.000
3	F9E133MC	M2	Reposició de paviment existent en val (asfalt, panel·lamborda, ...), inclos base i subbase.							
				Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	
					1,000		20,00			8.000 C#*D#*E#*F#
										TOTAL AMIDAMENT
										8.000
Ora	01		PRESSUPOST 21.048-EXE							
Capítol	05		QUAL CRTXA ESPLUGUES - SEVILLA							
NIVELL 3	08		SEVALITZACIO PROVISIONAL							
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCO	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	
1					1,000		20,00			8.000 C#*D#*E#*F#
										TOTAL AMIDAMENT
										8.000

EUR


REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agra. ALPS I Rdla. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 76

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCO	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	TOTAL AMIDAMENT
1	HBCLR02	M	Subministrament de barriera de formigó tipus New Jersey, ja fabricats des de magatzem, transport interior a qualsevol punt de l'obra o afectat pels desplaçaments posterior realitzat en horari nocturn.							
				Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	
					1,000		30,00			30.000 C#*D#*E#*F#
										TOTAL AMIDAMENT
										30.000
2	HBCLR03	M	Desplaçament de barriera de formigó tipus New Jersey a nova ubicació dins de l'obra en horari nocturn.							
				Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	
					1,000		30,00			30.000 C#*D#*E#*F#
										TOTAL AMIDAMENT
										30.000
3	FBA1LR01	M	Pintat línia contínua a-10cm temporal, per modificació de treball de circulator del transit durant l'execució de les obres de l'obra, amb gruix de 10cm, component amb aplicació en màquina i amb una densitat mínima de 180 g/m ² (classificació mínima 600 g/m ²)							
				Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	
					1,000		10,00			10.000 C#*D#*E#*F#
										TOTAL AMIDAMENT
										10.000
4	FBA1LR00	M2	Semnalització vertical i horitzontal d'obra per a totes les fases, inclos manutenció i desmantellament, pintat i esborrat en cas que escaigui, part proporcional de semnalització excepcional i nocturna, tot segons indicacions de l'ADDF.							
				Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	
					1,000		22,00			286.000 C#*D#*E#*F#
					2		500,00			500.000 C#*D#*E#*F#
										TOTAL AMIDAMENT
										786.000
5	HRC2100	U	Protecció individual de fons d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de llistes fixades entre si amb filferro, de 2 m d'alçada mínima, cobertes sobre material amb fons d'arcada, amb el desmuntatge inclos							
				Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	
					2,000		2,00			4.000 C#*D#*E#*F#
										TOTAL AMIDAMENT
										4.000
Ora	01		PRESSUPOST 21.048-EXE							
Capítol	05		QUAL CRTXA ESPLUGUES - SEVILLA							
NIVELL 3	09		GESTIO DE RESIDUS							
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCO	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula	
1					2,000		2,00			4.000 C#*D#*E#*F#
										TOTAL AMIDAMENT
										4.000

EUR



Codi de verificació: **K961L-WB5TW-B7W11**

Comprovar la veritat de la còpia impresa del document electrònic a través de la pàgina web: <https://portalverificadordocumentos.gob.es/verificador-codigos>

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 43 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rdia. S'VA MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 77

Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Fórmula
1	Vorada	1,000	5,00	0,20	0,25	0,250	CH#D#E#F#			
2	Ripola	1,000	1,00	0,20	0,20	0,10	0,020	CH#D#E#F#		
3	Guai	1,000	4,56	0,20	0,20	0,910	CH#D#E#F#			
4	panot-base	1,000	6,00	0,24	0,24	1,440	CH#D#E#F#			
5	panot	1,000	26,00	0,86	0,86	1,560	CH#D#E#F#			
6	Embornals	1,000	5,00	0,40	0,30	0,600	CH#D#E#F#			
TOTAL AMIDAMENT										
4,780										

2 F23K6H10 m3 Disposició contractada an centre de reciclatge de residus de foment per ferres amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició amb codi 17.01.01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Fórmula
1	Vorada	1,000	5,00	0,20	0,25	0,250	CH#D#E#F#			
2	Ripola	1,000	1,00	0,20	0,20	0,10	0,020	CH#D#E#F#		
3	Guai	1,000	4,56	0,20	0,20	0,910	CH#D#E#F#			
4	panot-base	1,000	6,00	0,24	0,24	1,440	CH#D#E#F#			
5	panot	1,000	26,00	0,86	0,86	1,560	CH#D#E#F#			
6	Embornals	1,000	5,00	0,40	0,30	0,600	CH#D#E#F#			
TOTAL AMIDAMENT										
4,780										

Obra 01 PRESSUPOST 21.048-EXE
Capítol 06 GUAI CTRRA ESPLUGUES -AVPARC
NIVELL 3 TREALLS PREVIS

NUM. CODI UA DESCRIPCO

1 SZZEEAO m Excavació manual de rasa, en qualsevol entorn, per a localització de servits existents, de fins a 1,50 m de fondària i amplaria no menor de 0,60m, inclos el llogat de la rasa amb material procedent de la excavació, el picatall i la càrrega i transport de terres fins al l'abocador.

Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Fórmula
1	cremament	2,000	5,00	5,00	10,000	CH#D#E#F#				
2	prev.amada	1,000	2,00	5,00	10,000	CH#D#E#F#				
TOTAL AMIDAMENT										
20,000										

2 SZZEEAO h Localització de servei enterrat, cable o canonada, mitjançant mecanismes electrònics: sonda, receptor electroimagnètic, transmissor de radio, generador de freqüència, actives de 0,5kHz a 200kHz, (passaves 50/60 Hz, UT 5-50KHz, en tres modes: ultras, geocidar, etc... fins a 3 metres de profunditat, inclou desplaçament de quip, material de la trapa n s'ind. plana, amb profunditat.

Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Fórmula
1	P	1,000	4,00	4,00	4,000	CH#D#E#F#				
TOTAL AMIDAMENT										
4,000										

3 F21QU015 u Desmuntatge de paperera amb milijans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre cambó o contenidor

Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Fórmula
1	vbl	1,000	2,00	2,000	CH#D#E#F#					
TOTAL AMIDAMENT										
2,000										

EUR

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rdia. S'VA MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 78

Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Fórmula
1	vbl	1,000	2,00	2,000	CH#D#E#F#					
TOTAL AMIDAMENT										
2,000										

4 F02YU0A0 u Col·locació de paperera sobre paviment dur o granular, inclou dau de foment amb vores a 45 graus

Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Fórmula
1	Guai Ctra	1,000	2,00	2,000	CH#D#E#F#					
2	Guai Parc	1,000	1,00	1,000	CH#D#E#F#					
TOTAL AMIDAMENT										
4,000										

5 FR12U0A0 u Protecció d'entre 30-35 cm de diàmetre, format per fustes de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçada col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestir de 10X10x2mm, lligats amb filferro dt.3 mm de gruix

Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Fórmula
1	guai	1,000	1,00	1,000	CH#D#E#F#					
TOTAL AMIDAMENT										
1,000										

Obra 01 PRESSUPOST 21.048-EXE
Capítol 06 GUAI CTRRA ESPLUGUES -AVPARC
NIVELL 3 ENDERROCS

NUM. CODI UA DESCRIPCO

1 F21QU015 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb milijans manuals, càrrega de runa i materials sobre cambó o contenidor


Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Fórmula
1	Guai CtraW	1,000	3,00	3,000	CH#D#E#F#					
TOTAL AMIDAMENT										
3,000										

2 F21QU015 m Demolició de vorada de qualsevol tipus i la seva base de foment, amb milijans mecànics i càrrega de runa sobre cambó

Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Fórmula
1	cifa	2,000	2,50	5,000	CH#D#E#F#					
2	parc n.cb	1,000	4,00	4,000	CH#D#E#F#					
TOTAL AMIDAMENT										
9,000										

3 F21QU025 m Demolició de vorada amb rigola i base de foment, amb milijans mecànics i càrrega de runa sobre cambó

EUR



Mitjançant el codi de verificació pot

generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la veritat de la signatura electrònica dels documents signats en la pàgina web: <https://portal.verificardocuments.cat/portal/verificardocuments.do>

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 44 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPIS I RRIA. STA. MISSISSO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 79

Num.	Text	Tipus	IC1	IO1	IE1	IF1	TOTAL Formula	TOTAL AMIDAMENT	
4	F219U035	m	Demolició de figura de panots i base de formigó amb milijans mecànics i càrrega de runa sobre camió						10.000
1			1,000	5,00			5,000 C#D#E#F#		
2			1,000	5,00			5,000 C#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT								10.000	
5	F219U320	m2	Demolició de guai i paviment de base i process de formigó o granoll i la sala base de formigó amb milijans manuals o mecànics i càrrega de runa sobre camió. Inclos per al contenidor. Pesos a realitzar en obra						
1	Guai av/parc		1,000	5,20	1,20		6,240 C#D#E#F#		
2			1,000	5,20	1,20		6,240 C#D#E#F#		
3	sense sm/r		2,000	7,50	1,20		18,000 C#D#E#F#		
4	prev dia		2,000	4,80	1,20		11,520 C#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT								42.000	
6	F219U300	m2	Demolició de paviment de panot/specia de formigó i base de formigó, inclos escossos, amb milijans manuals i càrrega de runa sobre camió						
1	P		2,000	10,00	1,00		20,000 C#D#E#F#		
2	guai		3,000	1,00			3,000 C#D#E#F#		
3			1,000	2,00			2,000 C#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT								25.000	
7	F219U3A0	m2	Demolició de paviment de peca de panot/sformpo i capa de morter, amb milijans manuals i càrrega de runa sobre camió						
1	parc n guai bicl		1,000	4,00	1,20		4,800 C#D#E#F#		
2	parc n remodelado guai		1,000	4,00	1,50		6,000 C#D#E#F#		
3	parc s		1,000	4,00	1,50		6,000 C#D#E#F#		
4	cb		1,000	21,00			21,000 C#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT								37.800	
8	F219U020	m2	Replacat de 4 cm de guai millor a la equalització de superfícies de formigó en paraments horitzontals amb milijans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor						
1	FP		1,000	5,00			5,000 C#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT								5.000	
9	F219U015	m	Demolició de clauquera de fons a 30 cm de diàmetre, amb solera i radiet de formigó, amb milijans mecànics i càrrega de runa sobre camió						
1	embornat		1,000	2,00			2,000 C#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT								2.000	

EUR


REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPIS I RRIA. STA. MISSISSO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 80

Num.	Text	Tipus	IC1	IO1	IE1	IF1	TOTAL Formula	TOTAL AMIDAMENT	
10	F219U055	m	Demolició d'interceptor, amb milijans mecànics, inclos rebass, bastiments, reberts i recoliments i càrrega de runa sobre camió						2.000
1	embornat		1,000	2,00			2,000 C#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT								2.000	
11	F219U010	m	Tall de paviments asfàltics de quibrov/llips amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor						
1	Per ajustos		1,000	10,00			10,000 C#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT								10.000	
12	F219U105	m3	Demolició de paviments asfàltics amb milijans manuals i càrrega de runa sobre camió						
1	Per ajustos		1,000	30,00	0,30		2,700 C#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT								2.700	
13	F219U020	m	Tall de paviments de formigó o peccas amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor						
1	Guai dia		1,000	2,00	1,00		2,000 C#D#E#F#		
2			1,000	3,00	1,00		3,000 C#D#E#F#		
3	mobilitat red		1,000	6,80	1,00		6,800 C#D#E#F#		
4			1,000	6,80	1,00		6,800 C#D#E#F#		
5			1,000	9,00	2,00		18,000 C#D#E#F#		
6			1,000	9,00	2,00		18,000 C#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT								54.600	
14	F219U3A0	m2	Fresqueig per a borrar pilatures de senyalització en paviment asfàltic, d'0 a 1 cm de guai, amb escombrall, llits i acarlats a tipus i rebass i càrrega de runa sobre camió o contenidor						
1			5,000	10,50	0,50		26,250 C#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT								26.250	

EUR



Codi de verificació: **K961L-WB5TW-B7W11**

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

URL de verificació: <https://portal.verificar.com/codis>

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 45 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE ANGLA, ALPS I RRIA. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 81

Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	Sense smf		1,000							7,500 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,500										
2	F961U016	m	Vorada recta de pedra granítica llus grís quinana, grís prínceps o octavo jaspe, de gra ll, escarada, serrada mecanicament i laminada de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb moter, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encorbats blerats, formals visos asserats i laminats i llits per a encastos							
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	arrojament		1,000							2,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000										
3	F961U018	m	Vorada recta de pedra granítica llus grís quinana, grís prínceps o octavo jaspe, de gra ll, escarada, serrada mecanicament i laminada de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb moter, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encorbats blerats, formals visos asserats i laminats i llits per a encastos							
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	sense smf		1,000							7,500 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,500										
4	F974UR15	m	Rigola de 20 cm d'amplada amb peces de moter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, segons norma UNE-EN 1339, col·locades amb moter de ciment i sobre base de formigó recidat, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encorbats blerats i llits per a encastos							
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	orlada		1,000							2,000 C#D#E#F#
2	orlada		1,000							4,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000										
5	F974UR20	m	Rigola de 30 cm d'amplada amb peces de moter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, segons norma UNE-EN 1339, col·locades amb moter de ciment i sobre base de formigó recidat, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encorbats blerats i llits per a encastos							
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	emb p		1,000							2,000 C#D#E#F#
2	emb p		1,000							2,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000										
6	F978US1	m	Rigola de formigó H16 30P/ 20 / 1 + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 27,5 kg/m3 de ciment, que per a classe d'exposició 1 + E, de 20 cm d'amplada i de 30 x 35 cm d'alçada, acabat fent-hi llit							
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	puntats existents		1,000							10,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000										
7	F985V030	m	Qual peatonal de 120 cm d'amplada amb peces prefabricades de formigó de 40x40 plans, amb peces especials extremes, base de formigó i rejuntat amb moter							
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
TOTAL AMIDAMENT 10,000										

EUR


REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE ANGLA, ALPS I RRIA. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 82

Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	Qual ar/Pvc		2,000							17,600 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 17,600										
8	F991U030	m	Qual per a variants model R-120, en forma corba, de pedra granítica grís quinana, grís prínceps o octavo jaspe, amb les cares visos laminats, format per rangos de 12 i 8x40x6 cm, recoberts per l'aportació de capes de formigó i llits per a paperetes i sentida, col·locat amb base de formigó i rejuntat amb moter							
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	Qual Sev		1,000							2,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000										
9	F991H1A0	m2	Esfera i compactació manual d'aportació asfàltic, inclou el treball de manipulació, lliç mecànic, i fregat del perimetre, segellat de juntes, operacions de desmuntatge de trànsit i, després, tasques auxiliars per a realitzar l'asfaltat d'una superfície reduïda i de forma manual							
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1			1,000							8,100 C#D#E#F#
2			1,000							9,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 17,100										
10	F992V015	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de perforacions o rakes de desguss existents, fins a una mida de 40x40 cm, amb enderrossos i recessos entrats a cola del nou paviment, i rejuntat segons junta del paviment							
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	p		1,000							1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000										
11	F992V025	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de perforacions, lapes de clavetgera o rakes de desguss existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrossos i recessos entrats a cola del nou paviment i rejuntat segons junta del paviment							
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	p		1,000							1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000										
12	F992U005	m2	Amarada per a estructures en mal·la AP500T amb mal·la electrosoldada de barres corrugades d'acer MFC 15x15 cm D6-6 mm Øx22 m B500T UNE-EN 10080							
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	sense smf		2,000							14,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000										
13	F992U100	m3	Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granules de material recidat de formigons, HRM - 20 / 8 / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocada amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat rejuntat, amb dungep de gasoil							
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	sense smf		2,000							2,800 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,800										
14	F992V010	m2	Paviment de pantol per a vorera grís de 20x20x4 cm, col·locat a l'enc de macia amb moter i l'altura de ciment pantolant							
TOTAL AMIDAMENT 2,800										

EUR



Codi de verificació pot

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 46 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE ANGLA, ALPS I RRIA. STA. MISSISSO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 83

Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
15 F9E1V010 m										
Pagament de panell per a vorera grisa de 20x20x4 cm, col·locat a l'altura de la vorera amb moter i beuratada de ciment portland, col·locat com a cordó perimetral de junta amb paviment existent, vorada, etc., amb una amplada màxima de 30cm.										
1	orella		2,000		5,00		1,20			8,000 C#D#E#F#
2	senyal smf		1,000		7,00					8,000 C#D#E#F#
										TOTAL AMIDAMENT
										18,400
16 F9E1U013 m2										
Pagament de panell per a pas de vorants de color amb bacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de moter amb adobis, col·locat a l'altura de la vorera amb moter i beuratada de ciment blanc de tan de pasta										
1	p		1,000		23,00					23,000 C#D#E#F#
										TOTAL AMIDAMENT
										23,000
17 F9E1U020 m2										
Pagament de panell estructural invidents per a pas de vorants de color amb bacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'altura de la vorera amb moter i beuratada de ciment blanc de tan de pasta, sobre suport de 3 cm de moter amb adobis, col·locat a l'altura de la vorera amb moter i beuratada de ciment blanc de tan de pasta, reposat i acabat										
1	mobiliari red		1,000		7,00		1,00			7,000 C#D#E#F#
2			1,000		11,00		1,00			11,000 C#D#E#F#
3			1,000		10,00		1,00			10,000 C#D#E#F#
4	p		1,000		10,00		1,00			10,000 C#D#E#F#
										TOTAL AMIDAMENT
										38,000
18 F9E1V020 m2										
Pagament de panell estructural invidents per a pas de vorants de color amb bacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'altura de la vorera amb moter i beuratada de ciment blanc de tan de pasta, sobre suport de 3 cm de moter amb adobis, col·locat a l'altura de la vorera amb moter i beuratada de ciment blanc de tan de pasta, reposat i acabat										
1	orella		1,000		25,00		0,50			12,500 C#D#E#F#
2	senyal smf		1,000		7,50		1,50			11,250 C#D#E#F#
3	sofa cb		1,000		28,00					28,000 C#D#E#F#
4	dameró cb		1,000		16,00					16,000 C#D#E#F#
5	perimetres p		1,000		10,00					10,000 C#D#E#F#
										TOTAL AMIDAMENT
										77,750
19 F9Z1V010 m										
Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant										
1	línies p		2,000		30,00					60,000 C#D#E#F#
										TOTAL AMIDAMENT
										60,000

EUR


REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE ANGLA, ALPS I RRIA. STA. MISSISSO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 84

Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1 FD0JUS6C m										
Clavaguera amb tub de panell estructurat, amb panell intern lliç i extern corrugat, de polietilè HDPE. Tipus B, àrea aplicada U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unitat de manipulació, amb grau de dificultat mitjà, col·locat amb base de formigó i reblat fins a 15 cm per sobre de la generadora superior amb formigó HRM/20/0200 i escaïl i vibrat en el seu volum en el cas que sigui el recobriments inferior a un metre, si no es cobreix amb sorra fina 30 cm, inclouent el filferro i el tallat del tub en els entroncaments a peu de registre o fonteta										
1	d.400		1,000		5,00					5,000 C#D#E#F#
										TOTAL AMIDAMENT
										5,000
2 FD0JUS6C m										
Clavaguera amb tub de panell estructurat, amb panell intern lliç i extern corrugat, de polietilè HDPE. Tipus B, àrea aplicada U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unitat de manipulació, amb grau de dificultat mitjà, col·locat amb base de formigó i reblat fins a 15 cm per sobre de la generadora superior amb formigó HRM/20/0200 i escaïl i vibrat en el seu volum en el cas que sigui el recobriments inferior a un metre, si no es cobreix amb sorra fina 30 cm, inclouent el filferro i el tallat del tub en els entroncaments a peu de registre o fonteta										
1	d.500		1,000		5,00					5,000 C#D#E#F#
										TOTAL AMIDAMENT
										5,000
3 F9Z2U315 m										
Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions d'ajuda o elèctriques de 40x50 cm, reblat i compactat per capes amb terres seleccionades sense pedres de la propia excavació, inclou banda de senyalització										
1	FP		1,000		25,00					25,000 C#D#E#F#
										TOTAL AMIDAMENT
										25,000
4 F9Z2U915 m3										
Excavació de rasa i peu de 0,8 a 2,5 m d'amplada de fons decreixent, <= 4 m de fondària, en terreny no classificat amb mitjans mecànics amb les terres deixades a la vora i part proporcional d'ajuda manual i els possibles esgotaments										
1	D.400		2,000		5,00		0,60			7,200 C#D#E#F#
										TOTAL AMIDAMENT
										7,200
5 F9Z2U100 m3										
Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granules de material reciclat de formigons, HRM - 20 / 18 / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat amb transport inferior mecànic amb estesa vibratge manual, amb escaïl i vibrat, amb d'ajuda manual, amb d'ajuda manual										
1	D.400		2,000		5,00		0,60			1,800 C#D#E#F#
										TOTAL AMIDAMENT
										1,800

EUR



Codi de verificació: **K961L-WB5TW-B7W11**

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 47 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE AGRIA, ALPS I RRIA, S/TA MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 85

Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IE	IE	IF	IF	TOTAL Formula
6 F228U05 m3									
Rebret i recanal amb mil·lars manuals (ferra, fides, giro manual) de les leres de compactació compactació (on no es poden utilitzar pel·les, picapedrers mecànics). Les quals se solien trobar al costat de les parets de pou de registre, de les parets laterals dels tals, de les parets d'embarcament, de les parets de formació de registre, etc. Segons PG 3, estesa, anivellament i compactació al 95 % P.M. en tongades de 15 cm de gruix com a màxim. Totalment col·locat.									
1	D.400		2,000	5,00	0,60	0,60			3,600 C#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									3,600
7 F945V9A0 m									
Vorada bustia recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-5 o equivalent, amb secció normalitzada de calcada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a l'impacte I (R5-MP3), segons UNE-EN 1240, col·locada sobre base de formigó clàssic d'embarcament i reglada amb moter, incloent possibles excavadors per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encofrats									
1	meure		1,000	2,00					2,000 C#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									2,000
8 F053C1A0 u									
Cajera per a embornal amb serrer fides de 88x54x5 cm amb parets de 14 cm de gruix de maó calent antiescaldat i llicada per dins amb moter creant solera solera de 10 cm de formigó. Inclou reduïdor d.315-d.250.									
1	meure		1,000	2,00					2,000 C#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									2,000
9 F052Z1A0 u									
Suministrament i col·locació de placa per embornal reversible de fundició de mil·lars 88x350x100mm tipus Norfona Mod. GC075027A o equivalent, (a col·locar sota bords, 3 costats), reixes a 45º, distància entre barres <3cm, calcada amb moter de ciment (m4) amb resines, elaborat a l'obra amb formigó de 165 i amb resines, inclou adaptació amb regala 30x30.									
1	meure		1,000	2,00					2,000 C#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									2,000
10 F032U015 u									
Bastiment i tapa per a perfort de serveis de fosa d'el·lí C-250 de 41x5115x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència H153X de Benito Urban SLU (produït específic per a MIDAVIB) o equivalent, col·locat amb moter calent.									
1			1,00	4,00					4,000 C#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									4,000
11 F041U0A0 u									
Pou circular de registre de diàmetre 80 cm i 1,60 m de fondària, amb solera de formigó HM-320/P201 de 20 cm de gruix amb mil·la canya, i de planta 1,2x1,2 m, parets d'anelles prefabricats de formigó o de maó calent antiescaldat i llicat, 1 part proporcional de peces especials, necessari fonocòncic fins a tapa de registre, bastiment quadrat i tapa circular de fosa d'el·lí per a pou de registre, atalut, pas llisc de 200 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i gubo per a pou de registre grans amb recolliment de pol·lipoble amb connexions i estanc.									
1	subst		1,000	1,00					1,000 C#D#E#F#
									TOTAL Formula
									1,000 C#D#E#F#

EUR

REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE AGRIA, ALPS I RRIA, S/TA MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 86

Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IE	IE	IF	IF	TOTAL Formula
12 F042EAC1 u									
Unitat d'operació de millera, atenció o reparació de la xarxa de sanejament, netja, atenció, reparació de la xarxa de sanejament, reparació de les canonades i dels mecanismes necessaris per fer compatible la instal·lació, tall i reconstrucció de la xarxa, etc.									
1	FP		1,000	5,00					5,000 C#D#E#F#
2			1,000	5,00					5,000 C#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									10,000
1 F032U025 u									
Bastiment i tapa per a perfort de serveis de fosa d'el·lí C-250 de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència H153X de Benito Urban SLU (produït específic per a MIDAVIB) o equivalent, col·locat amb moter calent.									
1	p		1,000	1,00					1,000 C#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									1,000
2 F035Z752 u									
Perfort de pes i tapa fosa, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb parets de maó calent de 28x14x10 cm, antiescaldat amb moter m4 i 2:10 i formació de mil·la canya, elaborat a l'obra amb formigó de 165 i llicada inferiorment.									
1	p		1,000	1,00					1,000 C#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									1,000
3 F0350220 m									
Canalització de llumina pública per a pas de calcada inclosa excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm, lamina de plàstic per a senyalització i rebret inclosament acabat, segons plans.									
1	1490		1,000	5,00					5,000 C#D#E#F#
2	24110		1,000	10,00					10,000 C#D#E#F#
3	40160		1,000	10,00					10,000 C#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									25,000
4 F01E13AC m2									
Reposició de paviment existent en vall (asfalt, gual, llamborda, ...), inclou subst. i subbase.									
1	1490		1,000	5,00					5,000 C#D#E#F#
2	24110		1,000	10,00					10,000 C#D#E#F#
3	40160		1,000	10,00					10,000 C#D#E#F#
									TOTAL Formula
									5,000 C#D#E#F#

EUR



Codi de verificació: **K961L-WB5TW-B7W11**

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 50 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANGLA, ALPS I RRIA. STA. MISSISSO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pg.: 91

Num.	Text	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula
1			1,000				10,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000
2	FCG3J2M2	m	Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de d. 90 mm, s'inclou excavació rasa 40x60 cm tub envoltat de sorra amb un guix de 20 cm, cable de coare nu de 35 mm ² , rebliment, ponatge, càrrega i transport del sobrant de terres a disposit controlat i comen.				
		Tipus	1,000				TOTAL Formula
							20,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000
3	F9E133M2	m2	Reposició de paviment existent en vial (asfalt, panot, llamborda,...), inclou bases i subbase.				
		Tipus	1,000				TOTAL Formula
							8,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000
Otra							
Capítol	01	PRESSUPOST 21.048-EXE					
NIVELL 3	06	QUAL. CRTXA ESPLUGUES - AV PARC					
	08	SEWALITZACIO PROVISIONAL					
NUM. CODI UJ DESCRIPCO							
1	HB2C1R02	m	Subministrament de barriera de formigó tipus New Jersey ja fabricada des de magatzem, transport interior a qualsevol punt de l'ambit de l'obra o alçada més desviaments posterior rellurada en horari nocturn.				
		Tipus	1,000				TOTAL Formula
							20,000 CH#D#E#F#
2			1,000				20,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000
2	HB2C1R03	m	Desplacament de barriera de formigó tipus New Jersey a nova ubicació diferent de l'obra en horari nocturn.				
		Tipus	1,000				TOTAL Formula
							20,000 CH#D#E#F#
1			1,000				20,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000
3	FBAL1R01	m	Pintada lliana contínua a=10cm temporal per modificació de l'ambit de circulació del trànsit davant i recanvi de les cotes, amb pintura groga de doble component amb aplicació en màquina i amb una difusió mínima de 160 g/m (difusió mínima 1000 g/m ²)				
		Tipus	2,000				TOTAL Formula
							80,000 CH#D#E#F#
1			2,000				80,000 CH#D#E#F#
2			2,000				60,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							140,000

EUR


REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANGLA, ALPS I RRIA. STA. MISSISSO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pg.: 92

Num.	Text	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula
1	prev		1,000				700,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							700,000
5	HRC22100	u	Protecció individual de trenc d'aire de polímer aproximadament entre 95 i 125 cm, amb estructura de llistes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçada mínima, col·locades sobre material amb funció drenant, amb el desmuntatge inclou.				
		Tipus	1,000				TOTAL Formula
							2,000 CH#D#E#F#
1			1,000				1,000 CH#D#E#F#
2			1,000				1,000 CH#D#E#F#
3			1,000				1,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000
Otra							
Capítol	01	PRESSUPOST 21.048-EXE					
NIVELL 3	06	QUAL. CRTXA ESPLUGUES - AV PARC					
	09	GESTIO DE RESIDUS					
NUM. CODI UJ DESCRIPCO							
1	F2R5A01	m3	Transport i abocament de restes a instal·lació autoritzada de gestió de restes, amb canvi de 7.11 temps després per a la càrrega amb molins mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (pesada sobre perfil real)				
		Tipus	1,000				TOTAL Formula
							1,000 CH#D#E#F#
1			20,00				1,550 CH#D#E#F#
2			31,00				0,25
3			10,00				0,20 CH#D#E#F#
4			31,00				0,10
5			25,00				6,000 CH#D#E#F#
6			49,50				2,970 CH#D#E#F#
7			5,00				0,600 CH#D#E#F#
8			42,00				8,400 CH#D#E#F#
9			20,59				2,060 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							23,400
2	F2R6A1H0	m3	Dispositiu controlat en centre de reciclatge de residus de formigó lleus amb una densitat 1,45 t/m ³ , procedent de construcció o demolició, amb codi 17.01.01 segons la Llista Europea de Residus.				
		Tipus	1,000				TOTAL Formula
							1,000 CH#D#E#F#
1			20,00				1,550 CH#D#E#F#
2			31,00				0,25
3			10,00				0,20 CH#D#E#F#
4			31,00				0,10
5			25,00				6,000 CH#D#E#F#
6			49,50				2,970 CH#D#E#F#
7			5,00				0,600 CH#D#E#F#
8			42,00				8,400 CH#D#E#F#

EUR



Codi de verificació: **K961L-WB5TW-B7W11**. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la veritat de la còpia impresa d'aquest document electrònic a través de la pàgina web: <https://portalverificadocuments.caib.cat/portalverificadocuments.do>

Comprovar la veritat de la còpia impresa d'aquest document electrònic a través de la pàgina web: <https://portalverificadocuments.caib.cat/portalverificadocuments.do>

REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE AVINYA ALPIS I RRIA. S'VA MISSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pg.: 95


NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	Tipus	IQ	IQ	IEI	IEI	IFJ	IFJ	TOTAL Formula
1	F221UC40	m3	Excavació per a caixa de paviment per mitjans mecànics, en terres de qualsevol tipus (qualsevol tipus de terreny excepte roca o terreny de fràctil on s'hagi d'utilitzar explosius o materials). Mesurades sobre perfil. Inclou la càrrega sobre camió.	Tipus	1,000	150,00	0,50	0,20	15,000	CH#D#E#F#	15,000
TOTAL AMIDAMENT											
15,000											
2	F221U100	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny fèrtil, amb mitjans mecànics.	Tipus	1,000	185,00	0,40	1,20	74,000	CH#D#E#F#	74,000
TOTAL AMIDAMENT											
90,000											
90,000 CH#D#E#F#											
3	F95U022	m	Verada recta de peus de fang, tipus T 5 o equivalent, amb secció normalitzada de calcada C2 de 20x20x4 cm, amb un gruix de 10 cm, sobre una base de formigó i amb un gruix de 10 cm de T (R5 MPa). Col·locada sobre base de formigó i acabada amb morter i inclosos possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i lletells per a encaixos.	Tipus	1,000	150,00			150,000	CH#D#E#F#	150,000
TOTAL AMIDAMENT											
150,000											
150,000 CH#D#E#F#											
4	F974UR15	m	Rigola de 20 cm d'amplada amb peus de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, segons norma UNE-EN 1339, col·locades amb morter de ciment i sobre base de formigó recidit. Inclou possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i lletells per a encaixos.	Tipus	1,000	150,00			150,000	CH#D#E#F#	150,000
TOTAL AMIDAMENT											
150,000											
150,000 CH#D#E#F#											
5	F923UX01	m3	Subbase de grava de pedra de pedra granítica, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa, anivellament i picatallge, acabada sobre perfil.	Tipus	1,000	145,00	1,00		145,000	CH#D#E#F#	145,000
TOTAL AMIDAMENT											
145,000											
145,000 CH#D#E#F#											
6	F05ANG40	m3	Drenatge estesa de rebret amb material filtrat 30/50mm, granulat recidit de formigó/cement recidit, de pedra granítica, sense fins, en capçalada, rassa o pladeta, convenient tub d'eransi 11x15.	Tipus	1,000	185,00	0,10		18,500	CH#D#E#F#	18,500
TOTAL AMIDAMENT											
18,500											
18,500 CH#D#E#F#											
7	F923RVC	m3	Rebret amb sol resistència vegetal, compost seguint la següent proporció volumètrica: 1 part de terra vegetal, de 3 a 4 parts de grava trencada 0/25 parts de fang, o bé una proporció en pes de: Terra vegetal 35%, 1 aigua. El trencat de grava serà de canell trencat amb una grandària de grandària de 100% en passar 1,25 EUR	Tipus	1,000	185,00	0,10		18,500	CH#D#E#F#	18,500
TOTAL AMIDAMENT											
18,500											
18,500 CH#D#E#F#											

REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE AVINYA ALPIS I RRIA. S'VA MISSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pg.: 96

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	Tipus	IQ	IQ	IEI	IEI	IFJ	IFJ	TOTAL Formula
1	F05ANG40	m3	Drenatge estesa de rebret amb material filtrat 30/50mm, granulat recidit de formigó/cement recidit, de pedra granítica, sense fins, en capçalada, rassa o pladeta, convenient tub d'eransi 11x15.	Tipus	1,000	185,00	0,10		18,500	CH#D#E#F#	18,500
TOTAL AMIDAMENT											
18,500											
18,500 CH#D#E#F#											
2	F05ANG40	m3	Drenatge estesa de rebret amb material filtrat 30/50mm, granulat recidit de formigó/cement recidit, de pedra granítica, sense fins, en capçalada, rassa o pladeta, convenient tub d'eransi 11x15.	Tipus	1,000	185,00	0,10		18,500	CH#D#E#F#	18,500
TOTAL AMIDAMENT											
18,500											
18,500 CH#D#E#F#											
8	F7011100	m2	Geotèxtil format per fillets de polipropilè no lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, cobert amb adhesiu.	Tipus	1,000	75,00	1,20	1,00	90,000	CH#D#E#F#	90,000
TOTAL AMIDAMENT											
90,000											
90,000											
9	F91EVI10	m	Paviment de pantó per a vorera gris de 20x20x4 cm, col·locat a l'enc de maella amb morter i lleturada de ciment portland col·locat com a corol perimetral de junta amb paviment existent, vorada, etc., amb una amplitud màxima de 30cm.	Tipus	1,000	10,00	0,40		4,000	CH#D#E#F#	4,000
TOTAL AMIDAMENT											
4,000											
4,000											
10	F956U100	m3	Base de formigó HM-20/R20/L, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, dedicat	Tipus	1,000	25,00	7,00	0,20	35,000	CH#D#E#F#	35,000
TOTAL AMIDAMENT											
35,000											
35,000											
35,000											



Codi de verificació: K961L-WB5TW-B7W11

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 53 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE ANGLA, ALPS I RRIA. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pg.: 97

Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
3 F22U9A0 m3										
Excavació amb milijans mecànics i manuals de trases i pous d'ampliació de fons d'excavació inferior a 0,80 metres i profunditat màxima 3 metres en terres de qualsevol tipus (no classificades), arrelant sobre perfil. Execució a la vora dels productes resultants. Inclou la part proporcional d'ajudes manuals i els possibles esgotaments.										
1 emb doble		4.000	1,00							4.000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT										4.000
4 F99U100 m3										
Base de formigó de formigó en massa amb 20% de granuls de material recollit de terrissos, HRM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i recolat alguna ciment <= 0,6, abocat amb transport inferior mecànic amb estesa i varalge manual amb sacat regalat, amb úmper de gessol										
1 D.315		1.000	4,00	0,40		0,30				0,480 C#D#E#F#
2 D.250		1.000	4,00	0,40		0,30				0,480 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT										0,960
5 F28U105 m3										
Rabell i picolat amb milijans manuals (obra tipus obra manual) de les terres de compactació completada (on no es poden utilitzar petits picapedrers mecànics) les quals se solen trobar al costat de les parets de pous de regle, de les parets laterals dels luts, de les parets d'ombornat, de les parets de fonella de regle, etc. Segons PG 3, estesa, anivellament i compactació al 95 % P.M. en tongades de 15 cm de gruix com a màxim. Totalment col·locat.										
1 D.315		1.000	4,00	0,40		0,60				0,960 C#D#E#F#
2 D.250		1.000	4,00	0,40		0,60				0,960 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT										1,920
6 F96V180 m										
Vorada bustia recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-5 o equivalent, amb secció normalitzada de càrrega C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe mínima B, classe resistència a l'abast H i classe resistència a l'arrisc MPa), segons UNE-EN 12400, col·locada sobre base de formigó i capa d'ombornat i reglada amb moter, inclouent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encorbats laterals i luts per a encavacs										
1 arreuallament		2.000	4,00							8.000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT										8.000
7 F05C1A0 u										
Càrrega per a embornat amb servei mètric de Ø8x55x05 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó cable, arrelant perfil i liscada per dins amb moter ciment sobre sòria de 10 cm de formigó, inclou reducció d.315-d.250										
1 arreuallament		2.000	4,00							8.000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT										8.000

EUR


REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE ANGLA, ALPS I RRIA. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pg.: 98

Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
8 F05C1A0 u										
Suportament i col·locació de xarxa per embornat, reversible de fons de mides Ø80x350x100mm tipus Norton Mod. GC0705221A a quip, la col·locar sobre bords, 3 costats, roses a 45º, distància entre barres: <3cm, col·locada amb moter de ciment moter amb resines, ebbatza a l'obra amb formigó de 165 l amb resines, inclou adaptació amb regle 30x30.										
1 arreuallament		2.000		4,00						8.000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT										8.000
9 F05EAC1 u										
Unitat d'operació de mltora, atenció o reparació de la xarxa de sanejament: netja, accedint, repals de la xarxa a mantenir, reparació dels mecanismes i recol·locar, incorporació de mecanismes necessaris per fer compatible la instal·lació, tall i recomenat de la xarxa, Etc..										
1 FP		1.000	5,00							5.000 C#D#E#F#
2		1.000	5,00							5.000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT										10.000
1 F22T1A0 m										
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions en sol urbanitzat (gestall, formigó, ...) de 40 cm d'ampliació i fins a 120 cm de fondada, rabell i compactació amb terres seleccionades de la propia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora amb material, inclou banda de senyalització										
1 creuament		1.000	3,00							3.000 C#D#E#F#
2		1.000	17,00							17.000 C#D#E#F#
3		1.000	15,00							15.000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT										35.000
2 F22U315 m										
Excavació de rasa amb milijans mecànics per a instal·lacions d'igua o elèctriques de 40x50 cm, rabell i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la propia excavació, inclou banda de senyalització										
1 Mitjana D.25		4.000	1,50							6.000 C#D#E#F#
2 d.32		1.000	6,50							26.000 C#D#E#F#
3 arreuallaments		1.000	16,00							16.000 C#D#E#F#
4 D.40		1.000	53,00							53.000 C#D#E#F#
5 d.50		1.000	7,00							7.000 C#D#E#F#
6 D.50		1.000								
TOTAL AMIDAMENT										108.000
3 F0E13A0 m2										
Reposició de paviment existent en via (gestall, pauc, lambrada, ...) inclou base i subbase.										
1 creuament		1.000	3,00							3.000 C#D#E#F#
2		1.000	17,00							17.000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT										20.000

EUR



Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 53 de 160

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 54 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rda. S'VA MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 99


3		1,000	15,00							15,000 CH#D#E#F#	35,000	
TOTAL AMIDAMENT											35,000	
4	FDSU402	m	Canalització amb quatre tubs conèdables connectats de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN150 mm i dau de recobriments de 40x50 cm amb formigó durs no estructural UNE-EN 12670 de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i granularia màxima del granulat 20 mm									
	Num. Text	Tipus	IC	IO	IE	IF	TOTAL Formula					
	1	creament	1,000	3,00	0,40	0,30	3,000 CH#D#E#F#					
	2		1,000	17,00	0,30	0,40	17,000 CH#D#E#F#					
	3		1,000	15,00	0,40	0,30	15,000 CH#D#E#F#					
TOTAL AMIDAMENT											35,000	
5	F99U100	m3	Base de formigó de formigó en massa amb 20% de agregats de material reciclats de formigó, RM-120 / B / 40 / 20 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m ³ , i resistència a compressió <= 0,6 alçada amb transport inferior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat regular amb diàmetre de passat									
	Num. Text	Tipus	IC	IO	IE	IF	TOTAL Formula					
	1	creament	1,000	3,00	0,40	0,30	0,360 CH#D#E#F#					
	2		1,000	17,00	0,40	0,30	2,040 CH#D#E#F#					
	3		1,000	15,00	0,40	0,30	1,800 CH#D#E#F#					
TOTAL AMIDAMENT											4,200	
6	FBE26A50	m	Tub de polietilè de densitat alta PE40, Us alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i ma d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.									
	Num. Text	Tipus	IC	IO	IE	IF	TOTAL Formula					
	1	Boques	1,000	7,00			7,000 CH#D#E#F#					
	2		1,000	3,00			3,000 CH#D#E#F#					
TOTAL AMIDAMENT											10,000	
7	FBE2635U	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE32 Us alimentari, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i ma d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.									
	Num. Text	Tipus	IC	IO	IE	IF	TOTAL Formula					
	1	Migina D 25	4,000	1,50			6,000 CH#D#E#F#					
TOTAL AMIDAMENT											6,000	
8	FBE2635U	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE32 Us alimentari, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i ma d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.									
	Num. Text	Tipus	IC	IO	IE	IF	TOTAL Formula					
	1	arreglaments	1,000	6,50	4,00		26,000 CH#D#E#F#					
TOTAL AMIDAMENT											26,000	
9	FBE2745U	m	Tub de polietilè de densitat PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa									
	Num. Text	Tipus	IC	IO	IE	IF	TOTAL Formula					
							TOTAL Formula					
TOTAL AMIDAMENT											26,000	
EUR												

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rda. S'VA MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 100

1	D 40		1,000	32,00						32,000 CH#D#E#F#	32,000	
TOTAL AMIDAMENT											32,000	
10	FBE2635U	m	Tub de polietilè de densitat PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa									
	Num. Text	Tipus	IC	IO	IE	IF	TOTAL Formula					
	1	D 50	1,000	35,00			35,000 CH#D#E#F#					
	2		1,000	60,00			60,000 CH#D#E#F#					
TOTAL AMIDAMENT											95,000	
11	FBSU235	m	Tuberia de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre exterior, amb agitadors, autocombustibles i hermosos d'interior, per a un cabal de 2,3 l/s, amb una separació entre agitadors de 50 cm col·locada al fons de la rasa, inclou excavació i lligat manual de la rasa									
	Num. Text	Tipus	IC	IO	IE	IF	TOTAL Formula					
	1	D 16got	1,000	235,00			235,000 CH#D#E#F#					
	2	arreglaments	1,000	18,00	0,60		10,800 CH#D#E#F#					
	3		1,000	8,00	12,00		96,000 CH#D#E#F#					
TOTAL AMIDAMENT											341,800	
12	FMA3BE4	u	Ventosa embudada de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fons, preu all i muntada en perfil de canalització soterrada									
	Num. Text	Tipus	IC	IO	IE	IF	TOTAL Formula					
	1		1,000	2,00			2,000 CH#D#E#F#					
TOTAL AMIDAMENT											2,000	
13	FDCUR10	u	Perico per un o dos carquets de reg de 60 x 60 x 60 cm llurs inferiors, (nomal per carquets de maó calat de 15 cm de guix totalment arrebossats amb morter 1:3 i sobre base de gravat de 20 cm de gruix de pedra granítica de 15 mm de diàmetre, inclou excavació amb màquines mecàniques o manuals, tapat de fons d'elct de 62 x 62 cm de resistència 4-250 amb incament de seguretat i qualsevol altre material o ma d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada.									
	Num. Text	Tipus	IC	IO	IE	IF	TOTAL Formula					
	1		1,000	1,00			1,000 CH#D#E#F#					
TOTAL AMIDAMENT											1,000	
14	FSA30A0	u	Subministrament i instal·lació de programador SAMCLARBOX infinity, o similar homologat per la propietat. Equip autoron de reduïdes dimensions 85x80x95 mm. Salineta amb pla de 9x4x2,5 cm de fibra de carboni i xarxa filtrant. Equip estanc amb grau de protecció IP68, adaptable a qualssevol tipus d'inductància (arqueta amb llapis metàl·lics o de plàstic, amens d'obra, etc.) i es comunica amb la resta d'equips dels sistemes mitjançant radiodifusió. S'actua de manera manual (mitjançant un manual), de manera remota local (mitjançant una consola) i de manera remota deslocalitzada (mitjançant qualsevol dispositiu amb connexió a Internet). Fins a 6 estacions.									
	Num. Text	Tipus	IC	IO	IE	IF	TOTAL Formula					
	1		1,000	1,00			1,000 CH#D#E#F#					
TOTAL AMIDAMENT											1,000	
15	FSA30A0	u	Subministrament i instal·lació de modul repetidor tipus SAMCLARBOX infinity homologat per la propietat. Equip de reduïdes dimensions 85x80x95 mm, salineta amb pla de PVC, placa soler o xarxa filtrant i que es comunica amb la resta d'equips dels sistemes mitjançant radiodifusió. Equip S'installa a l'exterior (nominalment tanals) i de un grau de protecció IP68. Es taxa amb un suport d'obra per a instal·lar-ne el									
	Num. Text	Tipus	IC	IO	IE	IF	TOTAL Formula					
							TOTAL Formula					
TOTAL AMIDAMENT											1,000	
EUR												



El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 57 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE ANGLA, ALPS I RRIA. STA. MISSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 105

Num.	Text	Tipus	IQ	IQI	IEI	IFI	TOTAL Formula
12. FRZ2A03 u							
Taller de febra format per tres rotors de febra lliçada de 8 cm de diàmetre, 3 m de llargaria amb subjectió específica per adreus de goma, anconcs a la base del cilíndric de planxada, perfil a la col·locació del pa de febra. Inclou els anconcs de goma per fixar l'arbre. Llistat de la subjectió i l'adreçament.							
1	Miljana		1,000	5,00			5,000 CH#D#E#F#
2	Koelentria particulara Fastigiala		1,000	5,00			5,000 CH#D#E#F#
3	Ginjo blaha Fastigiala		1,000	5,00			5,000 CH#D#E#F#
4	Sopira Columnar		1,000	5,00			5,000 CH#D#E#F#
5	Verera		1,000	1,00			1,000 CH#D#E#F#
6	Palanus hispanica		1,000	1,00			1,000 CH#D#E#F#
							TOTAL AMIDAMENT
							16,000
13. FRELZA0 m							
Enclaustrat flexible per a protecció d'aparició provisional de parafres fins a implantació i presa de volum de la planxada, de 30-60cm d'alçada, format per malla o corda guindada i montants d'acer pintat negre.							
1	50%		2,000	75,00			75,000 CH#D#E#F#
2	Miljana		2,000	25,00			25,000 CH#D#E#F#
3	actual		1,000	7,00		6,00	21,000 CH#D#E#F#
4	qual		2,000				20,000 CH#D#E#F#
5	lateral						
							TOTAL AMIDAMENT
							141,000
14. FFA12BA0 m							
Revolat d'acer d'alçada 100cm amb tela metàl·lica de malla plastificada color verd, de 100x50 mm de pas de malla i diàmetre 2,2 mm, país de ús de diàmetre 80 mm col·locats cada 3 m com a mínim, amb 2 línies de tensors suport de la malla, amb direcció recta o corba, clavats 30-60cm i part proporcional de país per a punts singulars. Inclou obertures per a manteniment, inclou la retallada al finalitzar el temps d'implantació (no menor d'un any des de la recepció).							
1	50%		2,000	75,00			75,000 CH#D#E#F#
2	Miljana		2,000	25,00			25,000 CH#D#E#F#
3	actual		1,000	7,00		6,00	21,000 CH#D#E#F#
4	qual		2,000				20,000 CH#D#E#F#
5	lateral						
							TOTAL AMIDAMENT
							141,000
15. FRMA125C m2							
Manteniment anual integral d'arbitraria, d'arbitraria, d'arbitraria o herbada sense mania antihèrtes. Inclou les escarres, l'adobal, els tractaments fitosanitaris, l'esporca i la reposició del mulch, inclou la neteja bàsica de l'area vegetada en el moment que es realitzen les tasques de manteniment.							
1	Miljana herbària		1,000	185,00			185,000 CH#D#E#F#
2	Aterraments		1,000	60,00			60,000 CH#D#E#F#
3			1,000	34,00			34,000 CH#D#E#F#
4			1,000	26,00			26,000 CH#D#E#F#
5			1,000	20,00			20,000 CH#D#E#F#
							TOTAL Formula
							325,000

EUR

REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE ANGLA, ALPS I RRIA. STA. MISSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 106

Num.	Text	Tipus	IQ	IQI	IEI	IFI	TOTAL Formula
1. FR122BA0 m							
Barana d'acer galvanitzada, amb doble passama d'50,2 amb montants T.60,5 cada 100cm, travesser inferior, amb marc rectangular 50,5 contornat benidotes d'12,185 cada 10 cm, de 90-120 cm d'alçada de protecció, ancorada a l'obra amb morter o l'obra mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, segons el cas. De traça en planta inclou que quedaran segons plans o barana existent, desenvolupament en pla, rampa liscada.							
1	Barana nou tram		1,000	35,00			35,000 CH#D#E#F#
2	Tram exist		1,000	90,00			90,000 CH#D#E#F#
							TOTAL AMIDAMENT
							125,000
2. FGS30ZNC m							
Capçalització amb 2,00 de PE corrugat de 4,00 mm, s'incloïu excavació 90x40x60 cm i subjecció de serra amb serra de 20 cm de diàmetre de codi nu de 35 mm, i subjecció, planxada, càrrega i transport del subjecció de la xarxa. Tram i codi existents a companyia, etc.							
1			1,000	10,00			10,000 CH#D#E#F#
							TOTAL AMIDAMENT
							10,000
3. FPE133WC m2							
Reposició de paviment existent en viari (asfalt, paviment, l'herbada, ...) inclou base i subbase.							
1			1,000	20,00			20,000 CH#D#E#F#
							TOTAL AMIDAMENT
							20,000
4. FPE133WC m2							
Reposició de paviment existent en viari (asfalt, paviment, l'herbada, ...) inclou base i subbase.							
1			1,000	20,00			20,000 CH#D#E#F#
							TOTAL AMIDAMENT
							20,000

EUR



Codi de verificació: **K961L-WB5TW-B7W11**

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 59 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPS I Rdia. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 109

Ora		Capítol		NIVELL 3	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPÇIÓ		
1					
1	FBRQA02	u	Unitat d'operació de màquina atornada o reparació de la xarxa d'igua o de eqip, regals de la xarxa a mantenir, reparació dels mecanismes, a recol·locar, incorporació de mecanismes necessaris per fer compatible la instal·lació. (tal i recomanat de la xarxa, Etc.		
Num.	Total	ICJ	IOI	IEI	IFI
		1,000	10,00		
TOTAL AMIDAMENT				10,000	CH#D#E#F#
2					
2	SZ2ENMO	m	Excavació manual de rasa en qualsevol entorn, per a instal·lació de serveis existents, de fins a 1,50 m de fondària i ampària no menor de 0,40m, inclos el treball de la rasa amb material procedent de la excavació, el picat i la càrrega i transport de terres fins al abocador.		
Num.	Total	ICJ	IOI	IEI	IFI
		1,000	5,00		
TOTAL AMIDAMENT				5,000	CH#D#E#F#
3					
1	F219U035	m	Demolició de rigola de panols i base de formigó, amb milijans mecànics i càrrega de runa sobre camió		
Num.	Total	ICJ	IOI	IEI	IFI
		1,000	25,00		
TOTAL AMIDAMENT				25,000	CH#D#E#F#
2					
2	F219U025	m	Demolició de vorada amb rigola i base de formigó, amb milijans mecànics i càrrega de runa sobre camió		
Num.	Total	ICJ	IOI	IEI	IFI
		1,000	10,00		
		1,000	4,00		
		1,000	10,00		
TOTAL AMIDAMENT				24,000	CH#D#E#F#
3					
3	K219KBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 11 cm de fondària com a mínim amb màquina bitulant amb disc de diamant per a paviment, per a definir la zona a demolar		
Num.	Total	ICJ	IOI	IEI	IFI
TOTAL AMIDAMENT					

EUR


REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPS I Rdia. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 110

Ora		Capítol		NIVELL 3	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPÇIÓ		
4					
4	F219AKK5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplada fins a 2 m amb retroexcavadora amb material recanador i càrrega sobre camió amb milijans mecànics		
Num.	Total	ICJ	IOI	IEI	IFI
		1,000	101,00		
		1,000	30,00		
		1,000	10,00		
		1,000	4,00		
TOTAL AMIDAMENT				145,000	CH#D#E#F#
1					
1	F221U000	m3	Excavació per a caixa de paviment per milijans mecànics, en terres de qualsevol tipus (qualsevol tipus de terreny excepte roca o terreny de treball en shang) utilitzar explosius o mètodes). Mesurades sobre perfil i inclou la càrrega sobre camió.		
Num.	Total	ICJ	IOI	IEI	IFI
		1,000	100,00	0,50	0,20
					10,000
TOTAL AMIDAMENT				10,000	CH#D#E#F#
2					
2	F221U100	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny fàcil, amb milijans mecànics		
Num.	Total	ICJ	IOI	IEI	IFI
		1,000	70,00	0,40	1,00
		1,000	45,00	1,20	1,00
					54,000
TOTAL AMIDAMENT				82,000	CH#D#E#F#
3					
3	F961U018	m	Vorada recta de pedra granítica tipus gris quinana, gris pàl·lid o octavo jaspe, de gra fi, escarada, serrada mecànicament i llançada, de 20x35 cm, col·locada sobre base de formigó i reglada amb morter, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encorcats laterals, frontal i sota serratils i llançats i talús per a encançons		
Num.	Total	ICJ	IOI	IEI	IFI
		1,000	100,00		
TOTAL AMIDAMENT				100,000	CH#D#E#F#
4					
4	F965U022	m	Vorada recta de pedra de granit, tipus T-5 o equivalent, amb serrada normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm de secció UNE EN 12730 de classe clàssica B, disseny existent a l'obra. H1, disseny existent a l'obra T (R-5 Afra), secció UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó i reglada amb morter, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encorcats laterals i talús per a encançons		
Num.	Total	ICJ	IOI	IEI	IFI
		1,000	100,00		
TOTAL AMIDAMENT				100,000	CH#D#E#F#

EUR



Codi de verificació: **K961L-WB5TW-B7W11**

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 60 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agra. ALPS I Rda. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 111

Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IEI	IEI	IFI	IFI	TOTAL Formula
1	forgill		1,000		10,00				10,000 CH#D#E#F#
2	embornals		1,000		4,00				4,000 CH#D#E#F#
3	arregjaCGT		1,000		10,00				10,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000									
5	F974UR15	m	Rigola de 20 cm d'ampolla amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, segons norma UNE-EN 1339, col·locades amb morter de ciment i sobre base de formigó recidat. Inclou possibles excavacions per a la col·locació del formigó, enforats laterals i fillets per a encaixos.						
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IEI	IEI	IFI	IFI	TOTAL Formula
1	perí miliana		1,000		100,00				100,000 CH#D#E#F#
2	forgill		1,000		25,00				25,000 CH#D#E#F#
3	forgill		1,000		10,00				10,000 CH#D#E#F#
4	embornals		1,000		4,00				4,000 CH#D#E#F#
5	arregjaCGT		1,000		10,00				10,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 149,000									
6	F5A1GAC0	m3	Drenatge estesa de rebreiet amb material filian 30,50mm, granulat recidat de formigó/cementi, de pedra granítica, sense fins, en esplanada, rasa, o jardineria, envoltant tub drenant i tub de pedra.						
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IEI	IEI	IFI	IFI	TOTAL Formula
1	Miliana sol estic		1,000		70,00		0,10		7,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000									
7	F923SRVC	m3	Rebriet amb sol estic vegetal, compost seguint la següent proporció volumètrica: 1 part de terra vegetal, de 3 a 4 parts de grava trencada 0,225 parts d'argila, o bé una proporció en pes de: Terra de grava 65-75% del pes del sol, Terra Vegetal 35%, i aigua. El terret de grava serà de carrell trencat amb una granulometria de gradat de 100% en passar 1,25 puzades, el 20% passarà de 0,75 puzades, 4% al passar de 0,25 puzades (0,5% no passa tant de 40 a pes. La terra vegetal combrà un mínim de 20% d'argila, 1 on Comtingit Orgànic, 1mpg del 5% en pes sec. Compostat en malla CDR- 50 en altres casos CDR- 30. Col·locada i fessada per capes de 25cm, fins 1.0l. Subministrament, instal·lació.						
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IEI	IEI	IFI	IFI	TOTAL Formula
1	Miliana sol estic		1,000		45,00		1,20		54,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 54,000									
8	F4BUUD05	m2	Armadura per a estructures en malla APE900 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D=6,6 mm 6x2,2 m BS00T UNE-EN 10080						
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IEI	IEI	IFI	IFI	TOTAL Formula
1	forgill		1,000		53,00				53,000 CH#D#E#F#
2	arregjaCGT		1,000		10,00		2,00		20,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 73,000									
9	F939U100	m3	Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granuls de material recidat de formigons, HRM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocada amb transport inferior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglat, amb dumping de gasoil						
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IEI	IEI	IFI	IFI	TOTAL Formula
1	forgill		1,000		53,00		0,20		10,600 CH#D#E#F#
2	arregjaCGT		1,000		10,00		2,00		4,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 149,600									

10	F991Z050	u	Escocel quadrat de plànca d'acer galvanitzat de 120x120x20 de 10 mm de gruix, índex elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la placa, formant l'arrellat de formigó						
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IEI	IEI	IFI	IFI	TOTAL Formula
1	arregjaments		1,000		4,00				4,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000									
11	F936U100	m3	Base de formigó HM-20/R20/L, de consistència plàstica i granulada màxima del granulat 20 mm, abocada						
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IEI	IEI	IFI	IFI	TOTAL Formula
1	arregja esco		1,000		4,00		0,20		0,960 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,960									
12	F9E1W10	m	Paviment de panot per a vorera grisa de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maçó amb morter i l'aurada de ciment portland col·locat com a cordó perimetral de junta amb paviment existent, vorada, etc., amb una amplària màxima de 30cm.						
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IEI	IEI	IFI	IFI	TOTAL Formula
1	arregja esco		1,000		4,00		6,00		24,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000									


ORA	CDI	UF	DESCRIPCO
01	01		PRESSUPOST 21.046-EYE
08	08		MITJANA STAMISSIO
05	05		SANITZAMENT
			DESCRIPCO

1	F07JUB8C	m	Clavosena amb tub de parell estructurada, amb parell interna lisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, anea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unitat de manipulació, amb grau de dificultat mitjà, col·locat amb base de formigó i rebreiet fins a 15 cm per sobre de la generatilla superior amb formigó HRM-20/R20/L este i vibrat en el seu volum en el cas que sigui el recobrimet inferior a un metre, si no es cobrirà amb serra fina 30 cm, indicant el fillet i el llatell del tub en els entroncaments a peu de registre o fonera						
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IEI	IEI	IFI	IFI	TOTAL Formula
1	arregjament		1,000		4,00				4,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000									
2	F22U9A0	m3	Escarvadé amb milijans mecànics i manuals de rasos i pous d'ampolla de fons d'escarvadé inferior a 0,80 metres i profunditat nominal a diferència de qualsevol tipus (no classificades), amb un sobre pes de 1,00 kg/m3, amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocada amb transport inferior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglat, amb dumping de gasoil						
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IEI	IEI	IFI	IFI	TOTAL Formula
1	D.315		1,000		4,00		0,40		1,920 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,920									
3	F939U100	m3	Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granuls de material recidat de formigons, HRM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocada amb transport inferior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglat, amb dumping de gasoil						
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IEI	IEI	IFI	IFI	TOTAL Formula
1	forgill		1,000		53,00		0,20		10,600 CH#D#E#F#
2	arregjaCGT		1,000		10,00		2,00		4,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 149,600									

Pàg.: 112

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agra. ALPS I Rda. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS



Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina **61** de **160**

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27


SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agra. ALPS I Rda. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 113

Num.	Text	Tipus	IC1	IO1	IE1	IF1	TOTAL Formula
1	D.315		1,000	4,00	0,40	0,30	0,480 C#D#E#F#
							TOTAL AMIDAMENT
							0,480
4	F228U105	m3					
Rebèrt i picota amb mitjans manuals (ena tipus picomanual) de les terres de compactació compactació (on no es poden utilitzar petits piconadors mecànics) les quals se solen tobar al costat de les parets de pou de registre, de les parets laterals dels llits de les parets de fonaments, de les parets de fonaments, etc. Segons PG-3, s'estima anivellament i compactació al 95 % P.M. en tongades de 15 cm de gruix com a màxim. Toldament col·locat.							
1	D.315		1,000	4,00	0,40	0,60	0,960 C#D#E#F#
							TOTAL AMIDAMENT
							0,960
5	F955VBA0	m					
Venda barils reia de pesos de ferra, dels caps, tipus T 5 a equivalent, amb secció normalitzada de canya C2 de 30x22 en longituds de 1,72x30 m. Les canyes han de tenir una longitud mínima de 1,72 m i una resistència a l'envorç T (F 5 MPa) segons UNE-EN 1340 col·locada sobre base de formigó i caixa demarcada i reblada amb morter, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encorbats laterals i llits per a encorbos.							
1	D.315		1,000	4,00	0,40	0,60	0,960 C#D#E#F#
							TOTAL AMIDAMENT
							0,960
6	FDS/C1A0	u					
Càrrega per a embornal amb sarrès ficles de 88x5x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de març català, areosada i llicada per dins amb morter ciment sobre solera de 10 cm de formigó. Inclou reduïdor d.315-d.250.							
1	arenejament		1,000	4,00			4,000 C#D#E#F#
							TOTAL AMIDAMENT
							4,000
7	FDS/C1A0	u					
Suministrament i col·locació de reixa per embornal reversible de fundició de mil·límetres 88x5x50x100mm tipus Noraco Mod. 6307822/A o equivalent (a col·locar sola borda, 3 costats), reixa a 45°, distància entre barres e=100, cobrada amb morter de ciment març amb resines, adreçada a tova amb homogeneïtat de 150 i amb resines, inclou adreçat amb vigala 30x50.							
1	arenejament		1,000	4,00			4,000 C#D#E#F#
							TOTAL AMIDAMENT
							4,000
8	FHDZ/A01	u					
Unitat d'operació de millora, atenció o reparació de la xarxa de sanejament: netja, atenció, netja de la xarxa a mantenir, reparació dels mecanismes, a recol·locar, incorporació de mecanismes necessaris per fer compatible la instal·lació, l'alí i recomexió de la xarxa, Etc...							
1	FP		1,000	5,00			5,000 C#D#E#F#
							TOTAL AMIDAMENT
							5,000
OTRA	01	PRESSUPOST 21.048.EYE					
Capítol	08	MUNICIPIALITAT MISSIO					
							EUR



El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la veracitat dels dades i la integritat del document electrònic a través de la pàgina web: <https://portalverificadordocuments.gob.cat/portal/verificarDocuments.do>

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agra. ALPS I Rda. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 114

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCO	Tipus	IC1	IO1	IE1	IF1	TOTAL Formula
1	F227TA0	m							
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions en sol urbanitzada (estil, formigó, ...) de 40 cm d'amplada i llits a 120 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la propia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora amb material. Inclou banda de senyalització									
1	creament				1,000	7,00			7,000 C#D#E#F#
2					1,000	3,00			3,000 C#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									10,000
2	F222U315	m							
Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions d'aigua o elèctriques de 40x50 cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la propia excavació. Inclou banda de senyalització									
1	conex				1,000	10,00			10,000 C#D#E#F#
2	d.40-d.50				2,000	50,00			100,000 C#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									110,000
3	FPE133MC	m2							
Reposició de paviment existent en vial (asfalt, gresol, borbordat, ...). Inclou base i subbase.									
1	20160				1,000	10,00			10,000 C#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									10,000
4	FDC30110	m							
Passadissos de PE de D 110 mm, inclou excavació, subministrament, transport, col·locació i reblert. Tot inclou complementament acabat.									
1	FP				1,000	75,00			75,000 C#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									75,000
5	FDC30130	m							
Passadissos de PE de D 110 mm, inclou excavació, subministrament, transport, col·locació i reblert amb solera i dau de recobriments de formigó HM/20. Tot inclou complementament acabat.									
1	FP				1,000	20,00			20,000 C#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									20,000
6	FDC30220	m							
Canalització d'entornament públic per a pas de càrrega inclou excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm, lamina de plàstic per a senyalització i reblert complementat acabat, segons plans.									
1	20160				1,000	10,00			10,000 C#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									10,000
7	FDC30101	m							
Canalització amb dos llits cobertes ceràmiques de polietilè de gruix 20 mm, de diàmetre nominal DN160 mm, idra de recobriments de 40x25 cm amb formigó o us no estructural HNE 20M/20 de resistència a compressió 20									
									EUR

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 64 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPS I Rda. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pg.: 119

Num.	Text	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL	Formula
5								
FRBAJ030 u								
Plantació d'espele vegetal en contenidor de 4,5 litres amb millins manuals, inclou la distribució de la planta, l'obertura del col de plànolació, el formació de l'oli de reg, els primers regis manuals, el regadiu, la reparació dels canals, el manteniment i la reparació del reg de gólig en cas d'averia i el manteniment i sanejament de la canalització de l'irrigació de la nova plantació fins a la recepció de l'obra								
1	Milgrina		1,000	46,00	6,00	0,50	138,000	CH#D#E#F#
2	Milgrina hidrateria		1,000				138,000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT								138,000
6								
FRBAJ100 u								
Plantació d'espele vegetal en contenidor de 2,3 litres amb millins manuals, inclou la distribució de la planta, l'obertura del col de plànolació, el formació de l'oli de reg, els primers regis manuals, el regadiu, la reparació dels canals, el manteniment i la reparació del reg de gólig en cas d'averia i el manteniment i sanejament de la canalització de l'irrigació de la nova plantació fins a la recepció de l'obra								
1	Milgrina		1,000	46,00	6,00	0,50	138,000	CH#D#E#F#
2	Milgrina hidrateria		1,000				138,000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT								138,000
7								
FRBS0004 m3								
Subministrament i estesa d'escorça de pila de 15 a 25 mm de gruix en jardineria, patxera o esportiu								
1	Milgrina hidrateria		1,000	70,00	0,10		7,000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT								7,000
8								
FRBAJ001 u								
Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, amb millins manuals, inclou l'obertura del col de plànolació de 2x2m, la substitució de la terra per terra de textura franco-arenosa amb un 5% de mo (en press), transport a l'abocador del subarri, treball amb arbo mitjana de heli alimentant per plantacions (15-15) (100 g/m3) la molla de terra amb coberta de tulla i tulla L'adreçament, la formació de compostos i el manteniment i regis manuals necessaris fins a la recepció de l'obra.								
1	Milgrina		1,000	9,00			9,000	CH#D#E#F#
2	Verera		1,000	2,00			2,000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT								11,000
9								
FRBAZ00 u								
Subministrament, plantació d'arbre, Actes lligus, Koheulteria plantadora i regadiu, Góligo i banya i regadiu, Sopora, Colomare, Celis australis, Palanus hispanus, de 2025 cm de perimetre amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viure per la D.F., en quantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari, Subministrament i col·locació de 2 m de tub d'arc de 60 mm de diàmetre, amb 1 i sentida amb lap d'alta resistència, tipus Rodriam de Greenhal, Inclou l'ajut de la subjecció i l'adreçament, l'arrel, la formació d'esportiu i el manteniment necessaris fins a la recepció de l'obra.								
1	Milgrina		1,000	3,00			3,000	CH#D#E#F#
2	Koheulteria plantadora i regadiu		1,000	3,00			3,000	CH#D#E#F#
3	Góligo i banya i regadiu		1,000	3,00			3,000	CH#D#E#F#
4	Sopora Colomare		1,000	3,00			3,000	CH#D#E#F#
5	Verera		1,000	2,00			2,000	CH#D#E#F#
6	Celis australis		1,000				2,000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT								11,000

EUR


REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPS I Rda. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pg.: 120

Num.	Text	Tipus	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL	Formula
10								
FRZAZ03 u								
Tindr de fusta format per tres rodons de fusta asada de 8 cm de diàmetre i 3 m de llargada, amb subjecció superior per punts de suporta i a la zona inferior per punts de suporta, inclou el treball de tall i el treball de tall, inclou els rodons de gran per fixar l'arbre, l'ajut de la subjecció i l'adreçament.								
1	Milgrina		1,000	9,00			9,000	CH#D#E#F#
2	Verera		1,000	2,00			2,000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT								11,000
11								
FRM12BA0 m								
Retallat d'acer d'alcantalla 100cm amb tela metàl·lica de malla plastificada color verd, de 100x50 mm de pas de malla i diàmetre 2,2 mm, pals de fusta de diàmetre 80 mm coberts cada 3 m com a màxim, amb 2 línies de tenses suport de la malla, amb el cordó reia o corda, clausos 30-40cm i paní proporcional de pals per a punts singulars, inclou obreritatges per a manteniment, inclou la retirada al finalitzar el temps d'implantació (no menor d'un any des de la recepció).								
1	Milgrina		1,000	50,00	2,00		100,000	CH#D#E#F#
2	Verera		1,000	2,00			4,000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT								104,000
12								
FRZEUZAO m								
Enxanell flexible per a protecció d'esportiu provisional de patxeres fins a l'implantació i pressa de volum de la plantació, de 30-60cm d'alcantalla, format per malla o corda guadaia, i montants d'acer pintat negre								
1	Milgrina		1,000	2,00			4,000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT								4,000
13								
FRBAZ02C m2								
Manteniment anual integral d'arboles, entelapissat o hebedia sense manut ambilles, inclou les escardes, treball en tractament fitosanitari, respecte i la reparació del muller, inclou la neteja bàsica de terra vegetal en el moment que es realitzen les tasques de manteniment.								
1	Milgrina		1,000	50,00	2,00		100,000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT								100,000
1								
FRBSA05A u								
Unitat d'operacions necessaries per a la millora, afectació o reparació de serveis afectats: Adequació de xarxa nova amb l'existència, Unitat d'operador de millora, afectació o reparació de la xarxa de serveis afectats pel desús de les xarxes, projecte de elctronemes, reparació dels mecanismes o d'altres a recollida, ... i l'ini tecnològica de la xarxa, (tràndic) i góligos i companyia, etc.								
1	Milgrina		1,000	10,00			10,000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT								10,000

EUR



Comprant el codi de verificació pot

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 65 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rdria. S'HA MISSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 121


2		FCG3J2JMC		m		Carritxat amb 2 lites de PE corrugat de 4,90 mm, s'incloïu excavació rasa 40x60 cm, lites envoltat de sora amb gra de 20mm i cables de coire nu de 35 mm2, treballat, postregat, cançala i transport del soterrani de l'obra a disposició controlada i controlada.		TOTAL AMIDAMENT		10.000	
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula					
1		1.000	20.00			20.000 C#D#E#F#					
TOTAL AMIDAMENT											20.000
3		FPE133WC		m2		Reposició de paviment existent en vial (asfalt, pavell, llimborda,...), inclos base i subbase.		TOTAL AMIDAMENT		8.000	
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula					
1		1.000	20.00	0.40		8.000 C#D#E#F#					
TOTAL AMIDAMENT											8.000
Otra		01		PRESSUPOST 21.048-EXE							
Capítol		08		MITJANA STAMISSIO							
NIVELL 3		0A		SEMANTITZACIO PROVISIONAL							
NUM. CODI	Uf	DESCRIPCIO									
1		HBC1.R02		m		Subministrament de barreira de formigó tipus New Jersey li fabricats des de magatzem, transport interior a qualsevol punt de l'obra o alceat, pes desviament i posterior retirada en horari nocturn.		TOTAL AMIDAMENT		110.000	
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula					
1	nova mitjana		2.000			110.000 C#D#E#F#					
TOTAL AMIDAMENT											110.000
2		HBC1.R03		m		Disposició de barreira de formigó tipus New Jersey a nova ubicació diferent de l'obra en horari nocturn.		TOTAL AMIDAMENT		50.000	
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula					
1	forçat		1.000			50.000 C#D#E#F#					
TOTAL AMIDAMENT											50.000
3		FBAL.R01		m		Pintada lina continua a=10cm temporal, per modificació de l'ambit de treball del treball durant l'execució de les obres, amb pintura groga de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 gm (dosificació mínima 1600 gm2)		TOTAL AMIDAMENT		150.000	
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula					
1	nova mitjana		2.000			150.000 C#D#E#F#					
TOTAL AMIDAMENT											150.000
4		FBAL.R00		m2		Senyalització vertical i horitzontal d'obra per a lites, inclos muntatge i desmuntatge, pintura i lletjoria en cas que esdiguin part proporcional de senyalització excepcional nocturna, tot segons indicacions de l'obra.		TOTAL AMIDAMENT		30.000	
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula					
1	mitjana		1.000			150.000 C#D#E#F#					
2	extra perimetre		1.000			30.000 C#D#E#F#					
TOTAL AMIDAMENT											180.000
EUR											

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rdria. S'HA MISSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 122

5		HRC2100		u		Protecció individual de maneig de residus de gestió de residus, amb canvi de 7 l i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 lins a 15 km (mensural sobre perfil real)		TOTAL AMIDAMENT		180.000	
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula					
1	escorrells		1.000			4.000 C#D#E#F#					
TOTAL AMIDAMENT											4.000
Otra		01		PRESSUPOST 21.048-EXE							
Capítol		08		MITJANA STAMISSIO							
NIVELL 3		0B		GESTIO DE RESIDUS							
NUM. CODI	Uf	DESCRIPCIO									
1		F2R3426T		m3		Transport i abocament de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb canvi de 7 l i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 lins a 15 km (mensural sobre perfil real)		TOTAL AMIDAMENT		41.160	
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula					
1	Vorada		1.000			1.200 C#D#E#F#					
2			1.000			1.250 C#D#E#F#					
3	Ripoll		1.000			0.500 C#D#E#F#					
4	asfalt		1.000			38.210 C#D#E#F#					
TOTAL AMIDAMENT											41.160
2		F2R3426T		m3		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó trencats amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17.0302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/30/42/2002) (mensural sobre perfil real)		TOTAL AMIDAMENT		2.990	
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula					
1	Vorada		1.000			24.00					
2			1.000			25.00					
3	Ripoll		1.000			25.00					
TOTAL AMIDAMENT											2.990
3		F2R3426T		m3		Deposició controlada a centre de reciclatge de residus trencats amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17.0302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/30/42/2002) (mensural sobre perfil real)		TOTAL AMIDAMENT		38.210	
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula					
1	asfalt		1.000			191.05					
TOTAL AMIDAMENT											38.210
4		F2R3426T		m3		Transport i abocament de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb canvi de 12 l i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 l lins a 5 km (mensural sobre perfil real)		TOTAL AMIDAMENT		10.000	
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula					
1	perí mitjana		1.000			100.00					
2	Mitjana jardineria		1.000			70.00					
TOTAL AMIDAMENT											170.000
EUR											



Codi de verificació pot

Millorant el codi de verificació pot
El document està signat amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està signat amb l'aplicació informàtica Documents.06

Comprovar la veracitat de la signatura electrònica dels documents signats en la web: <https://portal.verificadordocuments.cat/portal/verificadordocuments.06>

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 66 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPS I Rdia. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 123


3		Milgras sol estic	1,000	45,00	1,20				54,000 CH#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									92,000
5		F23AYLFO	m3	Dispositiu controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra merts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents de excavació, amb codi 17 05 04 segons el Llistat Europeu de Residus					
Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	per milgras	1,000	100,00	0,50	0,20				10,000 CH#D#E#F#
2	Milgras bidireccional	1,000	70,00	0,40					28,000 CH#D#E#F#
3	Milgras sol estic	1,000	45,00	1,20					54,000 CH#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									92,000
6		F219REAO	m3	Reciclatge de material inert procedent de l'obra per a formató de grava 18-25-25-40-40-60-50-70 mm, per a ús com a material d'ompliment o base de paviments, inclou càrrega, plaça, transport fins obra, i despeses de subministrament, així com qualsevol material necessari, inclou sobre plaça de material inert aplicat o residual en obra.					
Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	10%	1,000	20,00	0,10					2,000 CH#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									2,000
Otra		01	PRESSUPOST 2104B-EKE						
Capítol		09	ESCOSELL LINEAL						
NIVELL 3		01	TREBALLS PREVIS						
NUM. CODI	UF	DESCRIPCIÓ							
1		FBRSAQ02	u	Unitat d'operació de millera, afectada o reparada de la xarxa d'algua o de reg; regas de la xarxa a mantenir, inclou el cost de la millera i el cost de transport de mecanismes necessaris per fer compatible la instal·lació amb l'ecosistema de la xarxa, etc.					
Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1		1,000	10,00						10,000 CH#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									10,000
2		SZEEENAO	m	Excavació manual de rasa, en qualsevol entorn, per a localització de servits existents, de fins a 1,50 m de fondària i amplaria no menor de 40cm, inclos el llistat de la rasa amb material procedent de la excavació, el piconat i la càrrega i transport de terres fins al l'abocador.					
Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	cremament	1,000	5,00						5,000 CH#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									5,000
3		SZEEENAO	h	Localització de servit existents, cable o canonada, mitjançant sistema electrònic; sonda, receptor electromagnètic, transmissor de radio, generador de freqüència, actives de 0,5khz a 200khz, i passives 50/60 Hz, LF 5-50KHz, en tres modes: ultrax, geocidar, etc.; fins a 3 metres de profunditat, inclou desplaçament de quip, material de la trapa i s'incloï el plaça, amb profunditat.					
Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	P	1,000	4,00						4,000 CH#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									4,000
									EUR

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPS I Rdia. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 124

4		F21QU015	u	Desmuntatge de papetera amb milgras manuals i mecànics i càrrega manual de una sobre camió o contenedor					
Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	LT	1,000	1,00						1,000 CH#D#E#F#
2	CN	1,000	2,00						2,000 CH#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									3,000
5		F02YU0AO	u	Col·locació de papetera sobre paviment dur o granular, inclou salu de formigó amb vores a 45 graus					
Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	LT	1,000	1,00						1,000 CH#D#E#F#
2	CN	1,000	2,00						2,000 CH#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									3,000
6		F21QU045	u	Desmuntatge de banc amb milgras manuals i mecànics i càrrega manual de una sobre camió o contenedor					
Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	CN	1,000	1,00						1,000 CH#D#E#F#
2	LT	1,000	2,00						2,000 CH#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									3,000
7		F02YU005	u	Recollida de banc, recollida al paviment existents, inclos material i maquinaria necessaris per deixar totalment col·locat, inclos camió grua					
Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	CN	1,000	1,00						1,000 CH#D#E#F#
2	LT	1,000	2,00						2,000 CH#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									3,000
8		F929U100	m3	Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granules de material reciclat de formigons, HRM - 20 / 8 / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocada amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat resplai, amb drenatge de gesol					
Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	Provisional	1,000	10,00						10,000 CH#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									10,000
9		F219U001	m2	Demolicció de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió, graveta autoritzada escrita de la dir per utilitzar milgras manuals en hcc, de mecànics. Oriet i d'arrendament, consentiment previ de la Df de la quantitat de m2 de paviment a enderrocar manualment, en cas contrari ho s'abonaria					
Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	releada provisional	1,000	10,00						10,000 CH#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									10,000
10		F021U0AO	u	Protecció d'arbre <= 35 cm de diàmetre, format per traves de fusta de tallada fins a 2 m d'alçada col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestir de 10x10x2mm, lligats amb filferro dt 3 mm de gruix					
Num. Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1		1,000	1,00						1,000 CH#D#E#F#
									TOTAL AMIDAMENT
									1,000
									EUR



Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 67 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rda. S'VA MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 125

1	CS	1,000	16,00					16,000	CH#D#E#F#
2	CN	1,000	12,00					12,000	CH#D#E#F#
3	LT	1,000	12,00					12,000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT									
40,000									

11 FR12LAAO u Protecció d'arbre >=35 cm de diàmetre, format per taillers de fusta de pl. tractada fins a 2 m d'alçada col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro DTJ 3mm de gruix

1	LT	1,000	2,00					2,000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT									
2,000									

12 FD32J015 u Bastiment l'liga per a peïscs de pesa d'elit C.250 de 415x415x43 mm l de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a peïscs predractes, laminats o pedra, de 10 cm de gruix, referència TR33X de Benito Urban SLU (prototip específic per a MMAAB) o equivalent, col·locat amb morter ciment

1	Moure lliges	1,000	2,00					2,000	CH#D#E#F#
2	CN	1,000	2,00					2,000	CH#D#E#F#
3	CS	1,000	2,00					2,000	CH#D#E#F#
4	LT	1,000	2,00					2,000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT									
6,000									

13 FD32J025 u Bastiment l'liga per a peïscs de pesa d'elit C.250 de 420x420x50 mm l de 53 kg de pes, amb bastiment específic per a peïscs predractes, laminats o pedra, de 10 cm de gruix, referència TR33X de Benito Urban SLU (prototip específic per a MMAAB) o equivalent, col·locat amb morter ciment

1	Moure lliges	1,000	2,00					2,000	CH#D#E#F#
2	CN	1,000	2,00					2,000	CH#D#E#F#
3	CS	1,000	2,00					2,000	CH#D#E#F#
4	LT	1,000	2,00					2,000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT									
6,000									

14 FD35Z5Z2 u Peïscs de pes 1 lliga fua, de 45x45 cm l 40 cm de fondida, amb parell de man. calat de 29x14x10 cm, antensada amb moter mkt1.2x10 l formació de mitja canya, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i liscada interiorment

1	Moure lliges	1,000	2,00					2,000	CH#D#E#F#
2	CN	1,000	2,00					2,000	CH#D#E#F#
3	CS	1,000	2,00					2,000	CH#D#E#F#
4	LT	1,000	2,00					2,000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT									
6,000									

15 FD35Z5Z2 u Peïscs de pes 1 lliga fua, de 40x40 cm l 50 cm de fondida, amb parell de man. calat de 29x14x10 cm, antensada amb moter mkt1.2x10 l formació de mitja canya, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i liscada interiorment

1	Moure lliges	1,000	2,00					2,000	CH#D#E#F#
2	CN	1,000	2,00					2,000	CH#D#E#F#
3	CS	1,000	2,00					2,000	CH#D#E#F#
4	LT	1,000	2,00					2,000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT									
6,000									

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rda. S'VA MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 126

TOTAL AMIDAMENT								
6,000								

1 F219V020 m Tall de paviments de formigó o peces amb disc de aliarant i carrega de runa sobre cambó o contenidor

1	CN	1,000	40,00					40,000	CH#D#E#F#
2	CS	1,000	16,00					16,000	CH#D#E#F#
3	CS	1,000	40,00					40,000	CH#D#E#F#
4	CS	2,000	36,00					72,000	CH#D#E#F#
5	LT	2,000	58,00					116,000	CH#D#E#F#
6	Descarregar escó								CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT									
284,000									

2 F219L3X0 m2 Demolició de paviment de panotís/peça de formigó i base de formigó, inclos escrossell, amb millins manuals i carrega de runa sobre cambó

1	CN	1,000	40,00					48,000	CH#D#E#F#
2	CS	1,000	16,00					19,200	CH#D#E#F#
3	CS	1,000	40,00					48,000	CH#D#E#F#
4	CS	1,000	36,00					43,200	CH#D#E#F#
5	LT	1,000	58,00					69,600	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT									
228,000									

3 F219VMAO m Tall d'element metàl·lic necessari per a excusar c'obra, inclou tractament posterior del liall


1	CN	1,000	10,00					10,000	CH#D#E#F#
2	CS	1,000	10,00					10,000	CH#D#E#F#
3	LT	1,000	10,00					10,000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT									
30,000									

4 F219QFAO u Desmuntatge d'escrossell metàl·lic, amb millins manuals, per a posterior reaprofitament en obra o posterior inclou carrega de runa y materials sobre cambó o contenidor, i descàrrega en magatzem si cal reaprofitament futur

1	CN	1,000	12,00					12,000	CH#D#E#F#
2	CS	2,000	16,00					32,000	CH#D#E#F#
3	LT	1,000	12,00					12,000	CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT									
56,000									

Obra 01 PRESSUPOST 21-1048-EXE
Capítol 09 ESCOSSSELL LINEAL

EUR



Comprovar la validació del document electrònic a través de l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validació del document electrònic a través de l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

Comprovar la validació del document electrònic a través de l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 68 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rda. S'VA MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 127

NIVELL 3 03 CONDICIONAMENT DEL TERRENY - PAVIMENTS
NIV. CODI UA DESCRIPCO

1 FPAUAC8 m Vorrada de xapa d'acer galvanitzat de 8mm de gruix i 200 mm d'alçada, inclos elements metàl·lics d'anclatge sotidis a la xapa, col·locada sobre base de formigó HM-20/P4, lincia recta o corba segons plans

Num. Total	Tipus	ICI	IOI	IEI	IFI	TOTAL Formula
1	CN	1,000	40,00	0,20		80,000 C#D#E#F#
2	CN	1,000	16,00	0,20		32,000 C#D#E#F#
3	CS	1,000	40,00	2,00		80,000 C#D#E#F#
4	CS	1,000	36,00	2,00		72,000 C#D#E#F#
5	LT	1,000	58,00	2,00		116,000 C#D#E#F#
						TOTAL AMIDAMENT
						380,000

2 FPEVWAO m2 Paviment d'acabat igual a l'existent en l'obra d'intervenció, de peça petita existent (<= 40x40x10) per a vorera, col·locat a truc de meçcia amb moter i baurada de ciment portland. Indos valis.

Num. Total	Tipus	ICI	IOI	IEI	IFI	TOTAL Formula
1	afectacions	1,000	40,00	0,20		8,000 C#D#E#F#
2	CN	1,000	16,00	0,20		3,200 C#D#E#F#
3	CS	1,000	40,00	0,20		8,000 C#D#E#F#
4	CS	1,000	36,00	0,20		7,200 C#D#E#F#
5	LT	1,000	58,00	0,20		11,600 C#D#E#F#
						TOTAL AMIDAMENT
						38,000

ORA 01 PRESSUPPOST 21-048-EXE
Capitol 09 ESCOSSELL LINEAL
NIVELL 3 04 XARXA DE REG

NIV. CODI UA DESCRIPCO

1 FZ2U315 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions d'aigua o elèctriques de 40x50 cm, reblert i compactat per capes amb terres seleccionades sense pedres de la propia excavació, inclou bandi de senyalització

Num. Total	Tipus	ICI	IOI	IEI	IFI	TOTAL Formula
1	conex	1,000	10,00			10,000 C#D#E#F#
2	d.40-d.50	1,000	70,00			70,000 C#D#E#F#
3	CN	1,000	40,00			40,000 C#D#E#F#
4	CS	1,000	40,00			40,000 C#D#E#F#
5	LT	1,000	64,00			64,000 C#D#E#F#
						TOTAL AMIDAMENT
						184,000

2 FPEI33WC m2 Reposició de paviment existent en Vall (gatalú, panol, llamborda,...), inclos base i subbase.

Num. Total	Tipus	ICI	IOI	IEI	IFI	TOTAL Formula
1	20/160	1,000	10,00			10,000 C#D#E#F#
2	CN	1,000	10,00			10,000 C#D#E#F#
3	CS	1,000	10,00			10,000 C#D#E#F#
						TOTAL AMIDAMENT
						30,000

EUR

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rda. S'VA MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 128

4 LT 1,000 18,50 18,50 18,500 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

38,500

3 FDSU201 m Canalització amb dos tubs conèctables corrugats de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN110 mm i dau de recarment de 40x20 cm amb formigó de no estructural HM-20/P20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i garrantia mínima del gruix 20 mm

Num. Total	Tipus	ICI	IOI	IEI	IFI	TOTAL Formula
1	CN	1,000	10,00			10,000 C#D#E#F#
2	CS	1,000	10,00			10,000 C#D#E#F#
3	LT	1,000	18,50			18,500 C#D#E#F#
						TOTAL AMIDAMENT
						38,500

4 FSP9U100 m3 Bases de formigó de formigó en massa amb 20% de granulats de material cedit de formigons, HR4 - 20.7 B/40 / X0 amb una quantitat de ciment <= 200 kg/m3 i reduïda d'aigua d'aport <= 0,5, decora amb transport i injecció mecànica amb estesa i vibratge manual, amb acabat esglaïat, amb drenatge de gesa

Num. Total	Tipus	ICI	IOI	IEI	IFI	TOTAL Formula
1	cremament	1,000	7,00	0,40	0,30	0,840 C#D#E#F#
2		1,000	3,00	0,40	0,30	0,360 C#D#E#F#
						TOTAL AMIDAMENT
						1,200

5 FFB253U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 lús alimentari, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris i ma d'obra per a deixar l'unitat dobra balament acabada i provada segons PCT.

Num. Total	Tipus	ICI	IOI	IEI	IFI	TOTAL Formula
1	0.25	1,000	4,00			4,000 C#D#E#F#
2	CN	1,000	4,00			4,000 C#D#E#F#
3	CS	1,000	10,00			10,000 C#D#E#F#
4	LT	1,000	10,00			10,000 C#D#E#F#
						TOTAL AMIDAMENT
						18,000

6 FFB274SU m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, serie SDR 7.4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic. I col·locat al fons de la rasa

Num. Total	Tipus	ICI	IOI	IEI	IFI	TOTAL Formula
1	d.40	1,000	70,00			70,000 C#D#E#F#
2	CN	1,000	40,00			40,000 C#D#E#F#
3	CS	1,000	64,00			64,000 C#D#E#F#
4	LT	1,000	64,00			64,000 C#D#E#F#
						TOTAL AMIDAMENT
						174,000

7 FFB284SU m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, serie SDR 7.4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic. I col·locat al fons de la rasa

Num. Total	Tipus	ICI	IOI	IEI	IFI	TOTAL Formula
1	d.50	1,000	70,00			70,000 C#D#E#F#
2	CN	1,000	40,00			40,000 C#D#E#F#
3	CS	1,000	64,00			64,000 C#D#E#F#
4	LT	1,000	64,00			64,000 C#D#E#F#
						TOTAL AMIDAMENT
						174,000

EUR



Intiljançant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació que apareix en aquest document electrònic mitjançant l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està signat amb l'aplicació informàtica Documents.60

comprovar la veritat de la informació que apareix en aquest document electrònic mitjançant l'aplicació informàtica Documents.60

AMIDAMENTS

8 FFS2945U m Tub de polietilè de desguaix PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7, (CE EN 1220) 2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, 1,60 kcal alhora de la rasa

Num.	Text	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula
1	Canxat	1,000	10,000			10,000 C#D#E#F#
						TOTAL AMIDAMENT
						174,000

9 FFSU235 m Tuberia de polietilè de densitat baixa de 16 mm de diàmetre exterior, amb gelatadors, autocompensats i termostats interns, per a un cabal de 2,3 l/h, amb una separació entre gelatadors de 50 cm col·locada al fons de la rasa, incloent excavació i pagament manual de la rasa

Num.	Text	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula
1	D'169x1	1,000	165,00			165,000 C#D#E#F#
2	CN	1,000	230,00			230,000 C#D#E#F#
3	CS	1,000	167,00			167,000 C#D#E#F#
4	LT					
						TOTAL AMIDAMENT
						562,000

10 FFS3000 u Subministrament i instal·lació de programador SAMCLAROX Infinity o similar homologat per la propietat. Equip autònom de reducció de dimensions 85x80x95 mm, salineta amb pla de 9V/42, placa solar o xarxa d'energia i que es connecta amb un cable de protecció PE8, adaptable a qualsevol tipus d'ubicació (arquitectes, amb llapis metàl·lics o de plàstic, amaris d'obra, etc.) i es comunica amb la resta dels equips del sistema mitjançant radiofreqüència. S'activa de manera manual (mitjançant un maneta) de manera remota local (mitjançant una consola) i de manera remota deslocalitzada (mitjançant qualsevol dispositiu amb connexió a Internet). Fins a 6 estacions.

Num.	Text	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula
1	CN	1,000	2,00			2,000 C#D#E#F#
2	CS	1,000	1,00			1,000 C#D#E#F#
3	LT	1,000	1,00			1,000 C#D#E#F#
						TOTAL AMIDAMENT
						4,000

11 FFS0000 u Subministrament i instal·lació de modul regulador tipus SAMCLAROX Infinity homologat per la propietat. Equip de reducció de dimensions 85x80x95 mm, salineta amb pla de 9V/42, placa solar o xarxa d'energia i que es connecta amb un cable de protecció PE8, adaptable a qualsevol tipus d'ubicació (arquitectes, amb llapis metàl·lics o de plàstic, amaris d'obra, etc.) i es comunica amb la resta dels equips del sistema mitjançant radiofreqüència. S'activa de manera manual (mitjançant un maneta) i de manera remota local (mitjançant una consola) i de manera remota deslocalitzada (mitjançant qualsevol dispositiu amb connexió a Internet). Fins a 6 estacions.

Num.	Text	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula
1	CN	1,000	1,00			1,000 C#D#E#F#
2	CS	1,000	1,00			1,000 C#D#E#F#
						TOTAL AMIDAMENT
						2,000

12 FFS1000 u Carpel per sector de reg per gota, de 1" de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, tallant desmuntable, format per: vàlvula dretana manual de PVC, lípuls sarratxat de record d'el i forca mestrà, lílter de malla de 120 mesh (segons especificacions DE), electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoid a 9/2 V amb posibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estàndard, regulador de pressió ajustable entre 1 i 5 bar i manometre o vàlvula d'ús de control per aquest lípuls Rambrad KZJ-100-PPF o equivalent, incloent tots els accessoris de llautó que s'indiquen necessaris per deixar la unitat d'obra tallant acabada i ajustada, dins de període. Cèterretiu inferior de juts i mecànismes a 60cm de profunditat màxim.

Num.	Text	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula
1	CN	1,000	1,00			1,000 C#D#E#F#
						TOTAL AMIDAMENT
						1,000

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula
2	CS	1,000	1,00			1,000 C#D#E#F#
3	LT	1,000	1,00			1,000 C#D#E#F#
						TOTAL AMIDAMENT
						3,000

13 FDS2542 u Perico de pas i tapa fua, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb garet de maso cabal de 29x14x10 cm, aïrrossada amb moter màx 12:10 i formató de mija canya, elaborat a tota amb formigona de 165 l i liscada internament

Num.	Text	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula
1	CN	1,000	1,00			1,000 C#D#E#F#
2	CS	1,000	1,00			1,000 C#D#E#F#
3	LT	1,000	1,00			1,000 C#D#E#F#
						TOTAL AMIDAMENT
						3,000

14 FDS3252 u Perico de pas i tapa fua, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb garet de maso cabal de 29x14x10 cm, aïrrossada amb moter màx 12:10 i formató de mija canya, elaborat a tota amb formigona de 165 l i liscada internament

Num.	Text	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula
1	CN	1,000	1,00			1,000 C#D#E#F#
2	CS	1,000	1,00			1,000 C#D#E#F#
3	LT	1,000	1,00			1,000 C#D#E#F#
						TOTAL AMIDAMENT
						3,000

15 FDS2CR0 u Bastiment i tapa per a perico de senes de forsa dretal C-250 de 600x600x65 mm i de 20 kg de pes, amb bastiment específic per a pesos predeterminats, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència model FC250408040A/OTC de E.I. o equivalent, col·locat amb moter client, amb dau i liscapó - Parcels Jardins - Reg.

Num.	Text	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula
1	CN	1,000	1,00			1,000 C#D#E#F#
2	CS	1,000	1,00			1,000 C#D#E#F#
3	LT	1,000	1,00			1,000 C#D#E#F#
						TOTAL AMIDAMENT
						3,000

16 FDS2CR60 u Bastiment i tapa per a perico de senes de forsa dretal C-250 de 600x600x60 mm i de 36 kg de pes, amb bastiment específic per a pesos predeterminats, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència model FC250408040A/OTC de E.I. o equivalent, col·locat amb moter client, amb dau i liscapó - Parcels Jardins - Reg.

Num.	Text	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula
1	CN	1,000	1,00			1,000 C#D#E#F#
2	CS	1,000	1,00			1,000 C#D#E#F#
3	LT	1,000	1,00			1,000 C#D#E#F#
						TOTAL AMIDAMENT
						3,000

17 FFSZUR10 u Vàlvula antísio o de rentat per pugat o rentat de les canonades de goteig, incloent arquetat antilavandica verda rodona i tapa liscada en plàstic d'alta resistència de 33 x 27 cm sobre gravas

Num.	Text	ICJ	IOJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula
1	CN	1,000	2,00			2,000 C#D#E#F#
2	CS	1,000	4,00			4,000 C#D#E#F#
3	LT	1,000	5,00			5,000 C#D#E#F#
						TOTAL AMIDAMENT
						11,000

EUR



Mitjançant el codi de verificació pot

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 73 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agra. ALPS I Rdla. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 137

Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1 CHIA										
			1,000							50,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000										
2 HB2CLR03 m										
		Dispositiu de barana de formigó tipus New Jersey a nova ubicació dins de l'obra en horari nocturn.								
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	CHIA		1,000							50,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000										
3 FBAL1R01 m										
		Pineta lina continua a 10cm horitzontal per modificació de l'ample de circulació del tanell durant l'execució de les obres amb pineta de tipus de doble component amb aplicació en màquina i amb una densificació mínima de 160 g/m (densificació mínima 1600 g/m2)								
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	cifra		2,000							150,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 150,000										
4 FBAL1R00 m2										
		Senyalització vertical i horitzontal rodona per a totes les bases, inclosa manutenció i desmuntatge, pinat i esborrat en cas que es requiri, per a proporcional de senyalització excepcional i nocturna, tot segons indicacions de la DF.								
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	cifra		1,000							120,000 CH#D#E#F#
2	lateral		1,000							144,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 264,000										
ORA										
Capítol	01	PRESSUPOST 21.048-EYE								
Capítol	09	ESSOSSELL LINEAL								
NIVELL 3	09	GESTIO DE RESIDUS								
NUM.	CODI	UA	DESCRIPÇÓ							
1 F2954ACT m3										
		Transport i abocament de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb canvi de 7.1 l temps després per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 lms a 15 km (mesurar sobre perfil real)								
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	panot-base		1,000							54,720 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 54,720										
2 F29A51H0 m3										
		Dispositiu controlat en centre de recollida de residus de formigó lleuger amb una densitat 1,45 l/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus								
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	panot-base		1,000							54,720 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 54,720										
3 F29A32B5 m3										
		Transport i abocament de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb canvi de 12.1 l temps després per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 lms a 5 km (mesurar sobre perfil real)								
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	panot-base		1,000							54,720 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 54,720										

EUR


REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agra. ALPS I Rdla. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 138

Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1 CN										
			1,000							26,880 CH#D#E#F#
2 CS										
			1,000							19,200 CH#D#E#F#
3										
			1,000							17,280 CH#D#E#F#
4 LT										
			1,000							27,840 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 91,200										
4 F29A1P0 m3										
		Dispositiu controlat en dipòsit autoritzat de residus de terra lleuger amb una densitat 1,6 l/m3, procedents de excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus								
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	CN		1,000							26,880 CH#D#E#F#
2	CS		1,000							19,200 CH#D#E#F#
3			1,000							17,280 CH#D#E#F#
4	LT		1,000							27,840 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 91,200										
5 F299REAO m3										
		Recollida de material inert procedent de fàbrica per a formació de grava 18.25-25.40-40.40-50.70 mm, per a utilització com a material de base de paviments, inclou indigés, pietat, tamallat, transports dins obra, i demés operacions auxiliars, així com maquinària necessària. Mesurar sobre perfil de material final aplicat o reaprofitat en obra.								
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	10%		1,000							2,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000										
ORA										
Capítol	01	PRESSUPOST 21.048-EYE								
Capítol	10	REPAR/ALUMI AMBII								
NIVELL 3	02	ENDERROCS								
NUM.	CODI	UA	DESCRIPÇÓ							
1 F29190R0 m										
		Demolició de rigla de panots i base de formigó, amb mitjans manuals i/o mecànics i càrrega de terra sobre camió, en operacions de reparacions o substitucions								
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	reparacions		1,000							100,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000										
2 F29190V0 m										
		Demolició de vorada formigó i base de formigó, amb mitjans manuals i/o mecànics i càrrega de terra sobre camió, en operacions de reparacions o substitucions								
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	reparacions		1,000							100,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000										
3 F29190T0 m										
		Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de terra sobre camió o contenidor								
Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula
1	reparacions		1,000							100,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000										

EUR



Mil·liantant el codi de verificació pot

comprovar la veritat de la informació impresa mitjançant l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està signat amb l'aplicació informàtica Documents.06

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 75 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agra. ALPS I Rdla. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pg.: 141

Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula	
2	Zona contadores		1,000	18,75	1,65	0,20				4,190 C#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										15,290	
11	M9R2U011	U	Desmontatge i col·locació per a situar en novet rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en adreça de recobriments asfàltic, amb muntatge de ciment amb resines sintètiques i fibres								
			1,000	10,00	2,00					20,000 C#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										20,000	
12	M9R2U020	U	Desmuntatge i col·locació per a situar en novet rasant, de ratxes de desguis en adreça de recobriments asfàltic, amb morter de ciment								
			1,000	10,00	2,00					20,000 C#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										20,000	
13	F9J1ZEV0	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catòlica tipus CS08F+IMP, amb dotació 1,5 kg/m2								
			1,000	4,715,00						4,715,000 C#D#E#F#	
			2,600	120,00						312,000 C#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										5,027,000	
14	F9H112AQ	1	Pagament de mescla bituminosa contínua en calent (bonobrenat) tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració de granulometria densa per a capa de transit i granulat gromic, estesa i compactada del 95% de l'assotjament marshall, inclosos el transport de maquinària, tall mecànic en límits, segallat de la junta, operacions de desviament de transit, i demés tasques auxiliars per a realitzar l'assotjament, personal auxiliar de vigilància, tasques manuals en punts complicats,...								
			1,000	4,715,00	0,04	2,40				452,640 C#D#E#F#	
			2,600	120,00	0,04	2,40				29,950 C#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										482,590	
15	F9E1V010	m2	Pagament de panel·les per a vorera gris de 20x20x4 cm, col·locació a lloc de maella amb morter i laboració de ciment portland								
			1,000	18,75	1,65					30,940 C#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										30,940	

ORA	Capítol	NIVELL	NUM.	COO1	UA	DESCRIPCIO
01	10	04	01	04	01	PRESSUPOST 21-048 EXE
01	10	04	02	04	01	REESTAL·LAT AMBIT
01	10	04	03	04	01	SISTEMA VARI
01	10	04	04	04	01	DESCRIPCIO

Estorada de pintura sobre vial frescatge i càrrega mecànica a bit i pagament de menys de 5mm de gruix de paviments asfàltics, amb escombria, fons i acabats a rajoles i rajoles (càrrega de rana sobre cano)

EUR


REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agra. ALPS I Rdla. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pg.: 142

Num.	Text	Tipus	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	IQ	TOTAL Formula	
1	Linees		2,000	20,00	0,10					4,000 C#D#E#F#	
2	Triangles		2,000	2,20						4,400 C#D#E#F#	
3	Fílaxs		2,000	2,00						4,000 C#D#E#F#	
4	límits		1,000	100,00						100,000 C#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										112,400	
2	FBA1E517	m	Pintada sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a us permanent i reforçat en sec, amb humitat i amb pul·la, tipus PRR, de 10 cm d'amplada, amb plàstic duplicat en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització								
			1,000	340,00						340,000 C#D#E#F#	
			1,000	635,00						635,000 C#D#E#F#	
			2,000	150,00						300,000 C#D#E#F#	
			2,000	40,00						80,000 C#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										1,355,000	
3	FBA1E517	m	Pintada sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a us permanent i reforçat en sec, amb humitat i amb pul·la, tipus PRR, de 10 cm d'amplada, amb plàstic duplicat en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització								
			1,000	495,00						495,000 C#D#E#F#	
			1,000	85,00						85,000 C#D#E#F#	
			1,000	100,00						100,000 C#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										680,000	
4	FBA1E517	m	Pintada sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a us permanent i reforçat en sec, amb humitat i amb pul·la, tipus PRR, de 15 cm d'amplada, amb plàstic duplicat en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització								
			1,000	140,00						140,000 C#D#E#F#	
			2,000	15,00						30,000 C#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										170,000	
5	FBA1E517	m	Pintada sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a us permanent i reforçat en sec, amb humitat i amb pul·la, tipus PRR, de 15 cm d'amplada, amb plàstic duplicat en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització								
			1,000	230,00						230,000 C#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										230,000	
6	FBA2T517	m	Pintada sobre paviment de marca vial transversal contínua per a us permanent i reforçat en sec, amb humitat i amb pul·la, tipus PRR, de 50 cm d'amplada, amb plàstic duplicat en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual								
			1,000	42,00						42,000 C#D#E#F#	
			1,000	4,00						32,000 C#D#E#F#	
			1,000	2,00						10,000 C#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT										84,000	

EUR



Mil·litjant el codi de verificació pot comprovar la veritat de la informació presentada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està signat amb el portal de verificació de documents de la Direcció General de Documentació i Informàtica de l'Administració de l'Estat.

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 76 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Angla. ALPS I Rdla. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 143

Num.	Text	Tipus	IQ	IQI	IQE	IQF	TOTAL Formula
7 FBAH517 m							
Pintat sobre paviment de marca via longitudinal discontinua per a us permanent i retroflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplada i 17 de radiat pintada plana, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant pulverització							
1	passos		1,000	126,00			126,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							126,000
8 FBAZ2AO m							
Pintat sobre paviment de marca via transversal continua per a us permanent i retroflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 25 cm d'amplada, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual							
1	pas bcl		1,000	105,00			105,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							105,000
9 FBA3157 m2							
Pintat sobre paviment de marca via superficial per a us permanent i retroflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual							
1	carri bcl		1,000	182,00	0,50		91,000 C#D#E#F#
2	pas darrer		1,000	2,00	10,00		26,000 C#D#E#F#
3	començadors						C#D#E#F#
4	coxe gloc						10,500 C#D#E#F#
5	no delimitat		1,000	105,00	0,10		105,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							127,500
10 FBA15AO m2							
Pintat sobre paviment de via longitudinal o transversal, continua o discontinua, per a us permanent i retroflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, en superfície, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada manual o amb màquina d'accionament manual o mecànicament mitjançant pulverització, inclou desplaçament de maquinari i equips de treball, m2 pintat.							
1	avis pas elevat		7,000	3,00	0,50		5,250 C#D#E#F#
2	30		7,000	3,00	0,50		5,250 C#D#E#F#
3	30		6,000	2,00			12,000 C#D#E#F#
4	bcl		20,000	0,50			10,000 C#D#E#F#
5	flexa recta		11,000	1,50			16,500 C#D#E#F#
6	flexa recta q#		7,000	2,50			17,500 C#D#E#F#
7	flexa q#		3,000	1,60			4,800 C#D#E#F#
8	flexa q# x2		1,000	2,50			2,500 C#D#E#F#
9	flexa q# x3		3,000	3,50			3,500 C#D#E#F#
10	ceda coxe		3,000	1,40			4,200 C#D#E#F#
11	ceda bcl		14,000	0,35			4,900 C#D#E#F#
12	flexa bcl		24,000	0,40			9,600 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							96,000
11 FBA1CAO m2							
Pintat sobre paviment de via longitudinal o transversal, continua o discontinua, per a us permanent i retroflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, en superfície, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada manual o mecànicament mitjançant pulverització, inclou desplaçament de maquinari i equips de treball, m2 pintat.							
TOTAL AMIDAMENT							96,000

EUR

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Angla. ALPS I Rdla. STA. MESSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 144

Num.	Text	Tipus	IQ	IQI	IQE	IQF	TOTAL Formula
12 FBAZ100 u							
Desplaçament de l'equip de senyalització horitzontal amb una dotació de maquinari formada per màquina home assegut, fressadora, personal i maquinari i material totalment equipat per a l'execució en obra de qualsevol tipus de pintura, (inclou neteja prèvia de la càrrega quan per necessitats administratives es realitzi en petites quantitats, en treballs nocturns, dissabtes o festius, prèvia autorització de la Df).							
1	carri bcl - asfalt		1,000	75,00			75,000 C#D#E#F#
2	creament c. sorolla		1,000	31,00			31,000 C#D#E#F#
3	creu av. pacic		1,000	26,50			26,500 C#D#E#F#
4							14,500 C#D#E#F#
5	rodona alps		1,000	14,50	3,00		43,500 C#D#E#F#
6							21,000 C#D#E#F#
7	tampes		2,000	7,00	3,00		42,000 C#D#E#F#
8	carri bcl - vorega		1,000	2,50			23,000 C#D#E#F#
9							182,000 C#D#E#F#
10			1,000	182,00			30,000 C#D#E#F#
11			1,000	30,00			30,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							726,000
13 FBC1VC12 u							
Bateria elèctrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, lleugera, amb tarrina retroflectant classe R2-L, fixada al paviment amb passador							
1	salv. allende		1,000	4,00			4,000 C#D#E#F#
2	alps		1,000	4,00			4,000 C#D#E#F#
3	missio		1,000	4,00			4,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000
14 FBBZ2010 m							
Suport rodó de tub d'alumini extensible de 60x26 cm de diàmetre i 1,5 m de gruix color cava per a suport de senyals de trànsit, col·locat a terra (originalment inclou Pas llure mínim 2,4m)							
1	Vorega		8,000	4,00			32,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							32,000
15 FBBZ1010 m							
Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 60x40x2 mm, col·locat a terra (originalment)							
1	previso		1,000	4,00			4,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000
16 FBB11AO u							
Col·locació de senyal vertical provinent d'atopl, magatzem o de la propia obra per a senyals de trànsit, fixada mecànicament							
1	Vorega		1,000	4,00			4,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000

EUR



Comprovar la validesa dels documents signats en la pàgina web: <https://portal.verificadocuments.cat/portal/verificadocuments.do>

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 77 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANGLA, ALPS I RRIA. S'HA MISSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 145

TOTAL AMIDAMENT										4,000	
17	FBB121AQ	U	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb lamina retroreflektora classe RA1, fixada mecànicament							TOTAL Formula	
	Num. Text		ICJ	IOJ	IEJ	IFJ					
	1 pas elevat		1,000	2,00				2,000	CH#D#E#F#		
	2 pas baixa		1,000	2,00				2,000	CH#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT										4,000	
18	FBB1232Z	U	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb lamina retroreflektora classe RA2, fixada mecànicament							TOTAL Formula	
	Num. Text		ICJ	IOJ	IEJ	IFJ					
	1		1,000	4,00				4,000	CH#D#E#F#		
	2		1,000	4,00				4,000	CH#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT										8,000	
19	FBB131AQ	U	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb lamina retroreflektora classe RA2, fixada mecànicament							TOTAL Formula	
	Num. Text		ICJ	IOJ	IEJ	IFJ					
	1		4,000					4,000	CH#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT										4,000	
20	FBB1224Z	U	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb lamina retroreflektora classe RA1, fixada mecànicament							TOTAL Formula	
	Num. Text		ICJ	IOJ	IEJ	IFJ					
	1 canil bsd		1,000	10,00				10,000	CH#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT										10,000	
21	FBB1225Z	U	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb lamina retroreflektora classe RA1, fixada mecànicament							TOTAL Formula	
	Num. Text		ICJ	IOJ	IEJ	IFJ					
	1 altres		1,000	2,00				2,000	CH#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT										2,000	
22	FBB1B35T	U	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb lamina retroreflektora classe RA1, fixada mecànicament							TOTAL Formula	
	Num. Text		ICJ	IOJ	IEJ	IFJ					
	1 p		1,000	2,00				2,000	CH#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT										2,000	
23	FBB2B10T	U	Placa informàtica per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb lamina retroreflektora classe RA1, fixada mecànicament							TOTAL Formula	
	Num. Text		ICJ	IOJ	IEJ	IFJ					
	1 info verera P		1,000	2,00				2,000	CH#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT										2,000	

EUR


REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANGLA, ALPS I RRIA. S'HA MISSIO act.2024.06

AMIDAMENTS

Pàg.: 146

TOTAL AMIDAMENT										2,000	
24	FBB2B20T	U	Placa informàtica per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb lamina retroreflektora classe RA1, fixada mecànicament							TOTAL Formula	
	Num. Text		ICJ	IOJ	IEJ	IFJ					
	1 info verera P		1,000	2,00				2,000	CH#D#E#F#		
	2		1,000	4,00				4,000	CH#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT										6,000	
25	FBB2B40T	U	Placa informàtica per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb lamina retroreflektora classe RA1, fixada mecànicament							TOTAL Formula	
	Num. Text		ICJ	IOJ	IEJ	IFJ					
	1 info verera P		1,000	2,00				2,000	CH#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT										2,000	
26	FBB2B50T	U	Placa informàtica per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x90 cm, acabada amb lamina retroreflektora classe RA1, fixada mecànicament							TOTAL Formula	
	Num. Text		ICJ	IOJ	IEJ	IFJ					
	1 info verera P		1,000	2,00				2,000	CH#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT										2,000	
27	FBB1B36T	U	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb lamina retroreflektora classe RA1, fixada mecànicament							TOTAL Formula	
	Num. Text		ICJ	IOJ	IEJ	IFJ					
	1		1,000	1,00				1,000	CH#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT										1,000	
28	FBB2C91T	U	Placa d'orientació o silenci per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 55x70 cm, acabada amb lamina retroreflektora classe RA2, fixada mecànicament							TOTAL Formula	
	Num. Text		ICJ	IOJ	IEJ	IFJ					
	1		1,000	2,00				2,000	CH#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT										2,000	
29	FBB2C86T	U	Placa d'orientació o silenci per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 45x79 cm, acabada amb lamina retroreflektora classe RA2, fixada mecànicament							TOTAL Formula	
	Num. Text		ICJ	IOJ	IEJ	IFJ					
	1		1,000	2,00				2,000	CH#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT										2,000	
30	FBB3B52O	U	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada amb lamina retroreflektora classe RA1, fixada al senyal							TOTAL Formula	
	Num. Text		ICJ	IOJ	IEJ	IFJ					
	1		1,000	2,00				2,000	CH#D#E#F#		
TOTAL AMIDAMENT										2,000	


EUR



Codi de verificació: **K961L-WB5TW-B7W11**

Comprovar la veracitat dels documents signats en l'adreça web: <https://portal.verificadocuments.com/portal/verificadocuments.do>

DOCUMENT Diligència: Diligència - Aprovació COPIA PROJECTE INICIALMENT REURBANITZACIO CTRA ESPLUGUES VOLUM V - ID 7562950	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: K961L-WB5TW-B7W11 Data d'emissió: 16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23 Pàgina 79 de 160	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27	ESTAT SIGNAT 16/07/2024 11:27




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 7580435 K961L-WB5TW-B7W11 2B2670472A07FF0EA994AF7B2993140525629578) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificar/Documentos.do>

**ARQUITECTURA
AGRONOMIA**

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

DOCUMENT Diligència: Diligència - Aprovació COPIA PROJECTE INICIALMENT REURBANITZACIO CTRA ESPLUGUES VOLUM V - ID 7562950	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: K961L-WB5TW-B7W11 Data d'emissió: 16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23 Pàgina 87 de 160	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27	ESTAT SIGNAT 16/07/2024 11:27



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 7580435 K961L-WB5TW-B7W11 2B2670472A07F0EA994AF7B2993140525525278) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificar/Documentos.do>

**ARQUITECTURA
AGRONOMIA**

QUADRE DE PREUS núm. 1

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina **88** de **160**

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPS I RRIA. STA MISSIO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/2024

Pàg.: 1

NÚMERO	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	E38ELR01	m3	Procedi base de foncs amb formigó HA-26R20/10, de consistència tova i granularia fina, amb un 2% de fibra de fibra de vidre, exclosa medalla circular i anell amb acer (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)	132,08 €
P-2	F21952AO	m	Enderroc de càrrega de mur o parament vertical (sols escaç) amb mitjans manuals i palleta màquina càrrega manual (mecànica de ruina sobre camió (DOS EUROS AMB QUARENTA-VUIT CENTIMS)	2,48 €
P-3	F2194XJ5	m2	Demolició de paviment de mescla blunhosca de fins a 20 cm de gruix, d'amplada fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (NOU EUROS AMB CINQUANTA CINC CENTIMS)	9,55 €
P-4	F2194XK5	m2	Demolició de paviment de mescla blunhosca de fins a 20 cm de gruix, d'amplada fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)	5,05 €
P-5	F219FFCO	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària amb un mínim de mitjana tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolar (VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	8,80 €
P-6	F219UR01	u	SH-1, Separador de caril bci model ZEBRA 9 ZERO de la casa ZICLA o equivalents característiques, qualitat, prestacions, garanties i certificacions. De plastic 100% reciclatge i mesures de 775 mm de larg, 164 mm d'ample i 90 mm d'al, amb 6 bandes reflectores mitjançant pintura i microesferes de vidre, col·locat sobre paviment existent i ancorat amb 4 varetes fosfades de 12mm de diàmetre mínim i resina química tipus Hily Ny 170 o similar de dos components. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	53,14 €
P-7	F219REAO	m3	Reciclatge de material fiert procedent de fobra per a formació de grava 18-25, 25-40, 40-60, 50-70 mm, per a utilització com a material drenant o base de paviments. Inclou tel·leg, pial, tanitza, transpòrts d'ús, i demés operadors auxiliars, així com maquinària necessària. Mesural sobre perfil de material final aplicat o reaprofitat en obra. (DINOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	14,89 €
P-8	F219U001	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió, previa autorització escrita de la dir per utilitzar mitjans manuals en loc de mecànics. Criteri d'abandament: consentiment previ de la DF de la quantitat de m2 de paviment a enderrocar manualment, en cas contrari no s'adonara (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	2,48 €
P-9	F219U015	m	Demolició de vorada de qualsevol tipus i la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de ruina sobre camió (DOS EUROS AMB QUARENTA-VUIT CENTIMS)	2,48 €
P-10	F219U025	m	Demolició de vorada amb rigola i base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de ruina sobre camió (TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)	3,10 €
P-11	F219U035	m	Demolició de rigola de panols i base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de ruina sobre camió (DOS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	2,60 €
P-12	F219U0R0	m	Demolició de rigola de panols i base de formigó, amb mitjans manuals (o mecànics i càrrega de ruina sobre camió, en operacions de reparacions o substitucions (TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	3,33 €


REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPS I RRIA. STA MISSIO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/2024

Pàg.: 2

NÚMERO	COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-13	F219U0V0	m	Demolició de vorada formigó i base de formigó, amb mitjans manuals (o mecànics i càrrega de ruina sobre camió, en operacions de reparacions o substitucions (TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	3,63 €
P-14	F219U05	m3	Demolició de paviments asfàltics amb mitjans manuals i càrrega de ruina sobre camió (TRENTA-DOS EUROS AMB QUARENTA-VUIT CENTIMS)	32,48 €
P-15	F219U300	m2	Demolició de paviment de panotificació de formigó i base de formigó, inclos escrossells, amb mitjans manuals i càrrega de ruina sobre camió (DINU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	19,88 €
P-16	F219U320	m2	Demolició de quals i paviments de bossos i peces de formigó o granet i la seva base de formigó, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega de ruina sobre camió, inclos peça cantera i peces a realitzar en obra (VUIT EUROS)	8,00 €
P-17	F219U3AO	m2	Demolició de paviment de peça de panotiformigó i capa de morter, amb mitjans manuals i càrrega de ruina sobre camió (CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	5,64 €
P-18	F219URAO	m2	Fresatje, d'1 a 4 cm de gruix, de paviments de formigó, amb escombrat, talis i acabats a lapes i freses i càrrega de ruina sobre camió o contenidor. Abandament per cm de gruix fresat (ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	0,85 €
P-19	F219UX40	m2	Fresatje, d'1 a 4 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat, talis i acabats a lapes i freses i càrrega de ruina sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	3,66 €
P-20	F219UXAO	m2	Fresatje per a barrer pintures de senyalització en paviment asfàltic, d'0 a 1 cm de gruix amb escombrat, talis i acabats a lapes i freses i càrrega de ruina sobre camió o contenidor (DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)	2,08 €
P-21	F219U010	m	Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de ruina sobre camió o contenidor (UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	1,76 €
P-22	F219U020	m	Tall de paviments de formigó o peces amb disc de diamant i càrrega de ruina sobre camió o contenidor (DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	2,99 €
P-23	F219VMAO	m	Tall d'element metàl·lic necessari per a execució d'obra, incloent llocament posterior del lli. (UN EUROS AMB NORANTA-CENTIMS)	1,90 €
P-24	F219W0AO	m2	Esborrat de pintura sobre vial, fresatje i càrrega mecànica a tot el paviment, de menys de 5mm de gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat, talis i acabats a lapes i freses i càrrega de ruina sobre camió (ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	0,76 €
P-25	F219S001	m	Desmuntatge de barana metàl·lica amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (VINT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	20,81 €
P-26	F219U015	m	Demolició de cloverguera de fins a 30 cm de diàmetre, amb solera i rebert de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de ruina sobre camió (DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	2,79 €



Miljançant el codi de verificació pot

generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificar/Documentos.do>

Aquesta còpia impresa del document electrònic (Ref.: 7580436-K961L-WB5TW-B7W11) té la mateixa validesa que el document original.

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 89 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià, ALPSI I Rdia. S'VA MESSIO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/2024

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-27	F210U05	m	Demolició d'interceptor, amb milijans mecànics. Inclou reixes, bastiments, reberts i recobriments (càrrega de runa sobre canchó (SET EUROS AMB SETXANTA-JUN CENTIMS))	7,61 €
P-28	F210U020	m2	Reparació de 4 cm de guix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments horitzontals amb milijans manuals (càrrega de runa sobre canchó o contenidor (TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS))	3,38 €
P-29	F210U015	u	Desmuntatge de paperera amb milijans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre canchó o contenidor (CINC EUROS AMB SET CENTIMS)	5,07 €
P-30	F210U025	u	Desmuntatge de platja amb milijans manuals i mecànics; enderroc de dross de formigó i càrrega manual de runa sobre canchó o contenidor (VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	8,46 €
P-31	F210U035	u	Desmuntatge de btecal o columna de 10/12 m d'alçada, inclos base de formigó i descenxat de la xarxa elèctrica, amb milijans manuals i mecànics; càrrega de runes i materials i transport a abocador autoritzat o magatzem municipal (NORANTA-CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)	95,08 €
P-32	F210U045	u	Desmuntatge de banc amb milijans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre canchó o contenidor (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	12,84 €
P-33	F210U040	u	Desmuntatge de molí hidroelèctric, manganera, uderna, pel·la, para de BUS, etc., i ancoratges; amb milijans manuals i mecànics; càrrega de runes i materials i transport a l'abocador autoritzat o a magatzem municipal, amb posterior recollida de l'element amb dross de formigó i connexió elèctric; (QUARANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	42,14 €
P-34	F210U05	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb milijans manuals, càrrega de runa y materials sobre canchó o contenidor (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	11,57 €
P-35	F210U040	u	Desmuntatge de discossol metàl·lic, amb milijans manuals, per a posterior reaprofitament en obra, o posterior recollida càrrega de runa y materials sobre canchó o contenidor, i descàrrega en magatzem si cal reaprofitament futur. (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	11,57 €
P-36	F221U100	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny lluc, amb milijans mecànics (DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	2,84 €
P-37	F221U040	m3	Excavació per a caixa de paviment per milijans mecànics, en terres de qualsevol tipus (qualsevol límit de terreny excepte roca o terreny de fang), en obra definitiva (expansió o material). Mesurades sobre perfil. Inclou la càrrega sobre canchó. (TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	3,93 €
P-38	F221U140	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions en sol urbanitzat (asfalt, formigó, ...) de 40 cm d'amplària i fins a 120 cm de fondària, rebert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb revoacaturada amb marfil. Inclou banda de serrallat (ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	11,48 €
P-39	F222U015	m	Excavació de rasa amb milijans mecànics per a instal·lacions d'alguna o elèctriques de 40x50 cm, rebert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació, incloent banda de serrallat (SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	6,38 €


REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià, ALPSI I Rdia. S'VA MESSIO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/2024

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-40	F222U015	m3	Excavació de rasa i pou de 0,8 a 2,5 m d'amplària de fons deccavació, <= 4 m de fondària, en terreny no classificat amb milijans mecànics, amb les terres delatades a la vora i part proporcional d'ajuda manual (setze possibles esgaments (CATORZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS))	14,36 €
P-41	F222U040	m3	Excavació amb milijans mecànics i manuals de asse i pous d'amplària de fons deccavació inferior a 0,80 metres i profunditat màxima 3 metres en terres de qualsevol tipus (no classificades), anada sobre perfil. Extracció a la vora dross produïdes resultants. Inclou la part proporcional d'ajudes manuals (sis possibles esgaments (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS))	14,44 €
P-42	F220U105	m3	Rebert i piconat amb milijans manuals (eina tipus picó manual) de les terres de complexada compactada (on no es poden utilitzar pel·les piconadores mecànics) (les quals se solen trobar al costat de les parets de pous de registre, de les parets laterals dels tubs, de les parets d'entornats, de les parets de fonera de registre, etc. Segons PC-3, estesa, amb l'element i compactació al 95 % P.M. en tongades de 15 cm de guix com a màxim. T'oliment col·locat. (VINT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS))	20,48 €
P-43	F2R34265	m3	Transport i abocament de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb canchó de 12 i 1 metres d'espera per a la càrrega amb milijans mecànics, amb un recorregut de més de 2 km fins a 5 km (mesurat sobre perfil real) (TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)	3,11 €
P-44	F2R34401	m3	Transport i abocament de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb canchó de 7 i 11 metres d'espera per a la càrrega amb milijans mecànics, amb un recorregut de més de 10 fins a 15 km (mesurat sobre perfil real) (NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	9,72 €
P-45	F2R641H0	m3	Dispositiu compactada en centre de reciclatge de residus de formigó ierres amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus. (ORDEINAM/30/2022). (mesurat sobre perfil real) (TRENZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	13,70 €
P-46	F2R645H0	m3	Dispositiu compactada a centre de reciclatge de residus ierres d'apogonera i asfaltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus. (ORDEINAM/30/2022). (mesurat sobre perfil real) (TRENZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	13,23 €
P-47	F2R64680	m3	Dispositiu compactada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (MENYS TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	37,80 €
P-48	F2R647P0	m3	Dispositiu compactada en dipòsit autoritzat de residus de terra ierres amb una densitat 1,6 t/m3, procedents deccavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	4,73 €
P-49	F352U40	m3	Formant de formigó granit 14x24x720lha abecat des de cubit, anant amb 30 g/m3 (d'acord amb el PP05) i setze en altres esgaments (CINC SETANTA-TRES EUROS AMB SET CENTIMS)	173,07 €
P-50	F480U005	m2	Armadura per a estructures en mala A9500 T amb malla electrosoldada de barres compactades dacer ME 15x15 cm D5x6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN10080 (CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)	5,08 €
P-51	F4A12B40	m	Reixat d'acer d'alçada 100cm amb tela metàl·lica de malla plaificació color verd, de 100x50 mm de pas de malla i diametre 2,2 mm, pas de diàmetre 80 mm col·locat cada 3 m com a màxim amb 2 línies de tenso-resports de la malla, amb difícil recia o corda, clavets 30x40mm i part proporcional de país per a punts singulars. Inclou obrerajars per a manteniment. Inclou la reixada al finalitzar el temps d'implantació (no menor d'un any des de	11,44 €



Codi de verificació

pot

utilitzar

per

verificar

el

document

està

firmat

amb

la

aplicació

informàtica

Firmadoc.

El

document

està

firmat

amb

la

aplicació

informàtica

Firmadoc.

El

document

està

firmat

amb

la

aplicació

informàtica

Firmadoc.

El

document

està

firmat

amb

la

aplicació

informàtica

Firmadoc.

El

document

està

firmat

amb

la

aplicació

informàtica

Firmadoc.

El

document

està

firmat

amb

la

aplicació

informàtica

Firmadoc.

El

document

està

firmat

amb

la

aplicació

informàtica

Firmadoc.

El

document

està

firmat

amb

la

aplicació

informàtica

Firmadoc.

El

document

està

firmat

amb

la

aplicació

informàtica

Firmadoc.

El

document

està

firmat

amb

la

aplicació

informàtica

Firmadoc.

El

document

està

firmat

amb

la

aplicació

informàtica

Firmadoc.

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 93 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agra. ALPS I Rda. STA. MESSIO ací 2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/2024

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-116	FBA29517	m	Plinial sobre paviment de marca via transversal discontinua per a us paviment i retroflectant en sec, amb humitat i amb pluja (típs . de 50 cm d'ampiat i 03003 de marca) plinial amb plastic aplicat en teul de dos components de color blanc i (UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	1,34 €
P-117	FBA31917	m2	Plinial sobre paviment de marca via superficial per a us paviment i retroflectant en sec, amb humitat i amb pluja, típs P-RR, amb plastic aplicat en teul de dos components de color blanc i microesfers de vidre, aplicada amb maquina d'accionament manual (CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	5,73 €
P-118	FBA31800	m2	Senyalització vertical horitzontal d'obra per a totes les fases, inclos muntatge i desmuntatge, plinial i estoralet en cas que escaigui, part proporcional de senyalització excepcional i nocturna, tot segons indicacions de la D.F. (ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	0,94 €
P-119	FBA30950	u	Plinial de símbol de Codi, el píx 5 m de llargria, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a maquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb additiu de partícules de vidre de canells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per la d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons la norma NLT-175. Inclob el prearmatige (TRENJA EUROS AMB CINQUANTIA-QUATRE CENTIMS)	30,54 €
P-120	FBA30953	u	Plinial de símbol de bicicleta per a cart BICI, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a maquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb additiu de partícules de vidre de canells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per la d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons la norma NLT-175. Inclob el prearmatige (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)	68,09 €
P-121	FBA41130	m	Banda sonora i indicadora de velocitat de cotxe amb llumeres, reflectants i antilliscants, de 3 cm de guix i 60 cm d'ampiat amb la part proporcional d'elements terminals i fixacions, inclob al pavement (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	162,82 €
P-122	FBA40140	m	Banda sonora d'altre d'ampiat 30cm a base de bec aplicats sobre pintura blanca de dos components. Rgms i Tacs sonogac (40 d'ús) i bandes per una base de 100x100x50x10mm. Inclob: Pintura Blanca 2 Components per a Banda Sonora. Amb microesfers reflectants Tacs 100x50x10mm, per a Banda Sonora BTA. Neighe previa i instal·lació. (MNT-1 SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	26,84 €
P-123	FBA21000	u	Despleigament de feig de senyalització horitzontal amb una deler de maquina formada per plinial sobre pavement i retroflectant en sec, amb humitat i amb pluja, aplicat en teul de dos components de color blanc i (UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS) necessaris administratius es realitz en pel·lis quantitats, en treball nocturn, dissabtes o festius, previa autorització de la D.F. (VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	891,41 €
P-124	FBB11140	u	Col·locació de senyal vertical provent d'obra, magatzem o de la propia obra per a senyals de transit, inclob mecanicament (MNT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	20,36 €
P-125	FBB12242	u	Placa circular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de acabada amb lamina retroflectora classe RA1, fixada mecanicament (NORANTATRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	93,38 €

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agra. ALPS I Rda. STA. MESSIO ací 2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/2024

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-126	FBB12252	u	Placa circular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb lamina retroflectora classe RA1, fixada mecanicament (CENT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	100,87 €
P-127	FBB12140	u	Placa triangular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb lamina retroflectora classe RA1, fixada mecanicament (SETANTA-UN EUROS AMB VINT-TA-VUIT CENTIMS)	71,28 €
P-128	FBB13252	u	Placa circular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb lamina retroflectora classe RA2, fixada mecanicament (CENT ONZE EUROS AMB NOU CENTIMS)	111,09 €
P-129	FBB13140	u	Placa triangular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb lamina retroflectora classe RA2, fixada mecanicament (NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	95,36 €
P-130	FBB18351	u	Placa octogonal per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb lamina retroflectora classe RA1, fixada mecanicament (NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	98,85 €
P-131	FBB18361	u	Placa octogonal per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb lamina retroflectora classe RA1, fixada mecanicament (DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	239,64 €
P-132	FBB22201	u	Placa informàtica per a senyals de transit d'acer galvanitzat i plinial, de 60x60 cm, acabada amb lamina retroflectora classe RA1, fixada mecanicament (SETANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	70,63 €
P-133	FBB28101	u	Placa informàtica per a senyals de transit d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb lamina retroflectora classe RA1, fixada mecanicament (CINQUANTIA EUROS AMB CINQUANTIA CENTIMS)	50,50 €
P-134	FBB28201	u	Placa informàtica per a senyals de transit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb lamina retroflectora classe RA1, fixada mecanicament (SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	77,43 €
P-135	FBB28401	u	Placa informàtica per a senyals de transit d'alumini anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb lamina retroflectora classe RA1, fixada mecanicament (SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTIA-UN CENTIMS)	74,51 €
P-136	FBB28901	u	Placa informàtica per a senyals de transit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb lamina retroflectora classe RA1, fixada mecanicament (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)	124,08 €
P-137	FBB2861	u	Placa d'orientació o situació per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 45x195 cm, acabada amb lamina retroflectora classe RA2, fixada mecanicament (TRES-CENTS QUARANTANOU EUROS AMB CINQUANTIA-TRES CENTIMS)	349,53 €
P-138	FBB28311	u	Placa d'orientació o situació per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 55x70 cm, acabada amb lamina retroflectora classe RA2, fixada mecanicament (CENT NORANTIA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	192,41 €
P-139	FBB28520	u	Placa complementària per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada amb lamina retroflectora classe RA1, fixada al senyal (CINQUANTIA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	54,67 €



Utilitzant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la còpia impresa del document electrònic dels documents signats en la direcció web: <https://seuelectronica.comella.cat/portal/validarDocumentos.do>

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina **94** de **160**

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPS I Rdia. STA. MESSISO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/2024

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-140	FBBZ330	U	Seguill d'operacions de complement o millora del quadre de control programació i/o posada en marxa de cistua. (CENT.CINC EUROS)	105,00 €
P-141	FBBZ3011	M	Tub d'alumini extrusional de 90 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada (MNT+NOU EUROS AMB SETANTAJUN CENTIMS)	29,71 €
P-142	FBBZUD10	M	Support rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra fonnignat (CATORZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	14,15 €
P-143	FBBZ2010	M	Support rodo de tub d'alumini extrusional de 60x76 mm de diàmetre i 5 mm de gruix color cava, per a suport de senyals de trànsit, col·locat a terra fonnignat inclos. Pas llure mínim 2.4m (MNT+QUATRE EUROS AMB VINT I VUIT CENTIMS)	24,28 €
P-144	FBOVC12	U	Baliska cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb binnia reforçat i classé RA2, l'entrada al paviment amb passador (CINQUANTAJUIT EUROS AMB UN CENTIMS)	58,01 €
P-145	FBOC3EAO	U	Sistema complet bicicles dos seients, compost per espèssors:electrode, magnètic, cablejhi, conductors, amari, elements elèctrics i alimentació elèctrica ambiental i bateria, sistema de comunicació i telemàtica:inclos armarindou caixa de protecció i connexió elèctrica interior, incloub caixa de protecció i connexió elèctrica interior, incloub la realització del foral al paviment per al seu muntatge, assaial de la zona a instal·lar, segellat amb Slander 42 o equivalent, Tolament instal·lat i en funcionament. (TRES MIL QUATRE CENTIS TRENTA SET EUROS AMB TRENTA TRES CENTIMS)	3.437,33 €
P-146	FBS1U147	U	Calumna de poliestir·fida de vidre de 2,4 m d'alçada útil i 100mm de diàmetre amb un gruix normal i 35cm d'engrossiment, Tolament instal·lada (DOS CENTIS SEXANTIA SET EUROS AMB DINUU CENTIMS)	267,19 €
P-147	FBS1U205	U	Support de 150mm de seient per a sistematització de senyals - Tolament instal·lat (QUARANTA SET EUROS AMB CINQUANTAJA UN CENTIMS)	47,50 €
P-148	FBS1U240	U	Support de 270mm de seient per a sistematització d'un o dos senyals. Per a posada final o lateral. Tolament instal·lat (CINQUANTAJA QUATRE EUROS AMB TRENTAJA DOS CENTIMS)	54,32 €
P-149	FBS1Z002	U	Fonnament de fonnip per a blocs de 6m de senyals - HV-20 amb desfilatització de 250 kg/m3 de ciment, aplicant un dau de 90 cm de costal i 1 m de profunditat, inclos pms, d'ancoratge, excavació i càrrega de materials sobre camió, inclos colza de cement amb lubil·lar (DOS CENTIS SET EUROS AMB QUARANTAJA UN CENTIMS)	207,41 €
P-150	FBS1Z040	U	Fonnament de fonnip per a senyals - HV-20 amb desfilatització de 250 kg/m3 de ciment, aplicant un dau de 60 cm de costal i 1 m de profunditat, inclos pms, d'ancoratge, excavació i càrrega de materials sobre camió, inclos colza de cement amb lubil·lar (NORANTAJA VUIT EUROS AMB NORANTAJA CENTIMS)	98,90 €
P-151	FBS2U040	U	Senyal de polietilè amb sistema optic de diàmetre 210 mm optica LED, lent de color normal de vehicles, 13/200, S-9 instal·lat, incloub suport, connexió i en funcionament (QUATRE CENTIS QUATRE EUROS AMB CINQUANTAJA UN CENTIMS)	404,51 €
P-152	FBS2U040	U	Subministrament i instal·lació de senyal MIKRON 12/100 per a bicicles, Senyal de polietilè amb sistema optic de diàmetre 110mm optica LED, biclcal amb figura indicant bicicleta i flexa, amb dos focus verds i vermells, 12/100 R.V.I flexa, incloub suport, connexió i en funcionament (TRES CENTIS CINQUANTAJA NOU EUROS AMB VUITAJA UN CENTIMS)	359,80 €

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPS I Rdia. STA. MESSISO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/2024

Pàg.: 14

P-153	FBS2UR03	U	Senyal de polietilè amb sistema optic de diàmetre 100 mm optica LED 12/100, amb dos focus amba bicicleta, instal·lat (QUATRE CENTIS CATORZE EUROS AMB QUARANTAJA QUATRE CENTIMS)	414,44 €
P-154	FBS2UR05	U	Senyal de polietilè amb sistema optic rectangular unicalcal de costal 200mm amb figura indicant ma per a informació als vianants de demanda de pas, mltiplicant posada, 11/200 Tolament instal·lat (DOS CENTIS UN EUROS AMB SETANTAJA QUATRE CENTIMS)	201,74 €
P-155	FBS2U040	U	Senyal de polietilè amb sistema optic de diàmetre 210 mm optica LED, lent de color normal de vehicles, 13/200, S-9 instal·lat, incloub suport, connexió i en funcionament (QUATRE CENTIS QUATRE EUROS AMB CINQUANTAJA UN CENTIMS)	404,51 €
P-156	FBS2U010	U	Pel·liculador per a pas de vianants, l'obertura instal·lat (SEXANTAJA SIS EUROS AMB TRENTAJA CENTIMS)	64,30 €
P-157	FBS2UR02	U	Unitat d'operació de millora, afectada o reparació de la xarxa d'algu o de reg, repals de la xarxa a mantenir, reparació dels mecanismes i recollidor, incorporació de mecanismes necessaris per fer compatible la instal·lació...Iall i recomenxo de la xarxa. Etc... (CENT TRES EUROS AMB NORANTAJA CINC CENTIMS)	103,95 €
P-158	FBS2UR04	U	Unitat d'operacions necessaries per a la millora, afectada o reparació de senyals alicats Adecuació de xarxa nova amb existent, Unitat d'operació de millora, afectada o reparació de la xarxa de senyals alicats per decurs de les obres, protecció de encruaments, reparació dels mecanismes o arquetes a recollidor...Iall i recomenxo de la xarxa. Iramillat i gestions a companyia, Etc... (CENT TRES EUROS AMB NORANTAJA CINC CENTIMS)	103,95 €
P-159	FBS2UR04	U	Subministrament i instal·lació de senyal per a vianants 11/200 Objeprss o similar per a indients, Sistema per a indients complet amb actiuat per comandament a distància model Objeprss o equivalent, incloub suport, connexió i en funcionament (DOS CENTIS SETANTAJA VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	278,12 €
P-160	FDS2S242	U	Pel·liculador de pas i l'obra lla, de 45x45 cm i 1,40 cm de fondida, amb part de ma calat de 29x14x10 cm, aredossada amb moter màx 1,2/10 i fonnado de mlja canya, calador a l'obra amb fonnepora de 165 l i llicida inferiorment (CENT DINUU EUROS AMB VINT I CINC CENTIMS)	119,25 €
P-161	FDS2S252	U	Pel·liculador de pas i l'obra lla, de 60x60 cm i 1,50 cm de fondida, amb part de ma calat de 29x14x10 cm, aredossada amb moter màx 1,2/10 i fonnado de mlja canya, calador a l'obra amb fonnepora de 165 l i llicida inferiorment (CENT VUITAJA UN EUROS AMB CINQUANTAJA NOU CENTIMS)	181,59 €
P-162	FDS3S352	U	Pel·liculador de pas per a l'obra registrable, de 60x60 cm i 1,50 cm de fondida, amb part de ma calat de 29x14x10 cm, aredossada amb moter màx 1,2/10, elaborat a l'obra amb fonnepora de 165 l i llicida inferiorment (DOS CENTIS DOS EUROS AMB CINQUANTAJA NOU CENTIMS)	202,59 €
P-163	FDS3CR40	U	Bestiment i l'obra per a peces de fosa d'acil C-250 de 400x400x65 mm i de 20 kg de pes, amb bestiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra de 10 cm de gruix, referència model FCS504804AVOTC de EJ o equivalent, col·locat amb moter cement, amb clau i inscripció "Pàrcs i Jardins - Reg" (VUITAJA QUATRE EUROS AMB QUARANTAJA VUIT CENTIMS)	84,48 €
P-164	FDS3CR60	U	Bestiment i l'obra per a peces de fosa d'acil C-250 de 600x600x60 mm i de 36 kg de pes, amb bestiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra de 10 cm de gruix, referència model FCS504804AVOTC de EJ o equivalent, col·locat amb moter cement, amb clau i inscripció "Pàrcs i Jardins - Reg" (DOS CENTIS TRENTAJA DOS EUROS AMB VUITAJA UN CENTIMS)	232,80 €



Mltiplicant el codi de verificació pot

comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seuelectronica.comella.cat/portal/verificar/Documentos.60>

comprovar la validesa de la signatura electrònica del document electrònic (Ref.: 7580435 K961L-WB5TW-B7W11) a l'adreça web: <https://seuelectronica.comella.cat/portal/verificar/Documentos.60>

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 96 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia ALPS I Rda. STA. MESSIO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/2024

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-184	FDGSU401	m	Canalització amb dos tubs contables conjuntats de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN160 mm i dau de recobriments de 40x25 cm amb foratges d'ús no estructural HNE-2019/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària nominal de grandària 20 mm (ONOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	19,43 €
P-185	FDGSU402	m	Canalització amb quatre tubs contables conjuntats de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN160 mm i dau de recobriments de 40x50 cm amb foratges d'ús no estructural HNE-2019/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària nominal de grandària 20 mm (TRENJA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	37,46 €
P-186	FDHEA01	u	Unitat d'operació de mltura, atenció o reparació de la xarxa de sanejament; neteja, atenció, repàs de la xarxa a mantenir, reparació dels mecanismes a recolocar, incorporació de mecanismes necessaris per fer compatible la instal·lació, tall i reconexió de la xarxa, Etc. (CENT DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	110,25 €
P-187	FDZUR10	u	Perico per un o dos caps de reg de 60 x 60 x 60 cm llures interiors, format per parets de maó calat de 15 cm de gruix (tallant areolossos amb moter 1:3 i sobre base de ranat de 20 cm de gruix de pedra granítica de 15 mm de diàmetre, inclou l'excarçat amb mlins mecànics o manuals, tapa de fossa d'ús de 62 x 62 cm de resistència d'250 amb l'ancament de seguretat i qualsevol altre material o ma d'obra necessària per deixar la unitat d'obra tallant acabada. (DOS-CENTS TRENJA-UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)	231,16 €
P-188	FRB2535U	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i us alimentari, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i ma d'obra per a deixar l'unitat d'obra tallant acabada i provada segons PCT (TRES EUROS AMB TRENJA-VUIT CENTIMS)	4,51 €
P-189	FRB2635U	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i us alimentari, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i ma d'obra per a deixar l'unitat d'obra tallant acabada i provada segons PCT (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	4,51 €
P-190	FRB2745U	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, setze SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat a l'ons de la rasa (SIS EUROS AMB VINT-I-HOOS CENTIMS)	6,22 €
P-191	FRB2845U	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, setze SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat a l'ons de la rasa (VUIT EUROS AMB SETZE CENTIMS)	8,16 €
P-192	FRB2945U	m	Tub de polietilè de densitat alta PE40 i us alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i ma d'obra per a deixar l'unitat d'obra tallant acabada i provada segons PCT. (SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	7,12 €
P-193	FRB2945U	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, setze SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat a l'ons de la rasa (DEU EUROS AMB TRENJA-SET CENTIMS)	10,37 €

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia ALPS I Rda. STA. MESSIO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/2024

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-194	FG3145UZ	u	Ampliació i adequació del regulador existent. (SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	623,57 €
P-195	FG31H2AQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 6/1 KV, de designació RVPV, construïdo segons norma UNE 21123-2, biphalar, de secció 2x10 mm2, amb armadura de fiak d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN-50575; col·locat en tub (DEU EUROS AMB UN CENTIMS)	10,01 €
P-196	FG31H4AQ	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 KV de tensió assignada, amb designació RVPV, biphalar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb armadura de fiak d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (QUATRE EUROS AMB VINT-I-HOOS CENTIMS)	4,22 €
P-197	FG31H5E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 6/1 KV, de designació RVPV, construïdo segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb armadura de fiak d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN-50575; col·locat en tub (VUIT EUROS AMB UN CENTIMS)	8,01 €
P-198	FG3R0020	m	Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'edificament, inclou connectans i preses, subministrant i col·locat 10 mds. (CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	5,26 €
P-199	FGD214D	u	Placa de conevió a terra d'acer, quadrada (massesa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada (CINQUANTIA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	54,85 €
P-200	FGG3UDMC	m	Canalització amb 2 tubs de PE conjuntats de d. 90 mm, s'indou excavació rasa 40x60 cm i tub envoltat de sara amb un gruix de 20 cm, cable de coure nu de 35 mm2, reblent, peçatge, càrrega i transport del subdant de terres a disposit controlat i canon. (VINT-I-HOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	29,88 €
P-201	FGGZENO	u	Reducció del projecte de legalització elèctrica d'edificament, per a un armari de potència a igualar fins a 15 kw, visitat per un col·legi professional, inclou el certificat final d'obra presentat a l'cti o col·legi de tota la documentació necessària: tirament de traca d'aprovació del projecte de les instal·lacions, tal inclos. (QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTIA-CENTIMS)	472,50 €
P-202	FGHQB0US	u	Unitat d'operacions necessàries per a la realització i deleració de l'escamesa, permesos, projecte i signat segons requisiments de companyia per a tenir la instal·lació en funcionament legalitzada (DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CATDITZE CENTIMS)	226,14 €
P-203	FGHQA01	u	Unitat d'operació de mltura, atenció o reparació d'edificament, atenció, repàs de la xarxa a mantenir, reparació dels mecanismes a recolocar, incorporació de mecanismes necessaris per fer compatible la instal·lació, tall i reconevió de la xarxa, Etc. (CENT DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	110,25 €
P-204	FGHQA02	u	Reparació de defectes en cablejat existent, inclou localització de l'avaria, anàlisi de les solucions i l'edificis necessaris per a la posada en servei segons normativa vigent, inclou renovació d'un term de canalització amb l'obra calent necessària i la posterior reposició. (CENT VUITANTA-SET EUROS AMB TRENJA-UN CENTIMS)	187,31 €
P-205	FGHQA04	u	Quadern de comandament i protecció d'edificament públic, l'us CH-10 d'Artesa o equivalent, inclou d'acer inoxidable 1.4301 (MSI 304) acabat pintat color gris RAL 7032, alimentació elèctrica fràscia 400 V, inclos: - armari amb frontal de tres portes balents de l'ancament antivaradic de triple acció i part posterior cega; - modul d'arborat, escamesa i seccionament independents (escamesa normalitzada per la	10.055,90 €



Miljançant el codi de verificació pot

El documento está SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocumentos.do>

Aquesta còpia impresa del document electrònic (Ref.: 7580436 K961L-WB5TW-B7W11) té la mateixa validesa que el document original.

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 100 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPS I RRIA. STA. MESSIO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/2024

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-255	FR61201	u	Poda d'arbre plantat i conifera de 10 a 15 m d'alçada, amb sistemes mecànics, aplics de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pèlta. Transport de la matèria a planta de compostatge (no més l'any de 20 km) (SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	78,26 €
P-256	FRMAU25C	m2	Manteniment anual integral d'arbreria, entapissant o herbàcia sense matia anhelberes, inclos els escarbes, fardals, els tractaments fitosanitaris, l'esporga i la reposició del mulch, inclos la netja bàsica de fresa vegetada en el moment que es realitza les tasques de manteniment. (DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	10,83 €
P-257	FRZAO03	u	Tutor de fusta format per tres rotlons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 3 m de llargada, amb subjecte específica per arbres de goma, arçants a la base del col de plantació, previ a la col·locació del pal de terra. Inclos els cilindres de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la trena i un EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS) (TRENJA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	31,62 €
P-258	FRZEUZAO	m	Esencial llevable per a protecció d'usuària provisional de patèrtes, fins a implantació i presa de volum de la plantació, de 30-60cm d'alçada, format per mallo o corda gruixuda, i montants d'acer pintats negre (CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	5,12 €
P-259	G21B1A0Q	m	Tall d'element de ferojo armat, vertical, amb serra de disc, de diàmetre nominal sobre maquinaria, tall en bunt, inclos maquinaria i operacions auxiliars necessàries (suport ferojo, aliga ...) fins a 50cm de gruix. Client d'arrendament, consentiment previ de la Df de la quantitat de m de tall a realitzar, en cas contrari no s'abonara (VINT-I-DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	22,15 €
P-260	HB2C1R02	m	Subministrament de barrea de ferojo tipus New Jersey ja fabricats des de magatzem, amb el seu corresponent punt de tallat de ferra o atornat desarmaments i postera feliada en bunt nocturn (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	29,65 €
P-261	HB2C1R03	m	Desplaçament de barrea de ferojo tipus New Jersey a nova ubicació dins de l'obra en horari nocturn. (DSSSET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	17,42 €
P-262	HRC22100	u	Protecció individual de torce d'arbre de permiets aproximats entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçada mínima, col·locades sobre material amb funció drenant, amb el desmuntatge inclòs (CINQUANTIA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	53,86 €
P-263	K219K801	m	Tall en governant de mescla blumosa de 15 cm de fondària com a mínim amb maquinaria tallajants amb disc, de diàmetre per arxivament, per a delimitar la zona a demollir (NOU EUROS AMB CINQUANTIA CENTIMS)	9,50 €
P-264	M219U42	m2	Fresatja mecànica de paviments de mesclis blumosos per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 3 cm en entorns bàsics i mitjans, amb mesadora per a paviments amb càrrega de 1000 kg, amb motor elèctric de 10 CV, amb sistema de fregament i sistema de regulació econòmic i lleial de la superfície fresada (UN EUROS AMB SET CENTIMS)	1,07 €
P-265	M9FZU011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de març i tapa de pous de clavegueres en obres de recodiment assàtic, amb motor polimèric, de ciment amb resines sintètiques i fibres (CENI SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	176,43 €


REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPS I RRIA. STA. MESSIO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/2024

Pàg.: 26


NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-266	M9FZU020	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de rebocs de desguàs en obres de recodiment assàtic, amb motor de ciment (TRENJA-TRES EUROS AMB SET CENTIMS)	33,07 €
P-267	PAUUS01	u	Pèrda atcada d'abonament mitjere per a la disposició, per part de l'empresa constructora, de les mesures de seguretat i salut exposades en l'estudi de seguretat que acompanya el present projecte i que han de ser desenvolupades segons el pla de seguretat i salut redactat per l'empresa constructora, inclos en aquest preu, inclos l'aplicació i desenvolupament de tots els requeriments del coordinador de seguretat en base d'excepció sense cap subvenció addicional. (DSSSET MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENJA-CINC CENTIMS)	177,46,35 €
P-268	SZEEEO	h	Localització de servei general, cable o canonada, mitjançant mecanisme electrònic: sonda, receptor electromagnètic, transmissor de radio, generador de freqüència, actives de 0,5KHz a 200kHz, i passives 5060 Hz, LF 550KHz, en tres modes, ultras, georadar, etc., fins a 3 metres de profunditat, inclos desplaçament d'equip, marcat de la traça in situ i plànol, amb profunditat. (NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	97,97 €
P-269	SZEEEMAO	m	Excaució manual de rasa, en qualsevol entorn, per a localització de serveis existents, de fins a 1,50 m de fondària i amplada no menor de 40cm, inclos el lligat de la rasa amb material procedent de la excavació, el picatall i la càrrega i transport de terres fins a l'abocador. (TRENJA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	39,82 €



Mitjançant el codi de verificació pot

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 7580435 K961L-WB5TW-B7W11-2B2670472A07F0E48944F7B25981406525952578) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seuelectronica.com/ella.cat/portal/validarDocumentos.do>

DOCUMENT Diligència: Diligència - Aprovació COPIA PROJECTE INICIALMENT REURBANITZACIO CTRA ESPLUGUES VOLUM V - ID 7562950	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: K961L-WB5TW-B7W11 Data d'emissió: 16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23 Pàgina 101 de 160	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27	ESTAT SIGNAT 16/07/2024 11:27



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 7580435 K961L-WB5TW-B7W11 2B2670472A07F0EA994AF7B2993140525529578) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificar/Documentos.do>

**ARQUITECTURA
AGRONOMIA**

QUADRE DE PREUS núm. 2

El document ha estat signat per :

1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT

16/07/2024 11:27

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**

Pàgina 102 de 160

REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE ANGLA, ALPS I RDA. STA. MISSISIO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	E361R01	m3	Protecció base de motres amb formigó HA-25/0/20/14, de consistència tova i granèria màxima del granulat 20, abocai des de camió, encorbai metàl·lic circular i armat amb acer B5005 segons detall de la direcció facultativa.	132,08 €
	B00810A0	m2	Platí metàl·lic per a 150 usos	0,71400 €
	B065960B	m3	Formigó HA-25/0/20 /lit de consistència tova, granèria màxima del granulat 20, mm.	114,90000 € 16,46500 €
			Altres conceptes	
P-2	F21352A0	m	Enderroc de capçal de mur o parament vertical (sots capçal), amb milijans manuals i petita maquinària i càrrega manual i recanviat de ruia sobre camió	2,48000 €
			Altres conceptes	
P-3	F2194XJ5	m2	Demolició de parament de mescla blumhosa de firs a 20 cm de guix, d'amplada firs a 0,6 m amb reforçadora amb material trencador i càrrega sobre camió amb milijans mecànics	9,55000 €
			Altres conceptes	
P-4	F2194XK5	m2	Demolició de parament de mescla blumhosa de firs a 20 cm de guix, d'amplada firs a 2 m amb reforçadora amb material trencador i càrrega sobre camió amb milijans mecànics	5,05000 €
			Altres conceptes	
P-5	F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondèria com a mínim amb màquina tallajants amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolar	8,80000 €
			Altres conceptes	
P-6	F219LR01	u	SH-1, Separador de cantil bici model ZEBRA 9 ZERO de la casa ZICLA o d'equivalents característiques, qualitat, pressatons, granèria i certificacions. De plàstic 100%, recel·ligi i mesures de 775 mm de larg, 164 mm d'ample i 90 mm d'alt, amb 6 bandes reflectores mitjançant pintura i microesferes de vidre, coberta sobre parament existent i anclada amb 4 vueres rosacades de 12mm de diàmetre i minm fresada química tipus Hily Ty 170 o similar de dos components.	53,14 €
	B0A6LR01	u	Separador de cantil bici model ZEBRA 9 ZERO de la casa ZICLA o d'equivalents carac.	271,14000 €
	B0A6LV01	u	Elements d'ancoratges firs barra rosçada 12mm amb vestia química	5,29000 € 20,80000 €
			Altres conceptes	
P-7	F219REAO	m3	Recel·ligi de material inert procedent de fobra per a formató de grava 18-25, 25-40, 40-60, 50-70 mm, per a utilització com a material drenant o base de paviments, inclou l'elèg, petat, tamallat, transportats sans oïra, i demés operacions anulars, així com maquinària necessària. Mesurar sobre petat de material final aplicat o respaldat en oïra.	19,76 €
			Altres conceptes	
P-8	F219J001	m2	Demolició de parament de formigó, de firs a 20 cm de guix, amb compressor i càrrega sobre camió, grava autoritzat escoria de la dr per tallar milijans manuals i mc de mecànics. Carri d'armament, consentiment prev. de la DP de la quantitat de mc de parament a eliminar mantenint, en cas contrari no subornar	14,89 €
			Altres conceptes	
P-9	F219J015	m	Demolició de vorada de qualsevol tipus i la seva base de formigó amb milijans mecànics i càrrega de ruia sobre camió	2,48000 €
			Altres conceptes	
P-10	F219J025	m	Demolició de vorada amb tipia i base de formigó amb milijans mecànics i càrrega de ruia sobre camió	3,10000 €
			Altres conceptes	
P-11	F219J035	m	Demolició de tipia de panots i base de formigó amb milijans mecànics i càrrega de ruia sobre camió	2,60 €
			Altres conceptes	
P-12	F219J080	m	Demolició de tipia de panots i base de formigó amb milijans manuals i mecànics i càrrega de ruia sobre camió, en operadors de reparadors o substitucions	3,33 €


REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE ANGLA, ALPS I RDA. STA. MISSISIO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-13	F219J090	m	Demolició de vorada formigó i base de formigó amb milijans manuals i mecànics i càrrega de ruia sobre camió, en operadors de reparadors o substitucions	3,63000 €
			Altres conceptes	
P-14	F219J105	m3	Demolició de paviments asfàltics amb milijans manuals i càrrega de ruia sobre camió	32,48 €
			Altres conceptes	
P-15	F219J300	m2	Demolició de parament de panots/formigó i base de formigó, inclòs excossels, amb milijans manuals i càrrega de ruia sobre camió	32,48000 € 18,88000 €
			Altres conceptes	
P-16	F219J320	m2	Demolició de qualis i parament de llores i peces de formigó o granit i la seva base de formigó, amb milijans manuals o mecànics i càrrega de ruia sobre camió, inclòs peça cantonera. Peces a reutilitzar en obra	8,00 €
			Altres conceptes	
P-17	F219J3A0	m2	Demolició de parament de peça de panots/formigó i capa de moter, amb milijans manuals i càrrega de ruia sobre camió	5,64000 €
			Altres conceptes	
P-18	F219JFA0	m2	Fresatge dr a 4 cm de guix, de paviments de formigó amb escorbant, lalls i acabats a lapes i reixes i càrrega de ruia sobre camió o contenidor. Amidament per cm de guix fresat.	0,85 €
			Altres conceptes	
P-19	F219JX40	m2	Fresatge dr a 4 cm de guix, de paviments asfàltics, amb escorbant, lalls i acabats a lapes i reixes i càrrega de ruia sobre camió o contenidor	3,66 €
			Altres conceptes	
P-20	F219JXA0	m2	Fresatge per a borrar pintures de senyalització en paviment asfàltic, dr a 1 cm de guix, amb escorbant, lalls i acabats a lapes i reixes i càrrega de ruia sobre camió o contenidor	2,08 €
			Altres conceptes	
P-21	F219J010	m	Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de ruia sobre camió o contenidor	1,76000 €
			Altres conceptes	
P-22	F219J020	m	Tall de paviments de formigó o peces amb disc de diamant i càrrega de ruia sobre camió o contenidor	2,29 €
			Altres conceptes	
P-23	F219JMA0	m	Tall d'element metàl·lic necessari per a excori i oïra, inclou tractament postèrior del tall	1,99 €
			Altres conceptes	
P-24	F219J0A0	m2	Esborrat de pintura sobre val, fresatge i càrrega mecànica a tot el parament de menys de 5mm de guix, de paviments asfàltics, amb escorbant, lalls i acabats a lapes i reixes i càrrega de ruia sobre camió	0,76 €
			Altres conceptes	
P-25	F2183001	m	Desmuntdge de barana metàl·lica, amb milijans mecànics i càrrega sobre camió	20,81 €
			Altres conceptes	
P-26	F21D1015	m	Demolició de clavaguera de firs a 30 cm de diàmetre, amb solera i rebent de formigó, amb milijans mecànics i càrrega de ruia sobre camió	2,79 €
			Altres conceptes	
P-27	F21D1505	m	Demolició d'interceptor, amb milijans mecànics, inclou reixes, bastiments, reberts i recobriments i càrrega de ruia sobre camió	7,61 €
			Altres conceptes	



Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 106 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-76	F974UB20	m	Regla de 30 cm d'amplada amb peces de morter de ciment de color blanc de 20x20x4 cm segons norma UNE-EN 1339 col·locades amb morter de ciment i sobre bases de formigó recidit. Incident possibles excavacions per a la col·locació del formigó, enfrontats laterals i talús per a encaixos	19,68 €
B051E201		1	Ciment blanc de ram de patella BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,23562 €
B069300B		m3	Formigó HM-20R20U de consistència llaia, grandària màxima del granulat 20 mm, a	4,97325 €
B9742BE1		u	Pecaça monocapa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a regles	5,83275 €
			Altres conceptes	8,64838 €
P-77	F9787G81	m	Regla de formigó HM-30P / 20 / 1 + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 20 cm d'amplada i de 30 a 35 cm d'altura, acabat remolnat	10,26 €
B064E24C		m3	Formigó HM-30P / 20 / 1 + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat	8,24439 €
			Altres conceptes	2,01361 €
P-78	F981U025	m	Qual per a viants model R-120, recte, de pedra granítica gris quiniana, gris primers o octavo jaspé, amb les cares vistes franjades, tonal per rampes de 121,8x60x6 cm, inclús part proporcional de caps de vental i torats per a paperetes i sanator, col·locat amb base de formigó i regalat amb serra còncava	266,69 €
B066M12C		m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, com	24,28200 €
B981U025		m	Qual per a viants model R-120, recte de pedra granítica gris quiniana, gris primers	170,01000 €
			Altres conceptes	72,39800 €
P-79	F981U030	m	Qual per a viants model R-120, en forma corba, de pedra granítica gris quiniana, gris primers o octavo jaspé, amb les cares vistes franjades, tonal per rampes de 121,8x60x6 cm, inclús part proporcional de caps de vental i torats per a paperetes i sanator, col·locat amb base de formigó i regalat amb morter	377,37 €
B066M12C		m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, com	24,28200 €
B981U030		m	Qual per a viants model R-120, en forma corba, de pedra granítica gris quiniana, gri	275,42000 €
			Altres conceptes	77,66800 €
P-80	F985V030	m	Qual peatonal de 120 cm d'amplada amb peces prefabricades de formigó de 60x40 planes, amb peces especials extrems, base de formigó i regalat amb morter	230,55 €
B066M12C		m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, com	24,28200 €
B985V030		m	Peces per a qual peatonal de 120 cm d'amplada amb peces prefabricades de formigó	117,07000 €
			Altres conceptes	89,19800 €
P-81	F997Z050	u	Escocel quadrat de planxa dacer galvanitzat de 120x120x20 de 10 mm de gruix, inclús elemente metàl·lic d'ancoratge soldats a la xapa, tornament i anellat de formigó	154,41 €
B997Z050		u	Escocel quadrat dacer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix	119,17000 €
B066M12C		m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, com	14,56920 €
			Altres conceptes	20,67980 €
P-82	F997ZBAQ	u	Religa dacer galvanitzat de 22x22mm de 30mm, per a escocel de planxa dacer galva de 120x120, inclús, L, perimetral i, elements, metàl·lics, dacer galvanitzats i d'ancoratge soldats i col·locats a la xapa. En dutes peces.	132,46 €
B997ZBAQ		u	Religa dacer galvanitzat de 22x22mm de 30mm, per a escocel de planxa dacer galva	115,50000 €
			Altres conceptes	16,96000 €
P-83	F9E133MC	m2	Reposició de paviment existent en vial (asfalt, panot, llamborda...), inclús basal i subbase.	44,68 €
B0111000		m3	Alguna	0,00162 €
B9E13200		m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu all	4,37070 €


REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-84	F9E1UE13	m2	Paviment de panot per a pas de viants de color amb base de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a tuc de maceta amb morter m4 i 2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de patella	53,97 €
B9E13300		m2	Panot de color amb base de 20x20x4 cm, per a pas de viants	15,62640 €
B0111000		m3	Alguna	0,00162 €
B051E201		1	Ciment blanc de ram de patella BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,69040 €
			Altres conceptes	37,65158 €
P-85	F9E1V0A0	m2	Paviment de panot estalil i no viants per a pas de viants de color amb talles de 20x20x4 cm, col·locat a tuc de maceta amb morter i beurada de color, sobre capa de 2-3 cm de gruix de morter de ciment (250 kg/m3) pasat i regalat amb la perdent correcte, incident part proporcional de peces relals, i torats a beana, guis, i repòsido i acabat	54,60 €
B051E201		1	Ciment blanc de ram de patella BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,69942 €
B081B120		kg	Colerant en pots per a formigó	0,95625 €
B9E13BAQ		m2	Panot de color amb talles de 20x20x4 cm, per a pas de viants	15,30000 €
B0111000		m3	Alguna	0,00162 €
			Altres conceptes	37,64971 €
P-86	F9E1V0A0	m2	Regulat i vora superficial de paviment existent, amb morter relal, incident part proporcional de peces relals, i torats a beana, guis, i perimetrie de partida	2,17 €
B0111000		m3	Alguna	0,00162 €
			Altres conceptes	2,16838 €
P-87	F9E1V010	m2	Paviment de panot per a vora gris de 20x20x4 cm, col·locat a tuc de maceta amb morter i beurada de ciment portland	44,10 €
B0111000		m3	Alguna	0,00162 €
B0512401		1	Ciment portland amb filler calcari CEM IIB-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43626 €
B9E13200		m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu all	8,74140 €
			Altres conceptes	34,92072 €
P-88	F9E1V010	m	Paviment de panot per a vora gris de 20x20x4 cm, col·locat a tuc de maceta amb morter i beurada de ciment portland, col·locat com a cordó perimetral de junta amb paviment existent, vora, etc., amb una amplitada màxima de 30cm.	13,38 €
B0111000		m3	Alguna	0,00162 €
B0512401		1	Ciment portland amb filler calcari CEM IIB-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,14842 €
B9E13200		m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu all	2,57100 €
			Altres conceptes	10,66196 €
P-89	F9E1V0A0	m2	Paviment d'asfalt lligat i fonsent en 3ersa d'homogeneïtat de peça pel·luc existent (= 40x40x10) per a vora, col·locat a tuc de maceta amb morter i beurada de ciment portland, inclús talús.	43,35 €
B0111000		m3	Alguna	0,00162 €
B0512401		1	Ciment portland amb filler calcari CEM IIB-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43626 €
B9E13200		m2	Paviment existent, classe 1a, preu all	8,02740 €



Codi de verificació: K961L-WB5TW-B7W11

Data d'emissió: 16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23

Pàgina 106 de 160

Altres dades

Identificadors

Signatures

El document ha estat signat per:

1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

Estat

Signat

16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 9

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 10

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPSI I Rdia. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 107 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS I Rda. STA. MESSIO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-90	F91TULAO	m2	Paviment de llimberdes de formigó de forma quadrada. tipus Link Stone, de 11x11 cm i 6 cm de gruix per unitat, cobrint amb amoneda incorporada segons mostra aprovada per la D.F. col·locats sobre llit d'oli de pedra o sorra de granulometria 2/6 mm, de 5 cm de gruix màxim, amb reliniament de juntes amb sorra fina granulada max. 1,20 mm o oli de pedra. i compactació del paviment acabat, incloent lats de peces, peces amb moter en els confluentaments i ensaques amb altres elements del paviment.	34.88472 €
			Altres conceptes	76.99 €
P-91	F91SUC10	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 7 cm de gruix, en vores de més d'1 m d'amplada, col·locades amb moter de ciment i 6	21.43820 €
			Altres conceptes	37.62360 €
P-92	F91HT1U4	l	Paviment de mescla bituminosa en calent AC 11 surf 50/70 D (Va 1D-8) amb granulats granítics i belum asfàtic de penetració, essència i compactada al 98 % del pressió marshall	87.10 €
			Mescla bituminosa en calent AC 11 surf 50/70 D (Va 1D-8) amb granulats granítics i belum asfàtic de penetració, essència i compactada al 98 % del pressió marshall	78.00000 €
			Altres conceptes	9.10000 €
P-93	F91HT12A0	l	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb belum asfàtic de penetració, de granulometria densa per a capa de base i trams i granulat granítics, essència i compactada del 95% del pressió marshall, inclos el trasllat de maquinària, tall mecànic en límits, segellat de la junta, operacions de desviament de trams i altres tasques auxiliars per a realitzar l'asfaltat, personal auxiliar de vigilància, tasques manuals en punts complexos,...	98.77 €
			Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb belum asfàtic	81.93000 €
			Altres conceptes	16.84000 €
P-94	F91HT12E1	l	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb belum mineral amb canyu, de granulometria semidensa per a capa de base i trams i granulat granítics compactada	90.75 €
			Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb belum asfàtic	81.52000 €
			Altres conceptes	9.23000 €
P-95	F91HT18E2	l	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 hm BC 50/70 S, amb belum mineral amb canyu, de granulometria semidensa per a capa intermediària i granulat calcari, essència i compactada	89.10 €
			Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 hm BC 50/70 S, amb belum mineral	79.95000 €
			Altres conceptes	9.15000 €
P-96	F91HV255	l	Paviment de mescla bituminosa de color vermell amb compostos de microagromerats i belum asfàtic de penetració, oxidat de ferro i granulat vermell, essència i compactada	228.28 €
			Mescla bituminosa de color vermell amb compostos de microagromerats i belum asfàtic	212.01000 €
			Altres conceptes	16.27000 €
P-97	F91J2E70	m2	Req. d'impregnació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BP4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2	0.23 €
			Altres conceptes	0.23000 €
P-98	F91J2N70	m2	Req. d'impregnació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BP4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2	0.80 €


REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPS I Rda. STA. MESSIO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-99	F91J3J40	m2	Req. d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2	0.20 €
			Altres conceptes	0.20000 €
P-100	F91C2035	m2	Tratament superficial amb microagromerats en fred tipus MICROF 5 superior C60BP4 MIC, amb una dotació mitja de 7 a 9 kg/m2 i belum residual del 6.5 a 9 %, col·locat amb mitjans mecànics	1.28 €
			Microagromerats entred tipus MICROF 5 C60BP4 MIC, compost per granulat, emulsió	0.95832 €
			Altres conceptes	0.32168 €
P-101	F91HT11A0	m2	Essència i compactació manual de formigó asfàtic, incloent el trasllat de maquinària, tall mecànic i resat del paviment, segellat de juntes, operacions de desviament de trams i altres tasques auxiliars per a realitzar l'asfaltat d'una superfície reduïda de forma manual	11.22 €
			Beurada de belum duplicació manual	0.11000 €
			Altres conceptes	0.04000 €
			Altres conceptes	11.06100 €
P-102	F91WZ015	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de pedrons, rajols de claustrera o rajols de desguàs existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb endrosos i freccus entrassats a cola del nou paviment i repantallat segons junta del paviment	117.24 €
			Formigó HM-20P / 20 / I de consistència plàstica, granulada màxima del granulat 20 m	4.16750 €
			Mào massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revostr, categoria L.H	1.86000 €
			Altres conceptes	111.22250 €
P-103	F91WZ025	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de pedrons, rajols de claustrera o rajols de desguàs existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb endrosos i freccus entrassats a cola del nou paviment i repantallat segons junta del paviment	168.04 €
			Formigó HM-20P / 20 / I de consistència plàstica, granulada màxima del granulat 20 m	20.83750 €
			Mào massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revostr, categoria L.H	3.70000 €
			Altres conceptes	143.50250 €
P-104	F91Z1010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant	1.76 €
			Altres conceptes	1.76000 €
P-105	F91J22BA0	m	Barana d'acer galvanitzat, amb doble passama d'50,2 amb montants T.60 S cada 100cm, transverser inferior amb nucc, recolzant 50,5 centimetres horitzontals, d'112 llistons cada 10 cm de 90x120 cm, d'altura de protecció, ancorada a l'obra amb moter o fonda mecànicament a l'obra amb lac d'acer, volandera i fanel·la, segons el cas. De traca en plena en línia recte quedant segons plans o barana existent i desenvolupament en pla, rampa i escala.	129.67 €
			Barana d'acer galvanitzat, amb doble passama d'50,2 amb montants T.60 S cada 100	90.00000 €
			Moter per a ran de palaia, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacs, de designació (S) seg	0.56550 €
			Tac d'acer de d'10 mm, amb cargol, volandera i fanel·la	2.40000 €
			Altres conceptes	36.70650 €
P-106	F91A1517	m	Pintal sobre paviment de marca val longitudinal discontinua per a us permanent i retroreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplada i 27 l de relació pintura/pluja, amb plastic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre aplicades mecànicament mitjançant polvoritzador	0.50 €
			Microesferes de vidre per a ser aplicades per a marques viàries reflectores i altres en sec.	0.06081 €
			Altres conceptes	0.43919 €
P-107	F91A1617	m	Pintal sobre paviment de marca val longitudinal discontinua per a us permanent i retroreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplada i 17 l de	0.67 €



Utilitzant el codi de verificació pot

generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa d'aquesta còpia impresa del document electrònic dels documents signats en la direcció web: <https://portal.verificardoc.com/nella.ca/>

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 108 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPIS I Rda. STA. MESSIO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-108	FEA1517	m	Pinell sobre paviment de marca viai longitudinal discontinua per a us permanent i retroil·luminat en sec, amb humitat i amb pila, tipus P-RR, de 50 cm d'amplada i 171 de rebecó pinellino pinell, amb plastic aplicat en fred de dos components de color blanc i microsfères de vidre aplicada mecànicament mitjançant polvorització	1,30 €
	BEA1M200	kg	Microsfères de vidre per a senyalització per a marques vials retroil·luminants en sec.	0,04665 €
			Altres conceptes	0,62335 €
P-109	FEA1E17	m	Pinell sobre paviment de marca viai longitudinal continua per a us permanent i retroil·luminat en sec, amb humitat i amb pila, tipus P-RR, de 10 cm d'amplada, amb plastic aplicat en fred de dos components de color blanc i microsfères de vidre aplicada mecànicament mitjançant polvorització	0,53 €
	BEA1M200	kg	Microsfères de vidre per a senyalització per a marques vials retroil·luminants en sec.	0,09129 €
			Altres conceptes	0,43871 €
P-110	FEA1F17	m	Pinell sobre paviment de marca viai longitudinal continua per a us permanent i retroil·luminat en sec, amb humitat i amb pila, tipus P-RR, de 15 cm d'amplada, amb plastic aplicat en fred de dos components de color blanc i microsfères de vidre aplicada mecànicament mitjançant polvorització	0,77 €
	BEA1M200	kg	Microsfères de vidre per a senyalització per a marques vials retroil·luminants en sec.	0,13494 €
			Altres conceptes	0,63506 €
P-111	FEA1J5A0	m2	Pinell sobre paviment de viai longitudinal o transversal, continua o discontinua, per a us permanent i retroil·luminat en sec, amb humitat i amb pila, tipus P-RR, en superfície, amb plastic aplicat en fred de dos components de color blanc i microsfères de vidre aplicada mecànicament mitjançant polvorització. Inclou desplaçament de maquinari i equips de treball, m2, pinell.	9,32 €
	BEA1M200	kg	Microsfères de vidre per a senyalització per a marques vials retroil·luminants en sec.	0,99300 €
	BEA1S100	kg	Templàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials	0,49750 €
			Altres conceptes	3,41750 €
P-112	FEA1J0A0	m2	Pinell sobre paviment de viai longitudinal o transversal, continua o discontinua, per a us permanent i retroil·luminat en sec, amb humitat i amb pila, tipus P-RR, en superfície o damero, amb plastic aplicat en fred de dos components de diferents COLORES i microsfères de vidre, aplicada manual o amb màquina d'accionament manual o mecànicament mitjançant polvorització. Inclou desplaçament de maquinari i equips de treball, m2, pinell.	10,15 €
	BEA1M200	kg	Microsfères de vidre per a senyalització per a marques vials retroil·luminants en sec.	0,99300 €
	BEA1S100	kg	Templàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials	0,49750 €
			Altres conceptes	3,41750 €
P-113	FEA1L801	m	Pinell lina continua a-a=10cm temporal, per modificació de l'entorn de circulació del trànsit durant l'execució de les obres, amb pintura groga de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m2 (dosificació mínima 160 g/m2)	2,37 €
	BEA1J300	kg	Pinura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,47360 €
			Altres conceptes	1,89640 €
P-114	FEA27ZA0	m	Pinell sobre paviment de marca viai transversal continua per a us permanent i retroil·luminat en sec, amb humitat i amb pila, tipus P-RR, de 25 cm d'amplada, amb plastic aplicat en fred de dos components de color blanc i microsfères de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	2,30 €

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPIS I Rda. STA. MESSIO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-115	FEA27S17	m	Pinell sobre paviment de marca viai transversal continua per a us permanent i retroil·luminat en sec, amb humitat i amb pila, tipus -, de 50 cm d'amplada i 0,5/0,5 de rebecó pinellino pinell, amb plastic aplicat en fred de dos components de color blanc i microsfères de vidre aplicada mecànicament mitjançant polvorització manual	1,58 €
	BEA1M200	kg	Microsfères de vidre per a senyalització per a marques vials retroil·luminants en sec.	0,04665 €
			Altres conceptes	0,69970 €
P-116	FEA29S17	m	Pinell sobre paviment de marca viai transversal discontinua per a us permanent i retroil·luminat en sec, amb humitat i amb pila, tipus -, de 50 cm d'amplada i 0,5/0,5 de rebecó pinellino pinell, amb plastic aplicat en fred de dos components de color blanc i microsfères de vidre aplicada amb màquina d'accionament manual	1,34 €
	BEA1M200	kg	Microsfères de vidre per a senyalització per a marques vials retroil·luminants en sec.	0,09129 €
			Altres conceptes	1,12355 €
P-117	FEA31S17	m2	Pinell sobre paviment de marca viai superficial per a us permanent i retroil·luminat en sec, amb humitat i amb pila, tipus P-RR, amb plastic aplicat en fred de dos components de color blanc i microsfères de vidre aplicada mecànicament mitjançant polvorització	5,73 €
	BEA1M100	kg	Microsfères de vidre per a senyalització per a marques vials retroil·luminants en sec.	0,82000 €
			Altres conceptes	4,91000 €
P-118	FEA3LR00	m2	Senyalització vertical horitzontal d'obra per a totes les fases, inclos mitjançant i desmunteig, pinell i esborrat, en cas que esborri, part proporcional de senyalització excepcional i no cltura, tot segons indicacions de la DF	0,94 €
	BEA3S16A00	m2	Cartell per a senyals de límits de trànsit d'alumini anoditzat, amb acabat de barna	0,3344 €
			Altres conceptes	0,60586 €
P-119	FEA3UX50	u	Pinell de símbol de Cedu, el pas d'1,5 m de llargada, amb pinura de doble component de qualitat color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 160 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de canals angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRTI segons la norma NLT-175. Inclou el premarcage	30,54 €
	BEA1U002	kg	Micropartícules de vidre en pots amb canals angulosos	0,13370 €
	BEA1S1300	kg	Pinura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,71040 €
			Altres conceptes	29,69790 €
P-120	FEA3UX53	u	Pinell de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pinura de doble component de qualitat color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 160 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de canals angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRTI segons la norma NLT-175. Inclou el premarcage	68,09 €
	BEA1U002	kg	Micropartícules de vidre en pots amb canals angulosos	0,21726 €
	BEA1S1300	kg	Pinura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,11888 €
			Altres conceptes	66,75386 €
P-121	FEA4U130	m	Banda sonora i reduïda de velocitat de calaix amb bannes reflectants i barnissats, de 3 cm de guix i 60 cm d'amplada amb la part proporcional d'elements i llaxadors, l'adada al paviment	162,82 €
	BBMAU130	m	Banda sonora i reduïda de velocitat de calaix amb bannes reflectants i barnissats	123,01000 €
			Altres conceptes	39,81800 €
P-122	FEA4U1A0	m	Bandes sonora, grilles, drapals, 30cm a base de juncs aplicats sobre pinura blanca de dos components, 11 (4,9m), Tacs, llums, senyalització (40 ud's/m2) adreçats per una base de motonemes acrítics, diàmetre de filant i canyegues, inorgàniques. Color blanc. Mides: (ample x llarg	26,84 €



El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la còpia impresa del document electrònic Firmadoc. El documento informàtica Firmadoc. El documento informàtica Firmadoc. El documento informàtica Firmadoc.

El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la còpia impresa del document electrònic Firmadoc. El documento informàtica Firmadoc. El documento informàtica Firmadoc. El documento informàtica Firmadoc.

El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la còpia impresa del document electrònic Firmadoc. El documento informàtica Firmadoc. El documento informàtica Firmadoc. El documento informàtica Firmadoc.

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 109 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPES I Rda. STA. MESSIO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			x 100 x 50 x 10 mm, inclou: Pintura blanca 2 components per a Banda Senzra. Amb microesferes reflectants Tasos 100 X 50 X 10 cm. per a Banda Senzra a BTA. Neliça preva instal·lada.	
P-123	FBZU100	u	Desplaçament de feix de senyalització horitzontal amb una dotació de maquinària formada per màquina home assaigat, fressadora, personal i maquinària auxiliar totalment equipada per a l'execució en obra de qualsevol tipus de pintura, (inclosa neliça preva de la càrrega) quan per necessitats administratives es realitzi en petites quantitats, en treballs nocturns, dissabtes o festius, preva autorització de la D.F.	881,41 €
P-124	FBH11AQ	u	Col·locació de senyal vertical prominent d'ocopl, magatzem o de la propia obra per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	20,36 €
			Altres conceptes	881,41000 €
P-125	FBH1242	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de, acabada amb llimina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament	93,38 €
			Altres conceptes	71,40000 €
			Altres conceptes	21,98000 €
P-126	FBH1292	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb llimina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament	100,87 €
			Altres conceptes	78,59000 €
			Altres conceptes	22,34000 €
P-127	FBH12AQ	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb llimina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament	71,28 €
			Altres conceptes	57,32000 €
			Altres conceptes	13,96000 €
P-128	FBH1292	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de, acabada amb llimina retroreflectora classe RA2, fixada mecànicament	111,09 €
			Altres conceptes	88,24000 €
			Altres conceptes	22,85000 €
P-129	FBH13AQ	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb llimina retroreflectora classe RA2, fixada mecànicament	95,36 €
			Altres conceptes	80,25000 €
			Altres conceptes	15,11000 €
P-130	FBH13951	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb llimina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament	98,95 €
			Altres conceptes	76,61000 €
			Altres conceptes	22,24000 €
P-131	FBH13961	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb llimina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament	230,64 €
			Altres conceptes	198,58000 €
			Altres conceptes	32,06000 €
P-132	FBH2201	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'accer gavitanzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb llimina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament	70,63 €


REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPES I Rda. STA. MESSIO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-133	FBH2101	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb llimina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament	58,84000 €
			Altres conceptes	11,79000 €
			Altres conceptes	50,50 €
P-134	FBH2201	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb llimina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament	41,07000 €
			Altres conceptes	9,43000 €
			Altres conceptes	77,43 €
P-135	FBH29401	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb llimina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament	65,31000 €
			Altres conceptes	12,12000 €
			Altres conceptes	74,51 €
P-136	FBH29501	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb llimina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament	62,53000 €
			Altres conceptes	11,98000 €
			Altres conceptes	124,08 €
P-137	FBH2961	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb llimina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament	107,78000 €
			Altres conceptes	16,30000 €
			Altres conceptes	349,53 €
P-138	FBH2911	u	Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 45x195 cm, acabada amb llimina retroreflectora classe RA2, fixada mecànicament	315,01000 €
			Altres conceptes	34,52000 €
			Altres conceptes	192,41 €
P-139	FBH29520	u	Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 55x70 cm, acabada amb llimina retroreflectora classe RA2, fixada mecànicament	170,71000 €
			Altres conceptes	21,70000 €
			Altres conceptes	54,67 €
P-140	FBH2330	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada amb llimina retroreflectora classe RA1, fixada al senyal	45,04000 €
			Altres conceptes	9,63000 €
			Altres conceptes	105,00 €
P-141	FBH23011	u	Seguit d'operacions de compliment o millora del quadre de control, programació i/o posada en marxa de càrrega	100,00000 €
			Altres conceptes	5,00000 €
			Altres conceptes	29,71 €
P-142	FBH22010	m	Tub d'alumini extruït de 90 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit	25,68000 €
			Altres conceptes	4,03000 €
			Altres conceptes	14,15 €
P-143	FBH22010	m	Suport rectangular de tub d'accer gavitanzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra i termalat	7,76000 €
			Altres conceptes	1,83600 €
			Altres conceptes	4,55540 €
			Altres conceptes	24,28 €



Millorant el codi de verificació pot

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 111 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPS I Rdia. STA. MESSIO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-161	FD3S732	u	Perico de pas i lapa feta, de 60x60 cm i 150 cm de fondària, amb parell de mào catal de 29x14x10 cm, arebassada amb moter mkt 1.2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l llicència interiorment	181,59 €
B0572401		l	Ciment portland amb filler calcari CEM/III-B-L-32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,29884 €
B0111000		m3	Aigua	0,00142 €
			Altres conceptes	109,7862 €
P-162	FD3S732	u	Perico de pas per a lapa registrable, de 60x60 cm i 150 cm de fondària, amb parell de mào catal de 29x14x10 cm, arebassada amb moter mkt 1.2:10, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l llicència interiorment	202,59 €
B0111000		m3	Aigua	0,00124 €
			Altres conceptes	165,7053 €
P-163	FD3ZCR40	u	Bastiment lapa per a perico de servals de fosa d'acil C-250 de 400x600x65 mm i de 20 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambones o pedra, de 10 cm de gruix, referència model FC2504004M/OTC de EJ o equivalent, col·locat amb moter ciment, amb calu l'inspecció "Pares Jandins - Reg."	84,48 €
B0572401		l	Ciment portland amb filler calcari CEM/III-B-L-32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,58168 €
B0111000		m3	Aigua	0,00124 €
B01102A1		u	Mào catal, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE	12,99925 €
			Altres conceptes	189,00853 €
P-164	FD3ZCR60	u	Bastiment lapa per a perico de servals de fosa d'acil C-250 de 600x600x60 mm i de 36 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambones o pedra, de 10 cm de gruix, referència model FC2504004M/OTC de EJ o equivalent, col·locat amb moter ciment, amb calu l'inspecció "Pares Jandins - Reg."	232,80 €
B0572401		l	Ciment portland amb filler calcari CEM/III-B-L-32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	60,58000 €
B0111000		m3	Aigua	23,93000 €
			Altres conceptes	232,80 €
P-165	FD3ZU015	u	Bastiment lapa per a perico de servals de fosa d'acil C-250 de 600x600x60 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambones o pedra, de 10 cm de gruix, referència model FC2504004M/OTC de EJ o equivalent, col·locat amb moter ciment	84,48 €
B0572401		l	Ciment portland amb filler calcari CEM/III-B-L-32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,58168 €
B0111000		m3	Aigua	0,00124 €
			Altres conceptes	36,95000 €
P-166	FD3ZU025	u	Bastiment lapa per a perico de servals de fosa d'acil C-250 de 620x620x50 mm i de 32 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambones o pedra, de 10 cm de gruix, referència model FC2504004M/OTC de EJ o equivalent, col·locat amb moter ciment	232,80 €
B0572401		l	Ciment portland amb filler calcari CEM/III-B-L-32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	60,58000 €
B0111000		m3	Aigua	23,93000 €
			Altres conceptes	232,80 €
P-167	FD5AQAQ	m3	Drenatge estesa de l rebent amb material filtrant 30-50mm, granulat recedat de formigó i tub drenant S116s.	50,39 €
B0330020		l	Grav de pedra, per a dreus	9,54450 €


REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Ampià. ALPS I Rdia. STA. MESSIO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-168	FD5A1TAQ	m	Drenatge amb tub ramat de PVC de D=90 mm, estès per a recolliment amb material drenant no rebus	5,71 €
B05A900		m	Tub volat ramat de PVC, de parell simple, 90 mm	3,59205 €
			Altres conceptes	2,11795 €
P-169	FD5ZCAQ	u	Caixa per a embornat amb serra rodos de 880x565 cm, amb parells de 14 cm de gruix de mào catal, arebassada i llicada per dins amb moter ciment sobre solera de 10 cm de formigó. Inclou reductor d.315-4-250.	166,19 €
B0111000		m3	Aigua	0,00486 €
B0572401		l	Ciment portland amb filler calcari CEM/III-B-L-32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,30878 €
B004300C		m3	Formigó HM-20P/20 /I de consistència plàstica, granulada màxima del granulat 20 m	5,50710 €
B01102A1		u	Mào catal, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE	20,00000 €
			Altres conceptes	139,37528 €
P-170	FD5ZCAQ	u	Suministrament i col·locació de reixa per embornat reversible de funció de mides 880x530x80mm l'aps Nòrma GCD78207A o equiv. (a col·locar sola borda, 3 costats), reixa a 90°, sup. foradada 1100cm2, col·locada amb moter de ciment mat, amb resines, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l amb resines. Inclou adaptació amb l'apla 40x40-30x30.	117,50 €
B05ZCAQ		u	Marc i reixa per embornat reversible de funció de mides 880x350x100 l'aps Nòrma	92,00000 €
			Altres conceptes	25,50000 €
P-171	FD5ZCAQ	u	Suministrament i col·locació de reixa per embornat reversible de funció de mides 586x357x80mm l'aps Nòrma GCD85030A o equiv. (a col·locar sola borda, 3 costats), reixa a 90°, sup. foradada 1100cm2, col·locada amb moter de ciment mat, amb resines, elaborat a l'obra amb formigera de 165 l amb resines. Inclou adaptació amb l'apla 40x40.	83,23 €
B05ZCAQ		u	Marc i reixa per embornat reversible de funció de mides 586x357x80mm l'aps Nòrma	59,36000 €
			Altres conceptes	23,87000 €
P-172	FD3JU8QC	m	Covergesa amb tub de parell estructurada, amb parell interna lisa i externa corrugada, de parells de 150x150 mm i tubs B, parells de 150x150 mm i tubs E, parells de 150x150 mm, de gruix nominal 3,5 mm, referència model FC2504004M/OTC de EJ o equivalent, col·locat amb moter ciment	29,30 €
B069300B		m3	Formigó HRM-20B/200I de consistència l'aps, granulada màxima del granulat 20 mm, a	13,15590 €
B0715180		m	Tub de parell estructurada per a sumpington solera sense pressió, de polietilè, diàme	6,93600 €
			Altres conceptes	9,20810 €
P-173	FD3JU8QC	m	Covergesa amb tub de parell estructurada, amb parell interna lisa i externa corrugada, de polietilè, HDP, l'aps B, area aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de gruix nominal 3,5 mm, referència model FC2504004M/OTC de EJ o equivalent, col·locat amb moter ciment	45,08 €
B069300B		m3	Formigó HRM-20B/200I de consistència l'aps, granulada màxima del granulat 20 mm, a	19,74712 €
B0711180		m	Tub de parell estructurada per a sumpington solera sense pressió, de polietilè, diàme	11,46480 €
			Altres conceptes	13,86808 €



Comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en la taula de preus amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en la taula de preus amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 112 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rda. STA. MESSIO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-174	FDJ1J58C	m	Clavosera amb tub de parel estructurada, amb parel interna lisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, llus B, aera aplicada U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kNm2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unito de mangues, amb grau de dificultat mitjà, col·locat amb base de formigó i rebliment fins a 15 cm per sobre de la generantiu superior amb formigó HRM-20B/20i estès i vibrat en tot el seu volum en el cas que sigui el recobrimet inferior a un metre, si no es cobria amb sorra fina 30 cm, incident el filero i el balat del tub en els entroncamets a pou de registre o fontida	60,36 €
	BDJ1J180	m	Tub de parel estructurada per a sanejament soltera sense pressió, de polietilè, diàme	17,8740 €
	BDG9300B	m3	Formigó HRM-20B/20i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a	23,9996 €
			Altres conceptes	18,49864 €
P-175	FDJ1J48C	m	Clavosera amb tub de parel estructurada, amb parel interna lisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, llus B, aera aplicada U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kNm2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unito de mangues, amb grau de dificultat mitjà, col·locat amb base de formigó i rebliment fins a 15 cm per sobre de la generantiu superior amb formigó HRM-20B/20i estès i vibrat en tot el seu volum en el cas que sigui el recobrimet inferior a un metre, si no es cobria amb sorra fina 30 cm, incident el filero i el balat del tub en els entroncamets a pou de registre o fontida	82,37 €
	BDJ1J180	m	Tub de parel estructurada per a sanejament soltera sense pressió, de polietilè, diàme	27,42780 €
	BDG9300B	m3	Formigó HRM-20B/20i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a	29,2697 €
			Altres conceptes	25,68823 €
P-176	FDAT1U60	u	Pou circular de registre de diàmetre 80 cm i 1,60 m de fondària, amb sorra de formigó HM-20P/20i, de 20 cm de gruix amb mitja canya, parel d'anelles prefabricades de formigó o de maó calat areolossat i llicrat i part proporcional de peces especials, recercat toroncoic fins a la pa de registre, bastiment i tapa de fosa d'acil de diàmetre 70 cm, metè apartent quadrat, groncs amb recobrimet de polipropilè, amb connexions estanc	563,62 €
			Altres conceptes	563,62000 €
P-177	FDAT1U60	u	Pou circular de registre de diàmetre 80 cm i 1,60 m de fondària, amb sorra de formigó HM-20P/20i, de 20 cm de gruix amb mitja canya, de planta 1,2x1,2 m, parel d'anelles prefabricades de formigó o de maó calat areolossat i llicrat i part proporcional de peces especials, recercat toroncoic, fins a la pa de registre, bastiment quadrat apartent i tapa circular de fosa d'acil per a pou de registre, anel·les, pas llur de 700 mm de diàmetre i recobrimet de polipropilè, amb connexions estanc.	736,49 €
			Altres conceptes	563,62000 €
	BDG4300C	m3	Formigó HM-20P / 20 / i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m	43,75975 €
	BDJ10250	l	Morter per a ram de palera, classe M 5 (5 N/mm2), a granul· de desgranat (G) segons	1,58151 €
	BDJ15900	m	Peca cilíndrica de formigó per a formació de pou circular de diàmetre 80 cm, perfil·tre	153,02700 €
	BDDZVA01	u	Gran per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm 3 kg de pas	32,40000 €
	BDDZAH00	u	Bastiment quadrat apartent i tapa circular de fosa d'acil per a pou de registre, anel·les.	201,81000 €
			Altres conceptes	303,91724 €
P-178	FDZJUD18	u	Bastiment quadrat apartent de fosa d'acil per a pou de registre, i tapa anel·les, pas, llur de 670 mm de diàmetre i recobrimet de polipropilè, amb connexions estanc, segons la norma UNE-EN 124	289,46 €
	BDJ10250	l	Morter per a ram de palera, classe M 5 (5 N/mm2), a granul· de desgranat (G) segons	1,58151 €
	BDDZAE00	u	Bastiment quadrat apartent i tapa circular de fosa d'acil per a pou de registre, anel·les.	233,20000 €
			Altres conceptes	34,61849 €
P-179	FDG30T10	m	Passalluts de PE de D 110 mm, inclou excavació, subministrament, transport, col·locació i reblert, tot inclos compliment acadat.	8,27 €
	BDJ13177B	m	Tub de PVC-U de parel massissa, aera duplicada B segons norma UNE-EN 1329-1,	7,01760 €
			Altres conceptes	1,25240 €
P-180	FDG30T30	m	Passalluts de PE de D 110 mm, inclou excavació, subministrament, transport, col·locació i reblert amb sorra i dau de recobrimet de formigó HM-20. Tot inclos compliment acadat.	29,70 €


REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE Agraia, ALPS I Rda. STA. MESSIO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BDJ13177B	m	Tub de PVC-U de parel massissa, aera duplicada B segons norma UNE-EN 1329-1,	7,01760 €
	BDG4300C	m3	Formigó HM-20P / 20 / i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m	8,33500 €
			Altres conceptes	14,34740 €
P-181	FDG5GZ20	m	Canalització d'entramallat públic per a pas de calçada i anada excavació, formigó, tub de PVC-U de D 110 mm, anada de plàstic per a sanejament i reblert compactat de rasos, tot inclos compliment acadat, segons plans.	25,91 €
	BDG227K10	m	Tub corrutable corrugat de polietilè, de doble capa, lisa la interior i corrugada l'exterior.	3,19260 €
	BDG4300C	m3	Formigó HM-20P / 20 / i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m	8,33500 €
	BDGZLU010	m	Banda continua de plàstic de color de 30 cm d'amplada per anis ofisial liscó existent	0,13000 €
			Altres conceptes	14,25240 €
P-182	FDG5JU00	m	Canalització amb un tub corrutable, corrugat de polietilè, de doble capa, de diàmetre nominal DN90 mm i dau de recobrimet de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	11,47 €
	BDG227H10	m	Tub corrutable corrugat de polietilè, de doble capa, lisa la interior i corrugada l'exterior.	2,64000 €
	BDG944H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, con	6,98914 €
			Altres conceptes	1,87586 €
P-183	FDG5JU01	m	Canalització amb dos tubs corrutables, corrugats de polietilè, de doble capa, de diàmetre nominal DN110 mm i dau de recobrimet de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	14,72 €
	BDG227K10	m	Tub corrutable corrugat de polietilè, de doble capa, lisa la interior i corrugada l'exterior.	6,57200 €
	BDG944H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, con	5,95074 €
			Altres conceptes	2,29826 €
P-184	FDG5JU01	m	Canalització amb dos tubs corrutables, corrugats de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN160 mm i dau de recobrimet de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	19,43 €
	BDG227P10	m	Tub corrutable corrugat de polietilè, de doble capa, lisa la interior i corrugada l'exterior.	11,34000 €
	BDG944H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, con	5,63274 €
			Altres conceptes	2,29726 €
P-185	FDG5JU02	m	Canalització amb quatre tubs corrutables, corrugats de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN160 mm i dau de recobrimet de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	37,46 €
	BDG227P10	m	Tub corrutable corrugat de polietilè, de doble capa, lisa la interior i corrugada l'exterior.	22,48000 €
	BDG944H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, con	11,66466 €
			Altres conceptes	3,11534 €
P-186	FDHZEFACT	u	Unitat doperao de mlbra, afectada o reparada de la xarxa de sanejament, neteja, afectació, repes de la xarxa i mantient, reparació dels mecanismes a recollidor, incorporació de mecanismes necessaris per fer compatible la instal·lació, tall i recomenat de la xarxa. Etc.	110,25 €
	BHGZEFACT	u	Operació de mlbra, afectada o reparada de la xarxa	105,00000 €
			Altres conceptes	5,25000 €
P-187	FDKZJR10	u	Pedro per un o dos corpls de reg de 60 x 60 x 60 cm llures, interiors, formi per parets de maó calat de 15 cm de gruix i anada areolossada amb morter 1:3 i sobre base d'arriat de 20 cm de gruix de pedra granítica de 15 mm de diàmetre, inclou flocat de 250 amb llançament mecànic o manual, tapa de fosa d'acil de 62 x 62 cm de resistència a 250 amb llançament de segurtat i qualsevol altre material o ma d'obra necessària per deixar la unitat d'obra	231,16 €



Comprovar la validesa de la còpia impresa del document electrònic dels documents signats en la direcció web: <https://portalverificadordocumentos.bo>

Comprovar la validesa de la còpia impresa del document electrònic dels documents signats en la direcció web: <https://portalverificadordocumentos.bo>

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 115 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANGLA, ALPS I RDA. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-210	FMA3BE4	u	Vertical embotada de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt muntada en peïrco de canalització solenoidal	249,99 €
	BMA3BE0	u	Vertical automàtica per a embutir de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió. Altres conceptes	212,99000 € 37,01000 €
P-211	FJS120AQ	u	Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, per a manega de 1" de diàmetre, amb tapa superior de fundició, raïrco RCN de conevenció llurs, s'ajuda amb clau i codre de conevenció, inclou accessoris de conevenció articulada format per dos codres i tub de pe, equipada amb vàlvula, col·locada amb moter. Instal·lada.	190,12 €
	BLS120AQ	u	Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, per a manega de 1" de diàmetre.	50,82000 €
	BLS140AQ	u	Codre de conevenció per a boca de reg de bronze	73,15000 €
	BLS130AQ	u	Clau per a boca de reg de bronze	49,28000 € 16,87000 €
			Altres conceptes	14,46 €
P-212	FJSR202	u	Valvula de rentat per a instal·lació de reg per desguig, de material plàstic, de 1" de diàmetre, instal·lada en peïrco	6,23000 € 8,23000 €
	BJSR200	u	Valvula antilísio per a instal·lació de reg per desguig, de material plàstic, d'1" de diàmetre	6,23000 € 8,23000 €
			Altres conceptes	2,91 €
P-213	FSSU235	m	Tuberia de polietilè de densitat baixa de 16 mm de diàmetre exterior, amb gongadors autocompensats hermòticament, per a un cabal de 2,3 l/h, amb un separador entre gongadors de 50 cm col·locada als tors de la rasa, inclou excavació i tapat manual de la rasa	0,82520 € 2,08390 €
	BSSU235	m	Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de dia	0,82520 € 2,08390 €
			Altres conceptes	655,99 €
P-214	FSSA3AQ	u	Subministrament i instal·lació de programador SAMCABOX Infinity o similar homologat per la propietat. Equip autònom de reduïdes dimensions 65-80-95 mm. S'alimenta amb pila de 9V/cel·la solar o xarxa d'energia. Equip estanc amb grau de protecció IP68, adaptable a qualsevol tipus de tubació (arqueres amb tapes metàl·liques o de plàstic, armats d'obra etc.) i es comunica amb la resta d'equips del sistema mitjançant radiofreqüència. Senyal de manera manual (inclinant un mànec), de manera remota local (inclinant un botó) i de manera remota deslocalitzada (inclinant qualsevol dispositiu amb conevenció a Internet) i de 3 a 6 estacions.	475,00000 € 178,99000 €
	BSSA302HHB	u	Programador SAMCABOX. Equip autònom de reduïdes dimensions 65-80-95 mm. S	475,00000 € 178,99000 €
			Altres conceptes	661,59 €
P-215	FSSAD3AQ	u	Subministrament i instal·lació de modul receptor. Tipus SAMCABOX Infinity homologat per la propietat. Equip de reduïdes dimensions 65-80-95 mm. S'alimenta amb pila de 9V/cel·la solar o xarxa d'energia. Equip estanc amb grau de protecció IP68, adaptable a qualsevol tipus de tubació (arqueres amb tapes metàl·liques o de plàstic, armats d'obra etc.) i es comunica amb la resta d'equips del sistema mitjançant radiofreqüència. L'equip s'instala a l'exterior (normalment d'altres) i té un grau de protecció IP68. Es fixa amb un suport d'acer per a facilitar-ne el manteniment.	475,00000 € 178,99000 €


REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANGLA, ALPS I RDA. STA. MISSISSO act.2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 28

P-216	FJFSU0AQ	u	Capçal per sector de reg per gongleig de 1" de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: valvula d'entrada manual de PVC, llips sanewich de recard pla i rosca mascle, filre de malla de 120 mesh (segons especificacions NF), electrovalvula de pas total amb regulador de cabal i solenoides a 9/24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i conevencions estànquies, regulador de pressió ajustable entre 1 i 5 bar i manometri o valvula d'obres de conevenció per aquests, llips Reinhard XG2.100-PRF o equivalent, inclou tots els accessoris de muntatge i muntatge necessaris per a la instal·lació i el manteniment, inclou el manual d'instal·lació i el manual de manteniment.	403,07 €
	BFSU011	u	Modul receptor / Decodificador d'1" estanc, per a programador. Equip de reduïdes dim	450,00000 € 211,59000 €
			Altres conceptes	211,59000 €
P-217	FJSZUR10	u	Valvula antilísio o de rentat per pujat o rentat de les canonades de gongleig, inclou arqueta antihidràulica vedada rodona negra injeccionada en plàstic d'alta resistència de 33 x 27 cm sobre grans	70,69 €
	BJSZUR10	u	Períco amb arandel·le de polietilè de 32x24, 1,26 cm d'altura, per a muntar sobre grans	11,54000 €
	BJSZUR10	u	Valvula antilísio o de rentat per a pujat o rentat de les canonades de desguig	12,88000 € 46,27000 €
			Altres conceptes	365,87 €
P-218	FO10AQ01	u	Banc amb respald, llips neo baricno de fundició benito o equivalent, de fusta tropical	335,00000 € 30,87000 €
	BO10AQ01	u	Banc amb respald, llips neo baricno de fundició benito o equivalent, de fusta tropical	335,00000 € 30,87000 €
			Altres conceptes	263,30 €
P-219	FO10AQ01	u	Cadira amb respald, llips neo baricno de fundició benito o equivalent, de fusta tropical i 110x55mm amb protecció llumínica insecticida i hidròfuga, amb suport de fosa, de 70 cm d'altura, amb cargols inox, col·locat	240,00000 € 23,30000 €
	BO10AQ01	u	Cadira amb respald, llips neo baricno de fundició benito o equivalent, de fusta tropical	240,00000 € 23,30000 €
			Altres conceptes	33,96 €
P-220	FO1YAQ01	u	Col·locació de banc, de menys de 201 cm de llargària, com a màxim, sobre dues de ferraig, inclou excavació i gongleig de solerans. Dau 80x30x30cm en forma de cunys a 45°. Inclou lloc químic.	2,50050 € 31,45950 €
	BO4300C	m3	Ferraig HWP 20P / 20 / 1 de consistència plàstica, granèria màxima del granulat 20 m	2,50050 € 31,45950 €
			Altres conceptes	37,25 €
P-221	FO1YU005	u	Recollidor de banc, recollit a l'paviment existent, inclos material i manutenció necessaris per a desmarcar i col·locar llips canyo gura	37,25000 €
			Altres conceptes	62,29 €
P-222	FO21U0AQ	u	Paperera tubucable llips Circular de Fundició Ductil Benito o equivalent, metàl·lica de 60 l de capacitat, formada per una coberta de plàstic perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb clau triangular de desbrogueig, suport lateral de tub d'1,5 mm de gruix separats 360 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb bancha, amb un bany de cinc de protecció contra la oxidació, posterior fossat i acabat pintat amb políester al·fom.	62,29 €



Codi de verificació: **K961L-WB5TW-B7W11**

Comprovar la validesa de la còpia impresa d'aquest document electrònic mitjançant el codi de verificació que apareix a la part superior d'aquesta pàgina i mitjançant el codi de verificació que apareix a la part inferior d'aquesta pàgina.

Comprovar la validesa de la còpia impresa d'aquest document electrònic mitjançant el codi de verificació que apareix a la part superior d'aquesta pàgina i mitjançant el codi de verificació que apareix a la part inferior d'aquesta pàgina.

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 117 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE AMPLA, ALPSI I ROLA. S'VA MISSISSO act 2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-239	FR49J0AG	u	Subministrament i transport de abella x grandifera, en contenidor de 5 llires, 1.35-90 cm d'alçada, format amb compaça de primera qualitat segons les NTJ, seleccionada a viure per la D.F., inclou racopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i regis fins a la recepció de l'obra. I la garantia durant el període de establir en el plec administratiu (no menor de 6 mesos)	9.04 €
	BR49J0AG	u	Abella x grandifera, en contenidor de 5 llires i 35-50cm d'alçada, segons les NTJ, selecció. Altres conceptes	8.61000 €
				0.43000 €
P-240	FR49J0UO	u	Subministrament i transport de Ligastum ovalifolium, en contenidor de 5 llires, format amb compaça de primera qualitat segons les NTJ, seleccionada a viure per la D.F., inclou racopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i regis fins a la recepció de l'obra. I la garantia durant el període de establir en el plec administratiu (no menor de 6 mesos)	7.35 €
	BR49J0UO	u	Ligastum ovalifolium, en contenidor de 5 llires, segons les NTJ, seleccionada a viure per la D.F. Altres conceptes	7.00000 €
				0.35000 €
P-241	FR49J0YR	u	Subministrament i transport de escalonia rudra "mazanilha", en contenidor de 5 llires, format amb compaça de primera qualitat segons les NTJ, seleccionada a viure per la D.F., inclou racopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i regis fins a la recepció de l'obra. I la garantia durant el període de establir en el plec administratiu (no menor de 6 mesos)	7.35 €
	BR49J0YR	u	Escalonia rudra "mazanilha", en contenidor de 5 llires, segons les NTJ, seleccionada a viure per la D.F. Altres conceptes	7.00000 €
				0.35000 €
P-242	FR49J0EUS	u	Subministrament i transport de Eugenia sp, en contenidor de 5 llires, 50cm d'alçada, format amb compaça de primera qualitat segons les NTJ, seleccionada a viure per la D.F., inclou racopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i regis fins a la recepció de l'obra. I la garantia durant el període de establir en el plec administratiu (no menor de 6 mesos)	7.35 €
	BR49J0EUS	u	Eugenia sp, en contenidor de 5 llires, segons les NTJ, seleccionada a viure per la D.F. Altres conceptes	7.00000 €
				0.35000 €
P-243	FR49J0LN	u	Subministrament i transport de lonchera nilda, en contenidor de 5 llires i 45-55cm d'alçada, format amb compaça de primera qualitat segons les NTJ, seleccionada a viure per la D.F., inclou racopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i regis fins a la recepció de l'obra. I la garantia durant el període de establir en el plec administratiu (no menor de 6 mesos)	7.35 €
	BR49J0LN	u	Lonchera nilda, en contenidor de 5 llires i 45-55cm d'alçada, segons les NTJ, seleccionada a viure per la D.F. Altres conceptes	7.00000 €
				0.35000 €
P-244	FR49J0PH	u	Subministrament i transport de pilosporum heterophyllum, en contenidor de 5 llires, 40cm d'alçada, format amb compaça de primera qualitat segons les NTJ, seleccionada a viure per la D.F., inclou racopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i regis fins a la recepció de l'obra. I la garantia durant el període de establir en el plec administratiu (no menor de 6 mesos)	8.93 €
	BR49J0PH	u	Pilosporum heterophyllum, en contenidor de 5 llires, 40cm d'alçada, segons les NTJ, seleccionada a viure per la D.F. Altres conceptes	8.50000 €
				0.43000 €
P-245	FR49J0ZAO	u	Subministrament i transport de Balala pseudodictamnus, Coprosma Marble Queen, Dodonea viscosa Purpurea, Gevellea juniperina, Leucophyllum fulvescens, Moporum parvifolium, Pileaea tenellosa, Rhamnus alaternus, Teucrium marum, Westringia holocarpa, en contenidor de 2.3 llires, de 30-40cm d'alçada, format amb compaça de plantó panislat de primera qualitat segons les NTJ, seleccionada a viure per la D.F., inclou racopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i regis fins a la recepció de l'obra. I la garantia durant el període de establir en el plec administratiu (no menor de 12 mesos)	4.73 €
	BR49J0ZAO	u	Balala pseudodictamnus, Coprosma Marble Queen, Dodonea viscosa Purpurea, Gevellea juniperina, Leucophyllum fulvescens, Moporum parvifolium, Pileaea tenellosa, Rhamnus alaternus, Teucrium marum, Westringia holocarpa, en contenidor de 2.3 llires, de 30-40cm d'alçada, format amb compaça de plantó panislat de primera qualitat segons les NTJ, seleccionada a viure per la D.F., inclou racopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i regis fins a la recepció de l'obra. I la garantia durant el període de establir en el plec administratiu (no menor de 12 mesos)	4.50000 €
			Altres conceptes	0.23000 €


REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE AMPLA, ALPSI I ROLA. S'VA MISSISSO act 2024.06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 07/2024


Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-246	FR49J0ZAO	u	Subministrament i transport de Balala pseudodictamnus, Coprosma Marble Queen, Dodonea viscosa Purpurea, Gevellea juniperina, Leucophyllum fulvescens, Moporum parvifolium, Pileaea tenellosa, Rhamnus alaternus, Teucrium marum, Westringia holocarpa, en contenidor de 5 llires, de 50-60cm d'alçada, format amb compaça de plantó panislat de primera qualitat segons les NTJ, seleccionada a viure per la D.F., inclou racopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i regis fins a la recepció de l'obra. I la garantia durant el període de establir en el plec administratiu (no menor de 12 mesos)	8.93 €
	BR49J0ZAO	u	Balala pseudodictamnus, Coprosma Marble Queen, Dodonea viscosa Purpurea, Gevellea juniperina, Leucophyllum fulvescens, Moporum parvifolium, Pileaea tenellosa, Rhamnus alaternus, Teucrium marum, Westringia holocarpa, en contenidor de 5 llires, de 50-60cm d'alçada, format amb compaça de plantó panislat de primera qualitat segons les NTJ, seleccionada a viure per la D.F., inclou racopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i regis fins a la recepció de l'obra. I la garantia durant el període de establir en el plec administratiu (no menor de 12 mesos)	8.50000 €
			Altres conceptes	0.43000 €
P-247	FR49J0TEF	u	Subministrament i transport de Teucrium fruticosum, en contenidor de 5 llires, de 40-50cm d'alçada, format amb compaça de primera qualitat segons les NTJ, seleccionada a viure per la D.F., inclou racopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i regis fins a la recepció de l'obra. I la garantia durant el període de establir en el plec administratiu (no menor de 6 mesos)	7.35 €
	BR49J0TEF	u	Teucrium fruticosum, en contenidor de 5 llires, de 40-50 d'alçada, segons les NTJ, seleccionada a viure per la D.F. Altres conceptes	7.00000 €
				0.35000 €
P-248	FR49J0VBL	u	Subministrament i transport de Viburnum lucidum, en contenidor de 5 llires, 40-60cm d'alçada, format amb compaça de primera qualitat segons les NTJ, seleccionada a viure per la D.F., inclou racopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i regis fins a la recepció de l'obra. I la garantia durant el període de establir en el plec administratiu (no menor de 6 mesos)	7.35 €
	BR49J0VBL	u	Viburnum lucidum, en contenidor de 5 llires, 40-60cm d'alçada, segons les NTJ, seleccionada a viure per la D.F. Altres conceptes	7.00000 €
				0.35000 €
P-249	FR49J0U30	u	Plantació d'espece vegetal, en contenidor de 4.5 llires, amb mil·líners manuals, inclou la distribució de la planta, l'abstracció del cotó de plantació, la formació de l'olla de reg, els primers regis manuals, el regadiu, l'aïll de la planta amb mitjans de protecció, la recepció del reg de goteig en cas d'avaluar i el manteniment i sanejament de la nova plantació fins a la recepció de l'obra	6.44 €
	FR49J0U30	u	Plantació d'espece vegetal, en contenidor de 2.3 llires amb mil·líners manuals, inclou la distribució de la planta, l'abstracció del cotó de plantació, la formació de l'olla de reg, els primers regis manuals, el regadiu, l'aïll de la planta amb mitjans de protecció, la recepció del reg de goteig en cas d'avaluar i el manteniment i sanejament de la nova plantació fins a la recepció de l'obra	6.44000 €
			Altres conceptes	3.59000 €
P-250	FR49J0U00	u	Plantació d'espece vegetal, en contenidor de 2.3 llires amb mil·líners manuals, inclou la distribució de la planta, l'abstracció del cotó de plantació, la formació de l'olla de reg, els primers regis manuals, el regadiu, l'aïll de la planta amb mitjans de protecció, la recepció del reg de goteig en cas d'avaluar i el manteniment i sanejament de la nova plantació fins a la recepció de l'obra	3.58 €
	FR49J0U00	u	Plantació d'espece vegetal, en contenidor de 2.3 llires amb mil·líners manuals, inclou la distribució de la planta, l'abstracció del cotó de plantació, la formació de l'olla de reg, els primers regis manuals, el regadiu, l'aïll de la planta amb mitjans de protecció, la recepció del reg de goteig en cas d'avaluar i el manteniment i sanejament de la nova plantació fins a la recepció de l'obra	3.58000 €
			Altres conceptes	14.16000 €
P-251	FR49J0MCO	m	Estructura fixe de vegetació, de lloc de tija de pl. hemifolia i tizada amb autocoll (grau de protecció IV), horitzontal, de 30-40cm sobre el terreny, amb munions o supports de 30-40cm d'alçada dacer galvanitzat cada 1 m, formals per dos passos amb de eform solides a placa d'acoplament amb camps inox, espargues, bac químic, segons situació, inclou dats de formigó de 20x20x20 cm	35.63 €
	BR49J0MCO	m	Estructura fixe de vegetació, de lloc de tija de pl. hemifolia i tizada amb autocoll (grau de protecció IV), horitzontal, de 30-40cm sobre el terreny, amb munions o supports de 30-40cm d'alçada dacer galvanitzat cada 1 m, formals per dos passos amb de eform solides a placa d'acoplament amb camps inox, espargues, bac químic, segons situació, inclou dats de formigó de 20x20x20 cm	35.63000 €
			Altres conceptes	4.00050 €
				16.38000 €
				14.16000 €
P-252	FR49J0ACI	u	Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 1ª qualitat segons NTJ, amb mil·líners manuals, inclou l'obertura del cotó de plantació de 20cm, la substitució de la terra per terra de textura franco-arenosa i amb un 5% de mo (en pes), transport a l'obra amb autocoll, inclou el racopi provisional en cas necessari, amb manteniment i regis fins a la recepció de l'obra. I la garantia durant el període de establir en el plec administratiu (no menor de 12 mesos)	118.82 €
	BR49J0ACI	u	Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 1ª qualitat segons NTJ, amb mil·líners manuals, inclou l'obertura del cotó de plantació de 20cm, la substitució de la terra per terra de textura franco-arenosa i amb un 5% de mo (en pes), transport a l'obra amb autocoll, inclou el racopi provisional en cas necessari, amb manteniment i regis fins a la recepció de l'obra. I la garantia durant el període de establir en el plec administratiu (no menor de 12 mesos)	118.82000 €
			Altres conceptes	118.82000 €



El document està signat amb el codi de verificació **pot**.
Per verificar el document, accedeix a <https://portal.verificardocs.com/portal/verificarDocuments.do> i introduïu el codi de verificació **pot**.

DOCUMENT Diligència: Diligència - Aprovació COPIA PROJECTE INICIALMENT REURBANITZACIO CTRA ESPLUGUES VOLUM V - ID 7562950	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: K961L-WB5TW-B7W11 Data d'emissió: 16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23 Pàgina 119 de 160	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27	ESTAT SIGNAT 16/07/2024 11:27



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 7590435 K961L-WB5TW-B7W11 2B267072A07FF0E4994AF7B2993140525525278) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificar/Documentos.do>

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE AMPLA ALPS I RDLA STA MESSIO aci 2024.06


QUADRE DE PREUS NUMERO 2

Data: 07/2024

Pàg.: 35

NUMERO	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU
--------	------	----	------------	------

DOCUMENT Diligència: Diligència - Aprovació COPIA PROJECTE INICIALMENT REURBANITZACIO CTRA ESPLUGUES VOLUM V - ID 7562950	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: K961L-WB5TW-B7W11 Data d'emissió: 16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23 Pàgina 120 de 160	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27	ESTAT SIGNAT 16/07/2024 11:27



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 7580435 K961L-WB5TW-B7W11 2B2670472A07FE0E4894AF7B29931405256529578) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificar/Documentos.do>

**ARQUITECTURA
AGRONOMIA**

PRESSUPOST PARCIAL

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 121 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPS I RRIA. STA MISSISIO act.2024.06

PRESSUPOST

Data 07/2024

Pàg.: 1

NUM. COI	UA	DESCRIPÇÓ	PREU	AMPLIAMENT	IMPORT
1	SZEEFAO	m	39,82	40.000	1.592,80
Excavació manual de rasa en qualsevol entorn, per a localització de serveis existents, de fins a 1,50 m de fondària i amplària no menor de 40cm, inclos el llaçat de la rasa amb material procedent de la excavació, el pleonat i la càrrega i transport de terres fins a l'abocador. (P-269)					
2	SZEEFAO	h	97,97	8.000	783,76
Localització de senyal enterrada, cable o canonada, malgrament mecanisme electrònic: sonda, receptor electromagnètic, transmissor de ràdio, generador de freqüència, actives de 0,5Hz a 200MHz, passives 50/60 Hz, LF 5-50KHz, en tres modes, ultras, generador, etc., fins a 3 metres de profunditat, inclos desplaçament d'equip, material de la rixa in situ i pleonat, amb profunditat. (P-268)					
3	F21QU015	u	5,07	8.000	40,56
Desmunatge de paperera amb molins manuals i mecànics i càrrega manual de rusa sobre camió o contenidor (P-29)					
4	F0YU0A0	u	21,32	8.000	170,56
Col·locació de paperera sobre paviment dur o granular, inclos dau de formigó amb vores a 45 graus (P-223)					
5	F21QU045	u	12,84	3.000	38,52
Desmunatge de banc amb molins manuals i mecànics i càrrega manual de rusa sobre camió o contenidor (P-32)					
6	F0YU005	u	37,25	3.000	111,75
Recollida de banc, recollida al paviment existent, inclos material i material necessaris per desxar i abocament col·locat, inclos camió gruà (P-221)					
7	F21QU025	u	8,46	10.000	84,60
Desmunatge de ploma amb molins manuals i mecànics, enderroc de dats de formigó i càrrega manual de rusa sobre camió o contenidor (P-30)					
8	F21QU035	u	95,08	2.000	190,16
Desmunatge de banc o columna de 10/12 m d'alçada, inclos base de formigó i descensat de la xarxa elèctrica, amb molins manuals i mecànics, càrrega de runes i materials i transport a abocador autoritzat o magatzem municipal (P-31)					
9	F21QU0A0	u	42,14	10.000	421,40
Desmunatge de relol informàtic elèctric, marquesina urbana petita, para de BUS, etc., i ancoratges, amb molins manuals i mecànics, càrrega de runes i materials i transport a l'abocador autoritzat o a magatzem municipal, amb posterior recollida de l'entorn amb dats de formigó i canonada elèctrica. (P-33)					
10	F999U100	m3	104,93	10.000	1.049,30
Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material recollit de formigons, HMA - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i rebec d'alga ciment -> 0,6 abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat regular, amb dumper de gasoil (P-37)					
11	F21QU001	m2	14,89	10.000	148,90
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió, preta autoritzada escrita de la DF per utilitzar molins manuals en lloc de mecànics. Client d'armament: consentiment previ de la DF de la quantitat de m2 de paviment a enderrocament manual, en cas contrari no s'abocaran (P-8)					
12	FR21U0A0	u	53,86	5.000	269,30
Protecció d'arbre >=35 cm de diàmetre, format per taluds de llista de plàsticada fins a 2 m d'alçada col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10X10X5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix (P-231)					
13	FR21U0A0	u	47,65	2.000	95,30
Protecció d'arbre >=35 cm de diàmetre, format per taluds de llista de plàsticada fins a 2 m d'alçada col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10X10X5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix (P-232)					
TOTAL	NOVELL 3	01.01.01			4.996,91
Obra	01	Pressupost 21.048 ERE			EUR

REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPS I RRIA. STA MISSISIO act.2024.06


PRESSUPOST

Data 07/2024

Pàg.: 2

NUM. COI	UA	DESCRIPÇÓ	PREU	AMPLIAMENT	IMPORT
1	F21QU025	m	3,10	37.000	114,70
Demolició de vorada amb rigola i base de formigó, amb molins mecànics i càrrega de rusa sobre camió (P-10)					
2	F21QU300	m2	18,88	24.000	453,12
Demolició de paviment de paviment de formigó i base de formigó, inclos excès, amb molins manuals i càrrega de rusa sobre camió (P-15)					
3	F21QU2A0	m2	5,64	46.000	259,44
Demolició de paviment de poca de paviments (formigó) i capa de morter, amb molins manuals i càrrega de rusa sobre camió (P-17)					
4	F21QU020	m2	3,38	20.000	67,60
Reparació de 4 cm de gruix mitja per a la regularització de superfícies de formigó en paviments i acabats, amb molins manuals i càrrega de rusa sobre camió o contenidor (P-28)					
5	F21QU015	m	2,79	15.000	41,85
Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre, amb solera i reboc de formigó, amb molins mecànics i càrrega de rusa sobre camió (P-26)					
6	F21QU055	m	7,61	15.000	114,15
Demolició d'interceptor, amb molins mecànics, inclos rebocs, bastiments, reberts i recimentament i càrrega de rusa sobre camió (P-27)					
7	F21QU010	m	1,76	36.000	63,36
Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de rusa sobre camió o contenidor (P-21)					
8	F21QU105	m3	32,48	90.000	2.923,20
Demolició de paviments asfàltics amb molins manuals i càrrega de rusa sobre camió (P-14)					
9	F21QU020	m	2,99	8.000	23,92
Tall de paviments de formigó o pesse amb disc de diamant i càrrega de rusa sobre camió o contenidor (P-22)					
10	F21QU0A0	m2	2,08	370.000	780,60
Fresatge per a borrar polsures de serrallicat en paviment asfàltic, d'0 a 1 cm de gruix, amb escambri, aleris i acabats a tapes i rebocs i càrrega de rusa sobre camió o contenidor (P-20)					
11	F21QU0A0	m2	3,66	90.000	329,40
Fresatge, d'1 a 4 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb escambri, aleris i acabats a tapes i rebocs i càrrega de rusa sobre camió o contenidor (P-19)					
12	EG21B1A0	m	22,15	10.000	221,50
Tall d'element de formigó armat vertical amb serra de disc de diamant normal sobre maquinària, tall en humit, inclos maquinari i operacions auxiliars necessàries (suport, fixació, alga ...) fins a 50cm de gruix. Client d'armament: consentiment previ de la DF de la quantitat de m de tall a realitzar, en cas contrari no s'abocaran (P-259)					
13	F21352A0	m	2,48	10.000	24,80
Enderroc de capçal de mur o paviment vertical (sols capçal), amb molins manuals i petita maquinària i càrrega manual i mecànica de rusa sobre camió (P-2)					
TOTAL	NOVELL 3	01.01.02			5.406,64
Obra	01	Pressupost 21.048 ERE			EUR
Capítol	01	CORRECCIÓ D'ERRORS			
NOVELL 3	01	CONDICIONAMENT DEL TERRER - PAVIMENTS			

NUM. COI	UA	DESCRIPÇÓ	PREU	AMPLIAMENT	IMPORT
1	F961U218	u	89,42	6.000	536,52
Vorada recta amb encàix per a embornal, de pedra granítica lligats grís quinana, grís pinnus o octavo jaspe, escarada i buixardada de 40x25x110 cm, col·locada amb fonament de formigó, inclosos possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encoratjats i balisats talis per a encàixos (P-60)					
2	F961U220	m	124,10	72.000	8.935,20
Vorada recta de pedra granítica grís quinana, grís pinnus o octavo jaspe, gra II, recta, serrada i fregada, de 40x25 cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb serra-ciment (P-61)					
3	F961U2A0	m	200,08	24.000	4.801,92
Vorada recta de pedra granítica amb TACS (segons Llei d'accessibilitat) grís quinana, grís pinnus o octavo jaspe, gra II, recta, escarada i buixardada de 50x25 cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada					
TOTAL	NOVELL 3	01.01.02			4.801,92
Obra	01	Pressupost 21.048 ERE			EUR



Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portals/verificarDocuments.do>

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 122 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPS I RRIA. STA MISSISIO act.2024.06

PRESSUPOST

Data 07/2024

Pg.: 3

4	F9Y4URIS	m	amb serrament (P- 62)	18,16	36.000	653,76			
5	F9BU0Z5	m	Rigola de 20 cm d'ample i amb peces de moter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, segons norma UNE-EN 1339, cobertes amb moter de ciment i sobre base de formigó recolat, inclent possibles recanvis (P- 75)	266,69	11.880	3.168,28			
6	F9RH1AQ	m2	Escolí compactada manual d'ajornat astilic, inclou el trasllat de maquinària, tall mecànic i fiscal del permire, segellat de juntes, operadors de desmuntats de transit, altres tasques similars per a realitzar l'establí d'una superfície recolat i de forma tendit (P- 107)	11,22	30.000	336,60			
7	F9H12E1	l	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum mibera amb cautu, de grandometria densa per a capat de transit i granulat gromic, estesa i compactada (P- 99)	90,75	3.600	326,70			
8	F9H11BE2	l	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bit BC 50/70 S, amb betum mibera amb cautu, de grandometria tendisa per a capat intermedia i granulat calcari, estesa i compactada (P- 95)	89,10	3.600	320,76			
9	F9J12E70	m2	Reg d'impregnació amb emulsió bituminosa calenta tipus C50BF4 IMF amb dotació 1,5 kg/m2 (P- 97)	0,23	30.000	6,90			
10	F9J13J40	m2	Reg d'impregnació amb emulsió bituminosa calenta tipus C60BF2 ADH amb dotació 1 kg/m2 (P- 99)	0,20	30.000	6,00			
11	F9WZ075	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova resant de pedres o raters, de dimensions existents fins a una mida de 40x40 cm, amb enderrossos i recanvis existents a cura del nou paviment i repintat segons junta del paviment (P- 102)	117,24	5.000	586,20			
12	F9WZ025	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova resant de pedres, raters, de dimensions o raters, de dimensions existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrossos i recanvis existents a cura del nou paviment i repintat segons junta del paviment (P- 102)	160,04	2.000	320,08			
13	F99U100	m3	Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granilles de marbre i de tipus HRP 20, B i 40 i 20, amb un gruix de 10 cm, amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat regolat, amb d'amp de gresol (P- 57)	104,93	29.850	3.132,16			
14	F9E1V010	m2	Paviment de panel per a voreres grés de 20x20x4 cm, col·locat a tuc de marbre amb moter i betunada de ciment polidur (P- 87)	44,10	87.000	3.836,70			
15	F9E1V010	m	Paviment de panel per a vorera grés de 20x20x4 cm, col·locat a tuc de marbre amb moter i betunada de ciment polidur, col·locat amb a corda perimetral de junta amb paviment existents, col·locat amb una ampiga manual de 5cm. (P- 88)	13,38	6.000	80,28			
16	F9E1UE13	m2	Paviment de panel per a pas de vianants de color amb lacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de moter amb adidus, col·locat a tuc de marbre amb moter i betunada de ciment polidur, col·locat a blanc de am de palata (P- 89)	53,97	24.000	1.295,28			
17	F9E1URAO	m2	Paviment de panel estilat invdents per a pas de vianants de color amb raters de 20x20x4 cm, col·locat a tuc de marbre amb moter i betunada de ciment polidur per m2) pasat i regolat amb la perimetral, inclent el propi, el tall de peces raters, recanvis i altres tasques, respaldat i recolat (P- 89)	54,60	12.000	655,20			
18	F9Z1V010	m	Tall de paviments de quarsivol tipus amb disc de diamant (P- 104)	1,76	50.000	88,00			
19	F9J12V70	m2	Reg d'impregnació amb emulsió bituminosa calenta tipus C60BF4 IMF amb dotació 1,5 kg/m2 (P- 98)	0,80	10.000	8,00			
20	F9H1V255	l	Paviment de mescla bituminosa de color venall amb compostic de microajornat, betum astilic de penetració, oxid de ferro i granulat venall, estesa i compactada (P- 96)	228,28	1.200	273,94			
21	F9H11U4	l	Paviment de mescla bituminosa en calent AC 11 surf 50/70 D i/A i D-8) amb granulat gromic i betum astilic de penetració, estesa i	87,10	1.680	146,33			

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPS I RRIA. STA MISSISIO act.2024.06

PRESSUPOST

Data 07/2024

Pg.: 4

22	F18BU0U5	m2	compactada al 98 % de l'assig marshall (P- 92)	5,08	105.000	533,40			
			Armadura per a estructures en male AP900 T amb mala electrostatica de barres corrugades dacer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B5001 UNE-EN 10080 (P- 30)						
TOTAL NIVELL 3				01.01.03		30.064,21			
Ora	01	Pressupost 21.048.07E							
Capítol	01	CARTEL BICENTRIA AL ALPES - C. SEMILLA							
NIVELL 3	05	SISTEMA VARI							
NM CODI	UA	DESCRIPCO	PREU	AMPLIAMENT	IMPORT				
1	F219W0AO	m2	Esborrar de pintura sobre val, fressatge i càrrega mecànica a tot el paviment, de menys de 5mm de gruix, de paviments astilics, amb escombrat, talis i acabats a llops i raters i càrrega de tunc sobre canot (P- 29)	0,76	200.000	152,00			
2	F2191UR01	u	SH-1. Separador de carni bit model ZEBRA 9 ZERO de la casa ZICLA o d'equivalents característiques, qualitat, prestacions, garanties i certificacions. De plastic 100% reciclable i mesures de 775 mm de llarg, 164 mm d'ample i 190 mm d'alt, amb 6 bandes reflectores ninguant pintura i microesferes de vidre, col·locat sobre paviment existents i respaldat amb morter i betunada de ciment polidur, inclent el propi i resant qualsevol tipus HRP 170 o similar de dos components. (P- 6)	531,4	60.000	3.188,40			
3	FBRZ2010	m	Support rodó de tub d'alumini exclusivament de 6076 mm de diàmetre i 15 mm de gruix colat cava per a suport de sotges de transit, col·locat a tuc de marbre amb moter i betunada de ciment polidur, col·locat a l'era de formigó raters i raters (P- 149)	24,28	32.000	776,96			
4	FBR6U1AO	m	Banda sonora d'altura d'amp 30cm a base de lacs aplicats sobre pintura blanca de dos components 11 Kg/m3. Tacs tipus sonyocac (40 cmx2), fabricats per una base de moliniers raters, d'oxid de titan i 50 x 10 mm, l'altura. Color blanc. Mides (ample x llarg x alt): 100 x 100 x 10 mm. Blanca. 2. Components per a Banda Sonora. Amb microesferes reflectants. Tacs 100 x 50 x 10 cm per a Banda Sonora BTA. Nivell preva instal·lat. (P- 122)	26,84	16.000	429,44			
5	FBR111AO	u	Col·locació de senyal vertical profonidament d'acopl, marçatm o de la prota obra per a senyal de transit, incant mecanicament (P- 124)	20,36	4.000	81,44			
6	FBR6U130	m	Banda sonora i reducció de velocitat de caudat amb lames reflectants i antillants de 3 cm de gruix i 60 cm d'ampiga amb el propi i resant qualsevol tipus HRP 170 o similar de dos components. (P- 121)	182,82	4.000	651,28			
7	FBR3UX50	u	Pinat de símbol de Caclat el pas d'1,5 m de llargada, amb pintura de doble component de qualitat com amb aplicat a màquina, amb desfatidat mínim de 1600 g/m2 i amb adició de partícules de vidre de canells arguissos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons la norma NI.1-175, inclou el premarçatje (P- 120)	30,54	4.000	122,16			
8	FBR3UX53	u	Pinat de símbol de Bdeblat per a carni BICI, amb pintura de doble component de qualitat com amb aplicat a màquina, amb desfatidat mínim de 1600 g/m2 i amb adició de partícules de vidre de canells arguissos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons la norma NI.1-175, inclou el premarçatje (P- 120)	68,09	4.000	272,36			
TOTAL NIVELL 3				01.01.04		5.674,04			



Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 126 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO CTRA. DESPLUGUES ENTRE ANGLA. ALPIS I RRIA. STA. MISSISSIO act.2024.06

PRESSUPOST

Data: 07/2024

Pàg.: 11

PREL	AJUDAMENT	IMPORT			
2 HRECI3R3	m	17,42	50,000	671,00	
Desplaçament de barana de ferro/plaques New Jersey a nova ubicació dins de obra en horari nocturn. (P- 261)					
3 FBALUR01	m	2,37	100,000	237,00	
Pintar línia contínua a=10cm temporal, per modificació de l'any de col·locació del transit durant l'execució de les obres, amb pintura grisa de doble component amb aplicació en 100µm (P- 113)					
4 FBALUR00	m2	0,94	150,000	141,00	
Sernyalització vertical i horitzontal d'obra per a totes les Bases, inclosos manutenció i desmantellament, pintat i esborrat en cas que escaigui, part proporcional de serveis i manteniment excepcional i nocturn, tot segons indicacions de la DT. (P- 118)					
5 HREZ2100	u	53,86	2,000	107,72	
Protecció individual de torçió d'arbre de pedriment aprovat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligats entre si amb filferro de 2 m d'alçada mínima, cobertes sobre material amb fons d'arcornal, amb el desmantellament inclòs. (P- 282)					
TOTAL NIVELL 3		01.01.09		2.839,22	
Ora	01	Pressupost 21.048 ERE			
Canvi	01	CARREI BICI RRIA. AN. ALPIS - C. SENYALA			
NIVELL 3	0A	GESTIO DE RESIDUS			
NLM COCI	UA	DESCRIPÇÓ	PREL	AJUDAMENT	IMPORT
1 F2195ACT	m3	Transport i abocament de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 T i temps d'espera per a la càrrega amb milijans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (mesural sobre perfil) (P- 44)	9,72	20,110	195,47
2 F21946H0	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de farratge menuts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demòlició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P- 45)	13,70	11,110	152,21
3 F219465H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts dragament asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demòlició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (mesural sobre perfil) (P- 46)	13,23	9,000	119,07
4 F21919EAO	m3	Reciclatge de material inert procedent de fobra per a formació de grava 18-25; 25-40; 40-60; 50-70 mm, per a utilitzar com a material d'entorn o base de paviments, inclou triatge, part, laminat, transports dins obra, i altres operacions auxiliars, així com manutenció necessària. Mesural sobre perfil de material final aplicat o reaprofitat en obra. (P- 77)	19,76	2,000	39,52
TOTAL NIVELL 3		01.01.0A		506,27	
Ora	01	Pressupost 21.048 ERE			
Canvi	02	CARREI BICI C. SENYALA - AV. PARC			
NIVELL 3	01	TREBALLS PREVIS			
NLM COCI	UA	DESCRIPÇÓ	PREL	AJUDAMENT	IMPORT
1 SZZEEMAO	m	Excavació manual de rasat, en qualsevol entorn, per a localització de serveis existents, de fins a 1,50 m de fondària i amplada no menor de 40cm, inclos el rasat de la rasa amb material procedent de la (P- 249)	39,82	10,000	398,20
2 SZZEEMAO	h	Localització de servei enterrats, cable o canonada, mitjançant mecanisme electrònic: sondeja, receptor electromagnètic, transmissió de radio, generador de freqüència, actives de 30Hz a 20kHz, i passives de 50Hz a 100kHz, amb cables de 100m de longitud, i 1 a 3 metres de profunditat, inclou despeses de desplaçament de la obra in situ i plomat amb profunditat. (P- 248)	97,97	4,000	391,88
					EUR

REURBANITZACIO CTRA. DESPLUGUES ENTRE ANGLA. ALPIS I RRIA. STA. MISSISSIO act.2024.06

PRESSUPOST

Data: 07/2024

Pàg.: 12

PREL	AJUDAMENT	IMPORT			
3 F2110U015	u	5,07	2,000	10,14	
Desmantellament de papavera amb milijans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P- 229)					
4 F0219U0AO	u	21,32	2,000	42,64	
Col·locació de papavera sobre paviment dur o granular, inclou dau de farratge amb vores a 45 graus (P- 223)					
5 F2110U045	u	12,84	1,000	12,84	
Desmantellament de banc amb milijans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P- 32)					
6 F0119U005	u	37,25	1,000	37,25	
Recollida de banc, recollida al paviment existent, inclos material i maquinària necessaris per deixar totalment cobert. Inclos camió grua (P- 221)					
7 F2110U025	u	8,46	2,000	16,92	
Desmantellament de plerana amb milijans manuals i mecànics, entorn de dades de farratge i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P- 30)					
8 F0219U0AO	u	134,59	8,000	1,076,72	
Recollida i dragament de bledes d'acer inoxidable/plaques en U o equivalent, de 700 a 1100 mm d'alçada, amb capacitat per a 1 bleda, col·locar amb farratge, inclou arrencada i col·locació. (P- 228)					
9 F1939U100	m3	104,93	10,000	1,049,30	
Bases de farratge de farratge en massa, amb 20% de granules de qualitat, inclou farratge HMK 20 / 18 / 40 / 30 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3, inclou alijua ciment <= 0,6 aticel amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat regijeli, amb dimensió de gestió (P- 57)					
10 F2119U001	m2	14,89	10,000	148,90	
Demolició de paviment de farratge, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió, prova autoritzada escrita de la DT per utilitzar milijans manuals en lloc de mecànics. Criteri d'ambientament consentiment previ de la DE de la quantitat de m2 de paviment a enderrocar manutenció en cas contrari no s'abonaria (P- 8)					
11 F2119U0AO	u	53,86	27,000	1,454,22	
Protecció d'arbre >=35 cm de diàmetre, format per bandes de fusta de protecció de polietilè de 10x10x5mm, lligats amb filferro dT 3 mm de gruix (P- 231)					
12 F2119U0AO	u	47,65	2,000	95,30	
Protecció d'arbre >=35 cm de diàmetre, format per bandes de fusta de protecció de polietilè de 10x10x5mm, lligats amb filferro dT 3 mm de gruix (P- 232)					
TOTAL NIVELL 3		01.02.01		4734,31	
Ora	01	Pressupost 21.048 ERE			
Canvi	02	CARREI BICI C. SENYALA - AV. PARC			
NIVELL 3	02	ENDORROCS			
NLM COCI	UA	DESCRIPÇÓ	PREL	AJUDAMENT	IMPORT
1 F2119U001	m	Desmantellament de barana metàl·lica, amb milijans mecànics i càrrega sobre camió (P- 25)	20,81	2,000	41,62
2 F2119U00Q	m2	Demolició de paviment de panotípica de farratge i base de farratge, inclos escassissis, amb milijans manuals i càrrega de runa sobre camió (P- 19)	18,88	14,040	268,08
3 F2119U0AO	m2	Demolició de paviment de peça de panotípica i capa de morter, amb milijans manuals i càrrega de runa sobre camió (P- 17)	5,64	28,080	158,37
4 F2119U020	m2	Regalat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de farratge en paviments horitzontals amb milijans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P- 28)	3,38	20,000	67,60
5 F2119U020	m	Tall de paviments de farratge o pecces amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P- 22)	2,99	90,000	269,10
6 F2119U0AO	m2	Fresatge, dT 1 a 4 cm, de gruix, de paviments de farratge, amb escombrat, talis i acabats a farrages i roques i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Anllament per camió gruix fresat. (P- 18)	0,85	559,000	473,15
7 F2119U0X0	m2	Fresatge, dT 1 a 4 cm, de gruix, de paviments adaltes, amb escombrat, inclou talis i acabats a farrages i roques i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P- 19)	3,66	169,000	618,54
					EUR



Comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en la direcció web: <https://seuelectronica.com.nella.cat/porta/validarDocuments.do>
Comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en la direcció web: <https://seuelectronica.com.nella.cat/porta/validarDocuments.do>

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 128 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPS I RUDA. STA. MISSISSO act.2024.06

PRESSUPOST

Data: 07/2024

Pàg.: 15

NUM. COI	UA	DESCRIPCO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
9	F239ACAO	m	35,63	22.550	803,46
Especial fine de vegetació, de tronc de fusta de pl. tendruda, l'entrada amb autòndeu (gru de protecció 10), horitzontal, de 30,40cm sobre el terreny, amb muntants o suports de 30,40cm, dibuixat d'acord galvanitzat cada 1 m, format per dos passaments de e.ímm solidats a placa d'acovalitzada e.ímm, units amb peces especials d'acord galvanitzat. Ancoada al paviment amb cargols inox, esperecs, lac químic, segons situació. Incls dins de l'omnigo de 20x20x20 cm. (P- 251)					
TOTAL NIVELL 3			01.02.05		6.111,37

NUM. COI	UA	DESCRIPCO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F239AOSA	u	103,95	5.000	519,75
Unitat d'operacions necessàries per a la millora, afectació o reparació de serveis afectats. Adequació de xarxa nova amb l'existent. Unitat d'operació de millora, afectació o reparació de la xarxa de serveis afectats pel decurs de les obres: protecció de entroncaments, reparació dels mecanismes o anquets a recolzar...; tall i reconeixement de la xarxa. Trànscut (gestió a companyia, Etc. (P- 158)					
2	F239J2MC	m	29,88	20.000	597,60
Canalització amb 2 lubs de PE congnat de d. 90 mm, s'hectiu excavació rasa 40x60 cm lub envoltat de sorra amb un gruix de 20 cm, cable de coure nu de 35 mm2, rebliment, piconatge, càrrega i transport del soterrament de terres a disposit controlat (canon. (P- 200)					
3	F239J3MC	m2	44,68	8.000	357,44
Reposició de paviment existent en vial (asfalt, panot, l'ambonda, ...), inclús base i subbase. (P- 43)					
TOTAL NIVELL 3			01.02.06		1.474,79

NUM. COI	UA	DESCRIPCO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F239A4CT	m3	9,72	8.660	78,34
Transport i abocament de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 l i temps d'espera per a la càrrega amb màquines mecàniques, amb un recorregut de més de 10 l fins a 15 km (mesurar sobre perfil real) (P- 44)					
2	F239A4H0	m3	13,70	6.360	87,13
Dispositiu controlada en centre de reciclatge de residus de fonnigo inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P- 45)					
3	F239A4SH0	m3	13,23	1.700	22,49
Dispositiu controlada a centre de reciclatge de residus inerts dragament asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (mesurar sobre perfil real) (P- 46)					
4	F239REAO	m3	19,76	0.800	15,81
Reciclatge de material inert procedent de fòrca per a fonnigat de grava 18-25, 25-40, 40-60, 50-70 mm, per a utilització com a material d'arriant o base de paviments. Inclou triatge, picat, tamizat, transport dins d'una, l' d'enes operacions auxiliars, així com manipulació necessària. Mesurar sobre perfil de material final aplicat o resguardat en obra. (P- 7)					
5	F239A680	m3	37,80	1.000	37,80
Dispositiu controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (P- 47)					
TOTAL NIVELL 3					EUR

REURBANITZACIO CTRA DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPS I RUDA. STA. MISSISSO act.2024.06


PRESSUPOST

Data: 07/2024

Pàg.: 16

NUM. COI	UA	DESCRIPCO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	SZ2EEAO	m	39,82	10.000	398,20
Excavació manual de rasa, en qualsevol entorn, per a localització de serveis existents, de fins a 1,50 m de fondària i amplada no menor de 40cm, inclús el treball de la rasa amb material procedent de la excavació, el picat i la càrrega i transport de terres fins a l'abocador. (P- 269)					
2	SZ2EEAO	h	97,97	4.000	391,88
Localització de servei enterrats, cable o canonada, mitjançant mecanisme electrònic: sonda, receptor electromagnètic, transmissor de ràdio, generador de freqüència, actives de 0,5Hz a 2000Hz, i passives 50/60 Hz, LF 5-50KHz, en tres modes: ultraso, georadar, etc., fins a 3 metres de profunditat, inclou desplegament d'equip, marcat de la traca in situ (panot) amb profunditat (P- 268)					
3	F239U100	m3	104,93	10.000	1.049,30
Base de fonnigo de fonnigo en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de fonnigos, HRM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i reblat aqua ciment <= 0,6, adreçat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat regiplat, amb dumper de gestió (P- 57)					
4	F239U001	m2	14,89	10.000	148,90
Demolició de paviment de fonnigo, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió, previa autorització escrita de la DF per utilitzar màquines manuals en lloc de mecàniques. Client d'arriament: consentiment previ de la DF de la quantitat de m2 de paviment a enderrocar manualment, en cas contrari ho s'abonaria (P- 8)					
5	F239U0A0	u	53,86	12.000	646,32
Protecció de garne ->35 cm de diàmetre, fonnat per l'andus de llista de pl. tractada fins a 2 m de diàmetre col·locats sobre el tonc, amb proteccions de polietilè de 10x10x5mm, lligats amb filfero dT1,3 mm de gruix (P- 231)					
6	F239U0A0	u	47,65	1.000	47,65
Protecció de garne ->35 cm de diàmetre, fonnat per l'andus de llista de pl. tractada fins a 2 m de diàmetre col·locats sobre el tonc, amb proteccions de polietilè de 10x10x5mm, lligats amb filfero dT1,3 mm de gruix (P- 232)					
TOTAL NIVELL 3			01.03.01		2.682,25

NUM. COI	UA	DESCRIPCO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F239U300	m2	18,88	5.940	112,15
Demolició de paviment de parafòrca de fonnigo i base de fonnigo, inclús excossibles, amb màquines manuals i càrrega de una sobre camió (P- 15)					
2	F239U3A0	m2	5,64	11.880	67,00
Demolició de paviment de poca de parafòrca (fonnigo) i capa de morter, amb màquines manuals i càrrega de una sobre camió (P- 17)					
3	F239U105	m3	32,48	1.760	57,16
Demolició de paviments asfàltics amb màquines manuals i càrrega de una sobre camió (P- 16)					
4	F239U020	m	2,99	119.000	355,81
Tall de paviments de fonnigo o peces amb disc de diamant i càrrega de una sobre camió o contenidor (P- 22)					
5	F239U0A0	m2	2,08	90.000	187,20
Frasatge per a borrar pilars de senyalització en paviment asfàltic, dT0 a 17 cm de gruix, amb escumant, tal·ls i acabats a tapes i rekses i càrrega de una sobre camió o contenidor (P- 20)					
6	F239U0A0	m2	3,66	111.600	408,46
Frasatge dT1 a 4 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb escumant, tal·ls i acabats a tapes i rekses i càrrega de una sobre camió o contenidor (P- 19)					
TOTAL NIVELL 3					EUR



Millitant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seuelectronica.com.nella.cat/portal/verificar/Documentos.60>

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 129 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPES I Rda. STA. MESSISIO act.2024.06

PRESSUPOST

Data: 07/2024

Pàg.: 17

TOTAL NIVELL 3	01.03.02			1.87.78	
Obrs	01	Pressupost 21 obra ERE			
Capítol	03	CARREI BICI AV.PARC - RTDA STAMISSIO			
NIVELL 3	03	CONDICIONAMENT DEL TERRENY - PAVIMENTS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRELU	ADJUDAMENT	IMPORT
1	F9K20235	m2	1,28	208.800	267,26
		Tratament superficial amb microgranulat en fred tipus M30RFE 5 superior Colòria MAC, amb una dosificació mitja de 7 a 9 g/m2; betum residual del 6,5 a 9 %, col·locat amb mètjies mecàniques (P - 100)			
2	F9J12170	m2	0,80	208.800	167,04
		Reg d'irrigació amb senyals bluminosa catalànica tipus C60F54 M3, amb sol·lec 1,5 g/m2 (P - 98)			
3	F9H1V255	l	228,28	25.060	5.720,70
		Paviment de mescla bituminosa de color vermell amb compostos de microgranulat, betum estíctic de penetració, oxidat de ferro i granulat vermell, essència compactada (P - 56)			
4	F9E1V0A0	m2	43,35	22.000	953,70
		Paviment d'acabat (qual a l'existient en l'obra d'intercanvi de peça pel·la existient (= 40x40x10) per a vorera, col·locat a lloc de mescla amb morter i beurada de ciment portland inclos l'alt. (P - 89)			
5	F9F5UC10	m2	59,06	44.000	2.596,64
		Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 7 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplada, col·locades amb morter de ciment 1:6 (P - 91)			
6	F9E1UVA0	m2	2,17	180.000	390,60
		Regranat i vorada superficial de paviment existient amb morter estíctic, inductent part proporcional de peces reballs, rebudats a l'escala, guits, i perimetre de partida (P - 86)			
7	F991Z050	u	154,41	4.000	617,64
		Escocel quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 120x120x20 de 10 mm de gruix, inclos elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, fonament i anellat de formigó (P - 81)			
8	F936U010	m3	108,73	0.960	104,38
		Base de formigó H4,20/220L, de consistència plàstica i granularità maxima del granulat 20 mm, abocat (P - 56)			
9	F991Z0A0	u	132,46	4.000	529,84
		Religa d'acer galvanitzat de 22x22mm de 30mm per a escocel de planxa d'acer galvanitzat de 120x120, inclos L i perimetral i elements metàl·lics d'ancoratge soldats i cargants a la xapa. En dues peces (P - 82)			
10	F9E1UVA0	m2	76,99	2.880	221,73
		Paviment de bandolins de formigó de forma quadrada, tipus Link Stone, de 11x11 cm i 6 cm de gruix per unitat, resistent al trencament i a l'impacte, amb amortidors i separadors, segons mesura establerta en el DT, amb un gruix mínim de 10 cm i un gruix màxim de 12 cm, amb un gruix mínim de 2,6 cm de gruix mínim amb reliniment de junts amb serra fina granularità max. 120 mm o ull de porcella i compactació del paviment acabat, inclou ús de peces, peces amb morter en els confinaments i entresques amb altres elements del paviment (P - 90)			
TOTAL NIVELL 3		01.03.03		11.571,53	
Obrs	01	Pressupost 21 obra ERE			
Capítol	03	CARREI BICI AV.PARC - RTDA STAMISSIO			
NIVELL 3	03	SISTEMA VARI			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRELU	ADJUDAMENT	IMPORT
1	F291V0A0	m2	0,76	8.000	6,08
		Escorlat de pintura sobre vidre, fresque i càrrega mecànica a tot el paviment, de menys de 5mm de gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat, lats i acabats a lapes i rebecs i càrrega de una sobre calçada (P - 24)			
2	F8B117A0	u	20,36	4.000	81,44
		Col·locació de senyals verticals provinents d'acabat, marçatges o de la propia obra per a senyals de transit, fixada mecànicament (P - 124)			
3	F8A0U050	u	30,54	6.000	183,24
		Pintat de senyals de Carlu el pas d'1,5 m de longitud, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb			
			EUR		

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPES I Rda. STA. MESSISIO act.2024.06

PRESSUPOST

Data: 07/2024

Pàg.: 18

TOTAL NIVELL 3	01.03.04			4.176,26	
Obrs	01	Pressupost 21 obra ERE			
Capítol	03	CARREI BICI AV.PARC - RTDA STAMISSIO			
NIVELL 3	05	MOBILITAT URBANA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRELU	ADJUDAMENT	IMPORT
1	F021U0A0	u	62,29	2.000	124,58
		Passera tuberculada tipus Circular de Fundicor Durell Genio o equivalent, metàl·lica de 60 l de capacitat, formada per una cresta de planxa perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb diu triangular de desbocament, suport, biderats de tub d'1,5 mm de gruix separats, 380 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb braca, amb un beny de cinc de protecció contra la oxidació, posterior foratada i acabada pintada amb poliestir al tom (P - 222)			
2	F021U0A0	u	21,32	2.000	42,64
		Col·locació de passera sobre paviment d'ur o granular, inclou dau de formigó amb vores a 45 graus (P - 223)			
3	F021U0A19	u	194,44	4.000	777,76
		Aparcament de bicicletes d'acer inoxidable en U BCM ABBQ3 de G15 o equivalent, de 950 mm d'alçada, amb capacitat per a 1 bicidella, col·locat amb formigó (P - 227)			
4	F0A0A000	u	103,95	5.000	519,75
		Unitat d'aparcament de bicicleta, detallada o reparada del modelari urbà tipus URBAN BICYCLE, amb capacitat per a 1 bicicleta, apartat dels senyals de senyalització de senyals de transit, amb capacitat per fer compatible la instal·lació amb la situació nova, ... (P - 226)			
TOTAL NIVELL 3		01.03.04		4.176,26	
Obrs	01	Pressupost 21 obra ERE			
Capítol	03	CARREI BICI AV.PARC - RTDA STAMISSIO			
NIVELL 3	05	MOBILITAT URBANA			

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 130 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO CTRA. DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPIS I RUDA. S'VA MISSIÓ act.2024.06

PRESSUPOST

Data: 07/2024

Pàg.: 19

TOTAL	NIVELL 3	01.03.05				
	Obrs	01	Presupost 21.046.EUR			1.464,73
	Capítol	03	CARRELLAJ AV PARC - RUTA S'AMASSISO			
	NIVELL 3	06	RESOLUCIO DE SERVEIS AFEGITS			
NUM. COI	UA	DESCRIPCO	PREU	AUMENT	IMPORT	
1	FEG3J2MNC	m	29,88	20.000	597,60	
Canalització amb 2 llits de PE corrugat de 4,90 mm, superfície excavació rasca 40x60 cm/ltu envoltat de serrà amb un gruix de 20 cm cable de coure nu de 35 mm ² , relliment, picaneta, càrrega i transport del sobrant de terres a dispositiu controlat (canon). (P - 200)						
2	FPE133MNC	m2	44,68	8.000	357,44	
Reposició de paviment existent en vial (asfalt, parquí, lambejada...), inclos base i subbase. (P - 43)						
3	FDS323F42	u	119,25	2.000	238,50	
Perforo de pasta lliga (laxa de 43x43 cm i 140 cm de fondada, amb paraf de maro cable de 29x18x10 cm, arellussada amb morsa marí 12x10) i lligada amb ciment, (colada a tota amb formigueria de 16x5 11 lligada interiorment) (P - 160)						
4	FDS32752	u	181,59	1.000	181,59	
Perforo de pasta lliga (laxa de 60x60 cm i 150 cm de fondada, amb paraf de maro cable de 29x18x10 cm, arellussada amb morsa marí 12x10) i lligada amb ciment, (colada a tota amb formigueria de 16x5 11 lligada interiorment) (P - 161)						
5	FDS32CR40	u	84,48	2.000	168,96	
Bastiment i lliga per a perforo de serveis de fosa d'acil C-250 de 400x400x60 mm i de 20 kg de pes, amb bastiment específic per a peces predefinides, lambejades o paraf, de 70 cm de gruix, referència model FC23040494101C de EI o equivalent, colada amb morter cement, amb cura i inscripció "Fores i Jardins - Reg - 163" (P - 163)						
6	FDS32CR40	u	232,80	1.000	232,80	
Bastiment i lliga per a perforo de serveis de fosa d'acil C-250 de 600x600x60 mm i de 30 kg de pes, amb bastiment específic per a peces predefinides, lambejades o paraf, de 70 cm de gruix, referència model FC23040494101C de EI o equivalent, colada amb morter cement, amb cura i inscripció "Fores i Jardins - Reg - 164" (P - 164)						
7	FBSRQASA	u	103,95	10.000	1.039,50	
Unitat dependents necessàries per a la millora, adaptació o reparació de serveis existents, amb el material necessari per a la seva reparació, reparació de miqueta adreçada o reparació de la xarxa de serveis afectats pel decurs de les obres: protecció de circumstàncies reparació dels mecanismes o anquets a recolocar...; tall i reconeixement de la xarxa, Tramitació gestions a companyia, Etc. (P - 159)						
TOTAL	NIVELL 3	01.03.06				2.816,39
	Obrs	01	Presupost 21.046.EUR			
	Capítol	03	CARRELLAJ AV PARC - RUTA S'AMASSISO			
	NIVELL 3	07	GESTIO DE RESIDUS			
NUM. COI	UA	DESCRIPCO	PREU	AUMENT	IMPORT	
1	F2R56AQT	m3	9,72	4170	40,53	
Transport i abocament de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb canvi de 7 l1 l1ems d'espera per a la càrrega amb milijans mecànics, amb un recorregut de més de 10 l1ms a 15 km (mensurat sobre perfil real) (P - 44)						
2	F2R56AHH0	m3	13,70	3.270	44,80	
Dispositiu controlada en centre de reciclatge de residus de fomenta ients amb una densitat 1,45 t/m ³ , procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 45)						
3	F2R56ASH0	m3	13,23	0.900	11,91	
Dispositiu controlada a centre de reciclatge de residus, ient de fomenta ient asfàltic amb una densitat 1,45 t/m ³ , procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM304/2002), (mensurat sobre perfil real) (P - 46)						
						EUR

REURBANITZACIO CTRA. DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPIS I RUDA. S'VA MISSIÓ act.2024.06

PRESSUPOST

Data: 07/2024

Pàg.: 20

TOTAL	NIVELL 3	01.03.07				
	Obrs	01	Presupost 21.046.EUR			75,25
	Capítol	04	QUAL RUTA ALPIS			
	NIVELL 3	01	TREBALLS PREVIS			
NUM. COI	UA	DESCRIPCO	PREU	AUMENT	IMPORT	
1	S2ZEEMAO	m	39,82	10.000	398,20	
Excavació manual de rasa, en qualsevol entorn, per a localització de serveis existents, de fins a 1,50 m de fondada i amplaria no menor de 40cm, inclos el treball de la rasa amb material procedent de la excavació, el bicoral i la càrrega i transport de terres fins a l'abocador. (P - 249)						
2	S2ZEEMAO	h	97,97	4.000	391,88	
Localització de servei enterrats, cable o canonada, mitjançant mecanisme electrònic: sonde, receptor electromagnètic, Transmisor de ràdio, generador de freqüència, actives de 0,5Hz a 2000Hz, 1 passives 50/60 Hz, LF-5-50KHz en tres modes, ultraso, georadar, etc., fins a 3 metres de profunditat, inclos desplaçament d'equip, marca de la traca in situ (parquí) amb profunditat (P - 248)						
3	F21QU025	u	8,46	4.000	33,84	
Desmuntatge de plena amb milijans manuals i mecànics, enderroc de dades de fomenta i càrrega manual de runa sobre canvi o contenidor (P - 30)						
4	F299U100	m3	104,93	10.000	1.049,30	
Base de fomenta i fomenta en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de fomenta i, HRM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m ³ i relació aigua ciment <= 0,6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabit regular, amb diàmetre de gestió (P - 57)						
5	F21QU001	m2	14,89	10.000	148,90	
Demolició de paviment de fomenta, de fins a 20 cm de gruix, amb compresor i càrrega sobre canvi, previa autorització escrita de la DF per utilitzar milijans manuals en lloc de mecànics. Client d'ambient: consentiment previ de la DF de la quantitat de m ² de paviment a enderrocar manualment, en cas contrari no s'abonaria (P - 8)						
TOTAL	NIVELL 3	01.04.01				2.022,12
	Obrs	01	Presupost 21.046.EUR			
	Capítol	04	QUAL RUTA ALPIS			
	NIVELL 3	02	ENDERROCS			
NUM. COI	UA	DESCRIPCO	PREU	AUMENT	IMPORT	
1	F219U015	m	2,48	16.000	39,68	
Demolició de vorada de qualsevol tipus i la seva base de fomenta, amb milijans mecànics i càrrega de runa sobre canvi (P - 9)						
2	F219U035	m	2,60	4.000	10,40	
Demolició de fons de parquí i base de fomenta, amb milijans mecànics i càrrega de runa sobre canvi (P - 11)						
3	F219U30Q	m2	18,88	6.000	113,28	
Demolició de paviment de parquí i base de fomenta, inclos escassiss, amb milijans manuals i càrrega de runa sobre canvi (P - 19)						
4	F219U3AQ	m2	5,64	14.700	82,91	
Demolició de paviment de pesa de parquí i fomenta i càrrega de runa, amb milijans manuals i càrrega de runa sobre canvi (P - 17)						
						EUR



Comprovar la validesa de la còpia impresa d'aquest document electrònic mitjançant el codi de verificació que apareix a la part superior d'aquesta pàgina a l'adreça web: [https://portalverificaciadocuments.gob](https://portalverificaciadocuments.gob.cat/portalverificaciadocuments.gob)

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 131 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPS I RRIA. STA MISSISSO act.2024.06

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPS I RRIA. STA MISSISSO act.2024.06

PRESSUPOST

Data: 07/2024

Pàg.: 21

Núm. Codi	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
TOTAL NIVELL 3					
TOTAL NIVELL 3			01.04.02		1.509,44
Otra	01	Pressupost 21.048.EFE			
Capítol	04	QUAL. R.TDA. ALPS			
NIVELL 3	03	CONDICIONAMENT DEL TERRENY - PAVIMENTS			
5 F21DU015	m	Demolicio de carretera de fins a 30 cm de dipòsit, amb solera i cobert de formigó, amb mil·lins mecànics i càrrega de ruina sobre camió (P - 26)	2,79	4.000	111,16
6 F21DU055	m	Demolicio d'interceptor, amb mil·lins mecànics, inclou reixes, passamanís, rebeters i recolliments i càrrega de ruina sobre camió (P - 27)	7,61	4.000	30,44
7 F21DU105	m3	Demolicio de paviments asfàltics amb mil·lins manuals i càrrega de ruina sobre camió (P - 14)	32,48	2.000	64,96
8 F21DU140	m2	Fresatge per a borrar pintures de senyalitzacio en paviment asfàltic, d'0 a 1 cm de gruix, amb escombrat, talis i acetalls a laptes reixes i càrrega de ruina sobre camió o contenidor (P - 20)	2,08	201.500	419,12
9 F21DU140	m2	Fresatge, d'1 a 4 cm de gruix, de paviments asfàltics amb escombrat, talis i acetalls a laptes i càrrega de ruina sobre camió o contenidor (P - 19)	3,66	201.500	737,49
TOTAL NIVELL 3					
TOTAL NIVELL 3			01.04.02		1.509,44
Otra	01	Pressupost 21.048.EFE			
Capítol	04	QUAL. R.TDA. ALPS			
NIVELL 3	03	CONDICIONAMENT DEL TERRENY - PAVIMENTS			
1 F221U100	m3	Excavacio i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny fèrtil, amb mil·lins mecànics (P - 36)	2,84	21.000	59,64
2 F265U022	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-5 o equivalent, amb secció normalitzada de càrrega C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe dínamica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a l'heix T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i rejunxada amb morter, incloent possibles excavacions per a la col·locacio del formigó, encofrats laterals i talis per a encàncos (P - 67)	40,79	35.000	1.427,65
3 F265U023	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-3 o equivalent, amb secció normalitzada de càrrega C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe dínamica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a l'heix T (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i rejunxada amb morter, incloent possibles excavacions per a la col·locacio del formigó, encofrats laterals i talis per a encàncos (P - 66)	35,45	10.000	354,50
4 F265U001	m	Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vanants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe dínamica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a l'heix S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada amb base de formigó rejunxada amb serra-ciment (P - 63)	32,44	7.000	227,08
5 F294UR15	m	Ripia de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, segons norma UNE-EN 1339, col·locats amb morter de ciment i sobre base de formigó recidat, incloent possibles excavacions per a la col·locacio del formigó, encofrats laterals i talis per a encàncos (P - 15)	18,16	140.000	2.542,40
6 F294UR20	m	Ripia de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x20x8 cm, segons norma UNE-EN 1339, col·locats amb morter de ciment i sobre base de formigó, incloent possibles excavacions per a la col·locacio del formigó, encofrats laterals i talis per a encàncos (P - 14)	21,02	2.500	52,55
7 F294UR21	l	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb beïum millorat amb cauï, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granic, estesa i compactada (P - 9)	90,75	24.180	2.194,34
8 F294UR22	l	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bit BC 50/70 S, amb beïum millorat amb cauï, de granulometria senzilla per a capa intermedial i granulat calcari, estesa i compactada (P - 9)	89,10	53.280	4.741,25
9 F294UR270	m2	Regi d'imprimació amb emulsió bituminosa calenta tipus C-50BF-4 IMF, amb dosificació 1,5 kg/m2 (P - 97)	0,23	22.200	5,11
EUR					

PRESSUPOST

Data: 07/2024

Pàg.: 22

Núm. Codi	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
TOTAL NIVELL 3					
TOTAL NIVELL 3			01.04.03		17.293,17
Otra	01	Pressupost 21.048.EFE			
Capítol	04	QUAL. R.TDA. ALPS			
NIVELL 3	04	SISTEMA VARI			
1 F219V040	m2	Esborrat de pintura sobre vell, fresatge i càrrega mecànica a tot el paviment, de menys de 5mm de gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat, talis i acetalls a laptes i càrrega de ruina sobre camió (P - 24)	0,76	12.400	9,42
2 FBATE517	m	Pintat sobre paviment de marxa vell longitudinal continu per a us permanent i reforçat amb sec, amb humitat i amb fil·la, tipus P-R-R, de 10 cm d'amplaria, amb plastic d'aplicacio en fred de dos components de color blanc i microestores de vidre, aplicada mecànicament mitjançant pavimentació (P - 109)	0,53	81.000	42,93
EUR					



Mil·liantant el codi de verificació pot

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 133 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO CTRA. DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPIS I RRIA. STA. MISSISSO act.2024.06

REURBANITZACIO CTRA. DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPIS I RRIA. STA. MISSISSO act.2024.06

PRESSUPOST

Data: 07/2024

Pàg.: 25

10 FDS2U015	U	Bastiment i obra per a period de serveis de fosa d'edifici C-250 de 415x415x83 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix referència TH34X de Benito Urban SLU (protolop especial per a MMA/MB) o equivalent, col·locat amb morter ciment (P- 145)	84,48	4,000	337,92
11 FDS2U025	U	Bastiment i obra per a period de serveis de fosa d'edifici C-250 de 620x620x60 mm i de 52 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix referència TH54X de Benito Urban SLU (protolop especial per a MMA/MB) o equivalent, col·locat amb morter ciment (P- 146)	232,80	2,000	465,60
12 FDS3752	U	Perico de pas per a ferra registrable, de 46x60 cm i 50 cm de fondida, amb parell de mà de calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter màl 1:2:10, elaborat a forca amb formigona de 165 i llicada inferiorment (P- 162)	202,59	2,000	405,18
13 FDS417A0	M	Drenatge amb tub zanarut de PVC de D=90 mm, estès per a realimentar amb material drenant no flocs (P- 149)	5,71	18,000	102,78
14 FDS41GA0	M3	Drenatge estesa de l'edifici amb material filtrant 30-50mm, grandia residual de formigona, resina, de pedret granica, sense fins, en esplanada, aso, o pedrera, envoltat tub girant S114 es. (P- 167)	50,39	13,200	665,15
15 F22U9A0	M3	Excavació amb màquines mecàniques, manuals de rascs i pous d'ampolla de fons d'excavació inferior a 0,80 metres i profunditat màxima 3 metres, referència TH34X de Benito Urban SLU (protolop especial per a MMA/MB) o equivalent, col·locat amb morter ciment (P- 145)	14,44	13,200	190,61
16 FDS2EA01	U	Unitat d'operació de millora, afeccionat o reparació de la xarxa de sanejament, neteja, afeccionat, repàs de la xarxa a mantenir, reparació dels mecanismes a reemplaçar, incorporació de mecanismes necessaris per fer compatible la instal·lació, lla i recomanat de la xarxa Etc. (P- 189)	110,25	10,000	1.102,50
TOTAL NIVELL 3			01.04.05		7.043,86

Obra	01	Pressupost 21.048 E€
Càndid	04	QUAL RRIA ALPS
NIVELL 3	06	ENLLUENAT - SEMAFORTIZACIO

NLM COOI	UA	DESCRIPCO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
----------	----	-----------	------	-----------	--------

1 FBS27BA0	U	Pinat d'elements metàl·lics columna o bauli, amb protecció contra orris i anti oxid homogènia per l'ajuntament, fins a la porcella o d'orn del paviment acabat, format per 2 capes d'anti oxid (cada capa gruixada de 160 µm) aplicat de forma manual, un tractament d'anti oxid com a prevenció de les columnes i llacets. El tractament, anticorrosiu consistirà en pintar la base dels suports, des de la base de la pèlta fins a la porcella, amb una pintura antiòxid, líquid i fàcil de Cobver o equivalent, que garantirà la protecció dels suports contra els orris dels gessos, incloent ajudes de palata (obertura i tancament de la base). (P- 53)	54,17	10,000	541,70
2 FGS2EAO	U	Reducció del projecte de regularització elèctrica d'instal·lació, per a un armari de potència a legalitzar fins a 15 kw, visitat per un col·legiat professional incloent el certificat final d'obra, presentació a l'acti o cea de tota la documentació necessària, lliurament de l'acta d'aprovació del projecte de les instal·lacions, tot inclòs. (P- 201)	472,50	1,000	472,50
3 FHGAFA01	U	Unitat d'operació de millora, afeccionat o reparació d'instal·lació: afeccionat, repàs de la xarxa a mantenir, reparació dels mecanismes a reemplaçar, incorporació de mecanismes necessaris per fer compatible la instal·lació, lla i recomanat de la xarxa Etc. (P- 203)	110,25	20,000	2.205,00

EUR


PRESSUPOST

Data: 07/2024

Pàg.: 26

4 FBS2Z30	U	Segell d'operacions de compliment o millora del quadre de control programació i/o pesada en marxa de control. (P- 140)	105,00	20,000	2.100,00
5 FGS14A0Z	U	Ampliació i adequació del regulador existent (P- 194)	623,57	1,000	623,57
6 F22T7A0	M	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions en sol urbà (gestió, forrall, ...) de 40 cm d'ampolla i fins a 120 cm de fondida, reblert i compactat amb terres seleccionades de la propia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora amb martell. Inclou banda de seryalització (P- 239)	11,48	200,000	2.296,00
7 FDS0U100	M	Canalització amb un tub contornable corrugat de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN190 mm i dau de recobriments de 40x20 mm forrogu dúss no estructural HNE-20P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandia màxima del granall 20 mm (P- 182)	11,47	40,000	458,80
8 FDS0U402	M	Canalització amb quatre tubs contornables corrugats de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN160 mm i dau de recobriments de 40x50 cm amb forrogu dúss no estructural HNE-20P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandia màxima del granall 20 mm (P- 189)	37,46	20,000	749,20
9 FDS0U201	M	Canalització amb dos tubs contornables corrugats de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN110 mm i dau de recobriments de 40x20 cm amb forrogu dúss no estructural HNE-20P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandia màxima del granall 20 mm (P- 189)	14,72	140,000	2.060,80
10 FPE33M3C	M2	Reposició de paviment existent en Val (gestió, parat, llamborda, ...) inclòs bases i subbase. (P- 183)	44,68	80,000	3.574,40
11 FDS2U015	U	Bastiment i obra per a period de serveis de fosa d'edifici C-250 de 415x415x83 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència TH34X de Benito Urban SLU (protolop especial per a MMA/MB) o equivalent, col·locat amb morter ciment (P- 145)	84,48	4,000	339,92
12 FDS2U025	U	Bastiment i obra per a period de serveis de fosa d'edifici C-250 de 620x620x60 mm i de 52 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència TH54X de Benito Urban SLU (protolop especial per a MMA/MB) o equivalent, col·locat amb morter ciment (P- 146)	232,80	4,000	931,20
13 FDS35242	U	Perico de pas i laja fira, de 46x60 cm i 50 cm de fondida, amb parell de mà de calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter màl 1:2:10 i llicada inferiorment (P- 160)	119,25	4,000	477,00
14 FDS3752	U	Perico de pas i laja fira, de 46x60 cm i 50 cm de fondida, amb parell de mà de calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter màl 1:2:10 i llicada inferiorment (P- 161)	181,59	4,000	726,36
15 FBS2U0A0	U	Formant de forrogu per a senyalització, HM-20 amb dislocació de 250 kg/m3 de ciment, mltigant un dau de 60 cm de costat i 60mm de profunditat, inclòs pens d'estructura, excavació i càrrega de materials sòlids sobre canò, inclòs cable de connectat amb tubular (P- 150)	98,90	8,000	791,20
16 FBS1U147	U	Columna de polietilè fira de vidre de 24 m d'alçada d'ill i 100mm de diàmetre amb un gruix normal i 35cm d'estructurament. Tota l'ent instal·lada (P- 146)	267,19	8,000	2.137,52
17 FBS1U205	U	Support de 150mm de sorint per a sustentació d'un senyalització. Tota l'ent instal·lat (P- 147)	47,50	2,000	95,00
18 FBS2U3A0	U	Senyalització de plaquetat amb sistema optic de diàmetre 210 mm optica LED, per de color normal de vidres, 13x200, 5° instal·lat, inclòs suport, connectat en funcionament (P- 153)	404,51	2,000	809,02
19 FBS2UVA0	U	Senyalització de plaquetat amb sistema optic de diàmetre 210 mm optica LED, per de color normal de vidres, 13x200, 5° instal·lat, inclòs suport, connectat en funcionament (P- 159)	404,51	2,000	809,02
20 FBS2UFA0	U	Subministrament i instal·lació de senyalització per a vehicles 11/2000 Catepess o similar per a vehicles. Sistema per a vehicles complet amb afeccionat per comandament a distància mòdel Catepess o equivalent, inclou suport, connectat i en funcionament (P- 159)	216,12	4,000	1.112,48

EUR



Utilitzant el codi de verificació pot

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 134 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO CTRA. DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPIS I RRIA. STA. MISSISSO act.2024.06

REURBANITZACIO CTRA. DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPIS I RRIA. STA. MISSISSO act.2024.06

PRESSUPOST

Data 07/2024


Pàg.: 27

PRESSUPOST

Data 07/2024

Pàg.: 28

ITEM	NIVELL	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
21	FES2UMMO	U	393,80	1,000	393,80
Subministrament i instal·lació de senyalitzador ALICORN 120/00 per a bicletes. Senyalitzador de policarbutat amb sistema on/off de diàmetre 110mm òptica LED, lídric amb figura indicant bicicleta i lletra, amb dos focus verd i vermell, 120/00 R.V.I. l'hexa, inclou suport, connectat i en funcionament (P - 152)					
22	FES5U010	U	66,30	8,000	530,40
Polset per a pas de variants, totalment instal·lat (P - 166)					
23	FES1U2AO	U	54,32	4,000	217,28
Suport de 210mm de solini per a sustentació d'un o dos senyalitzadors. Per a posició final o lateral. Totalment instal·lat (P - 148)					
24	FEG1H2AO	M	10,01	140,000	1.401,40
Cable amb conductor de coure de lents assignada 6/1 KV, de designació RLVV, construïda segons norma UNE 21123.2, tipular de secció 2x10 mm2, amb armadura de filat dacer i coberta de cable de PVC, classe de recàrd al foc Eca segons la norma UNE-EN 5075, col·locat en tub (P - 195)					
25	FEG1H4AO	M	4,22	450,000	1.899,00
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 KV de tensió assignada, amb designació RLVV, tipular, de secció 4 x 2,5 mm2, amb armadura de filat dacer i coberta de cable de PVC, col·locat en tub (P - 196)					
26	FEG3R020	M	5,26	100,000	526,00
Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllament, inclou connectors i proves, subministrament i col·locat tot inclosos (P - 198)					
TOTAL NIVELL 3			01,04,07		28.242,57
Otra					
Càndid					
NIVELL 3					
01 PRESSUP 21.048 ETC					
04 QUAL RRIA ALPS					
08 JARDINERIA					
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FRE133WC	m2	44,68	10,000	446,80
Reposició de paviment existent en vial (asfalt, panel, l'amborda...), inclou bases i subbase. (P - 43)					
2	FES3E542	U	119,25	2,000	238,50
Perforat de pas i l'era fca. de 45x45 cm i 40 cm de fondida, amb panel de març calat de 29x14x10 cm, atresossada amb moter mxi.1.2/10 i formató de malla canya, elaborat a l'obra amb formigona de 165 l i llicada intèrmet (P - 160)					
3	FRE28450	M	7,12	14,000	99,68
Tub de polietilè de densitat alta PE40, 1 us alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part protèctora d'accessoris ma d'obra per a d'aver. Unitat d'obra totalment acabada i provada segons p.c.i. (P - 192)					
4	FEG3U130	M	29,70	14,000	415,80
Prestissus de PE de D 110 mm, l'edat encapçat, subministrament, transport, col·locat i treball amb solera i cau de recobriments de formigó Hk.2/0 Tot inclosos complement acabat. (P - 180)					
5	FES5AO2	U	103,95	20,000	2.079,00
Unitat d'engendrat de millera atresada o geranada de la xarxa d'igua o de reg i reguts de la xarxa a mantenir, preparat d'acord amb el recollir, incorporació de mesclures necessàries per fer compatible la instal·lació, tall i recomenat de la xarxa. Etc. (P - 157)					
TOTAL NIVELL 3			01,04,07		3.279,78
Otra					
Càndid					
NIVELL 3					
01 PRESSUP 21.048 ETC					
04 QUAL RRIA ALPS					
08 JARDINERIA					
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FRE3AO01	m2	2,36	58,500	138,06
Subministrament i edició de senyalitzador, composta (0,02 m3/20) d'orçana vegetalment, llum de llavors i amb característics de 15 cm de profunditat i i preferit posterior (P - 233)					
2	FRE3U100	m3	30,65	23,400	717,21
Subministrament, edició i repallat de substrat per vegetació de l'actura senyera o l'actura senyera, adobal, colat amb malla de 15					
EUR					
3	FRE4U0AG	U	9,04	156,490	1.414,67
Subministrament i transport de abella xarrafiera, en contenidor de 5 llines, 135-60x cm d'alçada, formati maia compacta, de primera qualitat segons les NTJ, seleccionat a viuer per la D.F. i inclou l'acopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i reguts fins a la recepció de l'obra. La garantia durant el període de establir en el plec administratiu (no menor de 6 mesos) (P - 239)					
4	FRE4UJER	U	7,35	114,280	839,96
Subministrament i transport de escalonera rida "marchaliba", en contenidor de 5 llines, formati maia compacta, de primera qualitat segons les NTJ, seleccionat a viuer per la D.F. i inclou l'acopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i reguts fins a la recepció de l'obra. La garantia durant el període de establir en el plec administratiu (no menor de 6 mesos) (P - 241)					
5	FRE4UEUS	U	7,35	114,280	839,96
Subministrament i transport de escalonera sp, en contenidor de 5 llines, 50cm altura, formati maia compacta, de primera qualitat segons les NTJ, seleccionat a viuer per la D.F. i inclou l'acopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i reguts fins a la recepció de l'obra. La garantia durant el període de establir en el plec administratiu (no menor de 6 mesos) (P - 242)					
6	FRE4UOLO	U	7,35	114,280	839,96
Subministrament i transport de Ligustrum ovalifolium, en contenidor de 5 llines, formati maia compacta, de primera qualitat segons les NTJ, seleccionat a viuer per la D.F. i inclou l'acopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i reguts fins a la recepció de l'obra. La garantia durant el període de establir en el plec administratiu (no menor de 6 mesos) (P - 240)					
7	FRE4UEJUN	U	7,35	114,280	839,96
Subministrament i transport de l'encana nilla, en contenidor de 5 llines i 45-50cm d'altura, formati maia compacta, de primera qualitat segons les NTJ, seleccionat a viuer per la D.F. i inclou l'acopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i reguts fins a la recepció de l'obra. La garantia durant el període de establir en el plec administratiu (no menor de 6 mesos) (P - 243)					
8	FRE4GZ5AO	U	8,93	114,280	1.020,52
Subministrament i transport de Babia pseudodictamnus, Coprosma Malhe Quere, Dodonea viscosa P'apurera, Grevillea juniperina, Leucophyllum fuscocens, Myoporum parvifolium, Psittacaea lanensis, Rhamnus alaternus, Teucrium marum, Westringia holocarpa, en contenidor de 5 llines, de 50-60cm altura, formati maia compacta, de primera qualitat segons les NTJ, de primera qualitat segons les NTJ, seleccionat a viuer per la D.F. i inclou l'acopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i reguts fins a la recepció de l'obra. La garantia durant el període de establir en el plec administratiu (no menor de 6 mesos) (P - 244)					
9	FRE4GUPH	U	8,93	114,280	1.020,52
Subministrament i transport de pitissopus heterophyllum, en contenidor de 5 llines, 60cm d'alçada, formati maia compacta, de primera qualitat segons les NTJ, seleccionat a viuer per la D.F. i inclou l'acopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i reguts fins a la recepció de l'obra. La garantia durant el període de establir en el plec administratiu (no menor de 6 mesos) (P - 247)					
10	FRE4UJEF	U	7,35	114,280	839,96
Subministrament i transport de l'encana fuficosa, en contenidor de 5 llines, de 40-50cm d'alçada, formati maia compacta, de primera qualitat segons les NTJ, seleccionat a viuer per la D.F. i inclou l'acopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i reguts fins a la recepció de l'obra. La garantia durant el període de establir en el plec administratiu (no menor de 6 mesos) (P - 247)					
11	FRE4UJVB	U	7,35	114,280	839,96
Subministrament i transport de vitimum l'edat, en contenidor de 5 llines, 40-60cm d'alçada, formati maia compacta, de primera qualitat segons les NTJ, seleccionat a viuer per la D.F. i inclou l'acopi provisional en cas necessari. Amb manteniment i reguts fins a la recepció de l'obra. La garantia durant el període de establir en el plec administratiu (no menor de 6 mesos) (P - 248)					
12	FRE4UAO2	m2	38,40	87,250	3.369,60
Plançat de grans de primera qualitat segons NTJ, en contenidor i a raó de 5.350 per m2 amb millers manuals, inclou el llaurat previ del terreny en condició, el subministrament de 20 cm de terra f'iguts jallat de Butes o equivalent, de l'actura franc-senyera i amb un 5% de mo					
EUR					



Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 139 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPIS I Rda. STA. MESSIO act.2024.06

PRESSUPOST

Data 07/2024

Pàg.: 37

ITEM	QUANTITAT	UNITAT	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
3 FPE133MC	m2		44,68	8.000	337,44
Reposició de paviment existent en via (asfalt, paper, barbeta,...), inclos base i subbase. (P - 43)					
TOTAL NIVELL 3			01.05.07		1.994,54
Ora	01	Pressupost 21.04E.EFE			
Canvi	05	QUAL. CTRM. ESPLUGUES- SEVILLA			
NIVELL 3	08	SENYALITZACIO PROVISIONAL			
NUM. COI	UA	DESCRIPCO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 HB2C1R02	m	Subministrament de barana de forja (tipus New Jersey ja fabricats les de magatzem, transport minora a qualsevol punt de l'ambit de l'obra i instal·lació després d'assabentar i posició retirada en horari nocturn. (P - 249)	29,65	30.000	889,50
2 HB2C1R03	m	Desajustament de barana de forja (tipus New Jersey a nova ubicació dins de l'obra en horari nocturn. (P - 249)	17,42	30.000	522,60
3 FBA11R01	m	Pinatllat continu a 10cm temporal, per modificació de l'ambit de control del trànsit durant l'execució de les obres, amb pinzellat groga de doble component amb aplicació en màquina i amb pinzellat groga mínima de 160 g/m (densitat mínima 1600 g/m2) (P - 113)	2,37	10.000	23,70
4 FBA3UR00	m2	Senyalització vertical i horitzontal d'obra per a totes les bases, inclos material i desmuntatge, pinatllat i esborrat en cas que escaigui, part proporcional de senyalització excepcional i nocturna, tot segons indicacions de la DT. (P - 118)	0,94	786.000	738,84
5 HRE27100	u	Protecció individual de l'home (cintura de seguretat aproximada entre 95 i 175 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro de 2 m d'alçada mínima, col·locades sobre material amb fons de cimentació, amb el desmuntatge inclos (P - 262)	53,86	4.000	215,44
TOTAL NIVELL 3			01.05.08		2.390,08
Ora	01	Pressupost 21.04E.EFE			
Canvi	05	QUAL. CTRM. ESPLUGUES- SEVILLA			
NIVELL 3	09	GESTIO DE RESIDUS			
NUM. COI	UA	DESCRIPCO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2B5A0T	m3	Transport i abocament de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb milijans mecànics, amb un recorregut de més de 10 t fins a 15 km (mesural sobre perfil real) (P - 44)	9,72	4.780	46,46
2 F2B6A1H0	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de forja (inclosa una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 45)	13,70	4.780	65,49
TOTAL NIVELL 3			01.05.09		111,95
Ora	01	Pressupost 21.04E.EFE			
Canvi	06	QUAL. CTRM. ESPLUGUES- AV.PARC			
NIVELL 3	01	TREBALLS PREVIS			
NUM. COI	UA	DESCRIPCO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 S2ZEEFNA0	m	Excavació manual de rasat, en qualsevol entorn, per a localització de serveis existents, de fins a 1,50 m de fondària i amplitud no menor de 40cm, inclos el rasat de la rasa amb material procedent de la excavació, el ponatllat i la càrrega i transport de terres fins a l'abocador. (P - 269)	39,82	20.000	796,40
EUR					


REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE AVDA. ALPIS I Rda. STA. MESSIO act.2024.06

PRESSUPOST

Data 07/2024

Pàg.: 38

ITEM	QUANTITAT	UNITAT	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
2 S2ZEEFNA0	h		97,97	4.000	391,88
Localització de servei general, cable o canonada, millorament mecànica elèctrica, sondeja, receptor electromagnètic, transmissor de radio, generador de freqüència, actius de 0,5Hz a 2000Hz, i passives de 50/60 Hz, LF 5-9KHz, en tres modes, utilitzat, guardar, etc., fins a 3 metres de profunditat, inclou desplaçament d'equip, marcat de la rca in situ (pinatllat) amb profunditat (P - 248)					
3 F21QU015	u	Desmuntatge de paperera amb milijans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 29)	5,07	2.000	10,14
4 F02YU0A0	u	Col·locació de paperera sobre paviment dur o granular, inclou obra de forja amb vores a 45 graus (P - 223)	21,32	2.000	42,64
5 FRI2U0A0	u	Protecció de tarce >= 45 cm de diàmetre, format per llares de llista de pl. treçada fins a 2 m d'alçada col·locats sobre el fonc, amb proteccions de pols i de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruà (P - 231)	53,86	4.000	215,44
6 F02YU005	u	Recollida de bústia de correus existents, inclou tendre del paviment, constructió de pedestal i reposició del paviment i tallament acabat. (P - 229)	273,08	1.000	273,08
TOTAL NIVELL 3			01.06.01		1.729,58
Ora	01	Pressupost 21.04E.EFE			
Canvi	06	QUAL. CTRM. ESPLUGUES- AV.PARC			
NIVELL 3	02	ENDERROCS			
NUM. COI	UA	DESCRIPCO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F21QU015	m	Desmuntatge de barana metèl·lica, amb milijans manuals, càrrega de runa i materials sobre camió o contenidor (P - 34)	11,57	3.000	34,71
2 F21QU015	m	Demolició de vorada de qualsevol tipus i la seva base de forja, amb milijans mecànics i càrrega de runa sobre camió (P - 9)	2,48	9.000	22,32
3 F21QU025	m	Demolició de vorada amb tipus i base de forja, amb milijans mecànics i càrrega de runa sobre camió (P - 10)	3,10	10.000	31,00
4 F21QU035	m	Demolició de rigola de parpots i base de forja, amb milijans mecànics i càrrega de runa sobre camió (P - 11)	2,60	10.000	26,00
5 F21QU030	m2	Demolició de guais i paviments de lloses i peces de forja o granet i la seva base de forja, amb milijans manuals o mecànics i càrrega de runa sobre camió, inclos peçat cantonera. Peces a realitzar en obra (P - 10)	8,00	42.000	336,00
6 F21QU030	m2	Demolició de paviments de parpots/peces de forja i base de forja, inclos escossissis, amb milijans manuals i càrrega de runa sobre camió (P - 15)	18,88	25.000	472,00
7 F21QU0A0	m2	Demolició de paviment de pesa de parpots/forja i capa de morter, amb milijans manuals i càrrega de runa sobre camió (P - 17)	5,64	37.800	213,19
8 F21QU020	m2	Replacat de 4 cm de gruà milla per a la regularització de superfícies de forja en paviments horitzontals amb milijans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 28)	3,38	5.000	16,90
9 F21QU015	m	Demolició de clauquets de fins a 30 cm de diàmetre, amb setra i rebret de forja, amb milijans mecànics i càrrega de runa sobre camió (P - 26)	2,79	2.000	5,58
10 F21DU055	m	Demolició d'interceptor, amb milijans mecànics, inclou rebres, bastiments, reberts i recobriments i càrrega de runa sobre camió (P - 27)	7,61	2.000	15,22
11 F21QU010	m	Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 21)	1,76	10.000	17,60
12 F21QU005	m3	Demolició de paviments asfàltics amb milijans manuals i càrrega de runa sobre camió (P - 14)	32,48	2.700	87,70
13 F21QU020	m	Tall de paviments de forja o peces amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 22)	2,99	54.600	164,25
14 F21QU0A0	m2	Fresatge per a borrar rebres de senyalització en paviment asfàltic, d'0 a 1 cm de gruà, amb escombrat, llares i acabats a lapes i rebres i	2,08	26.250	54,60
EUR					



Millorant el codi de verificació per a la validació de documents signats amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està signat amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està signat amb l'aplicació informàtica Firmadoc.

Comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portal/validarDocuments.do>

Aquesta còpia impresa del document electrònic (Ref.: 758040361WB5TW-B7W11) té la mateixa validesa que el document original.

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 143 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPS I RRIA. STA. MISSISSO act.2024.06

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPS I RRIA. STA. MISSISSO act.2024.06

PRESSUPOST

Data 07/2024

Pàg: 45

6 F219REAO	m3	Residència de material hori procedent de Riera per a formació de grava 18,25-25,40-40,60-50,70 mm per a utilitzar com a material drenant o base de paviments. Inclou hidràg, picat, tamallat, transport d'ins, obra i demés operacions auxiliars, així com manipulació necessària. Mesurar sobre perfil de material final aplicat o reaprofitat en obra. (P - 7)	19,76	2.000	39,52
------------	----	--	-------	-------	-------

TOTAL NIVELL 3

01.06.09

751,22

Obra	01	Pressupost 21.048 ERE			
Capítol	07	MUTUABILS			
NIVELL 3	01	TREBALLS PREVIS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F219AO2	u	Unitat d'operació de millora, afectació o reparació de la xarxa d'irrigació o de reg; regats de la xarxa a mantenir, reparació dels mecanismes a recol·lectar, incorporació de mecanismes necessaris per fer compatible la instal·lació, tall i reconeixement de la xarxa. Etc. (P - 157)	103,95	10,000	1.039,50

TOTAL NIVELL 3

01.07.01

1.039,50

Obra	01	Pressupost 21.048 ERE			
Capítol	07	MUTUABILS			
NIVELL 3	02	ENDERROCS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F219AO20	m	Tall de paviments de formigó o peces amb disc de diamant i càrrega de una sobre canno o contenidor (P - 22)	2,99	20,000	59,80
2 F219FTCO	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallants amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolar (P - 5)	8,80	20,000	176,00
3 F219UO25	m	Demolició de vorada amb regala i base de formigó amb milijans mecànics (càrrega de una sobre canno) (P - 10)	3,10	5,000	15,50
4 K219KBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallants amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolar (P - 283)	9,50	150,000	1.425,00
5 F219AKK5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'ampolla fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre canno amb milijans mecànics (P - 3)	9,55	185,000	1.766,75
6 F219AKK5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'ampolla fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre canno amb milijans mecànics (P - 4)	5,05	185,000	934,25

TOTAL NIVELL 3

01.07.02

4.377,30

Obra	01	Pressupost 21.048 ERE			
Capítol	07	MUTUABILS			
NIVELL 3	03	CONDICIONAMENT DEL TERRENY - PAVIMENTS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F221UC0	m3	Excavació per a caixa de paviment per milijans mecànics, en terres de qualsevol tipus (qualsevol tipus de terreny excepte oca o terreny de transil) on s'hagi dut a terme excavacions o materials. Mesurades sobre perfil inclou la càrrega sobre canno. (P - 37)	3,93	15,000	58,95
2 F221U100	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny fàcil, amb milijans mecànics (P - 36)	2,84	164,000	465,76

TOTAL NIVELL 3

01.07.02

524,71

PRESSUPOST

Data 07/2024

Pàg: 46

3 F195U022	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-5 o equivalent amb secció normalitzada de catçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe d'absorció B, classe resistència a l'arrencament H i classe resistència a l'heixat T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó i rejunada amb morter, inclou possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i llibes per a encofrats (P - 66)	40,79	150,000	6.119,50
------------	---	---	-------	---------	----------

4 F197AUR15	m	Regla de 20 cm d'ampolla amb press de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, segons norma UNE-EN 1339, col·locada amb morter de ciment i sobre base de formigó recidit, inclou possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i llibes per a encofrats (P - 75)	18,16	150,000	2.724,00
5 F192U001	m3	Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, granularia màxima de 50 a 70 mm, amb estesa, anivellament i planatge, amblada sobre perfil (P - 55)	50,23	145,000	7.283,35
6 F19A1GA0	m3	Drenatge estesa de 1 reblert amb material filtrant 30-50mm, granularia recidit de formigó/cement, entall de pedra granítica, sense fins, en esplanada, rasa, o perforada, envoltant tub d'evacuació si hi és. (P - 167)	50,39	18,500	932,22
7 F1923SRVC	m3	Reblert amb sol residual vegetal, compost, segellat, la següent proporció volumètrica: 1 part de fenu vegetal, 3 parts de fenu vegetal fororada i 0,25 parts d'argila, o bé una proporció en pes de: 1 part de grava 65-75% del pes del sol, Terra Vegetal 35%, l'argila. El litoral de grava serà de ciment recidit amb una granulometria de gradació de 100% en passar 1,25 polzades, el 26% passa de 0,75 polzades, 4% al passar de 0,25 polzades i 0,5% no passa l'ans de 40 a pass. La terra vegetal contindrà un mínim de 20% d'argila, 1 un Comtingut Orgànic major del 5% en pes sec. Compactació en valls CBR> 50 en altres casos CBR> 30. Col·locada i estesa per capes de 25cm, fins tot subministrament, anivellament (P - 54)	44,51	90,000	4.005,90

8 F19B11D0	m2	Cementall format per filero de polipropileno no lligat lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sota adreixat (P - 52)	3,39	4,000	13,56
9 F19E1U010	m	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col·locat a fric de maceta amb morter i bandada de ciment portland, col·locat com a cordó perimetral de junta amb paviment existent, vorada, etc., amb una amplitja màxima de 30cm. (P - 88)	13,38	24,000	321,12
10 F1964U010	m3	Base de formigó HM 20/P20/L, de consistència plástica i granularia màxima del granulat 20 mm, abocet (P - 56)	108,73	35,000	3.805,55

TOTAL NIVELL 3

01.07.03

25.728,91

Obra	01	Pressupost 21.048 ERE			
Capítol	07	MUTUABILS			
NIVELL 3	05	SANJAMENT			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F19JUBRC	m	Clavonera amb tub de paret estructurada amb paret interna lla i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicada U de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unitat de manjans, amb grau de dificultat mitja, col·locat amb base de formigó i reblert fins a 15 cm per sobre de la generació superior amb formigó HR14-20/B20/L estils i vibrat en tot el seu volum en el cas que sigui el recidiment inferior a un metre, si no es cobrirà amb sorra fina 30 cm, inclou el filferro i el llaial del tub en els entroncaments a peu de registre o fontada (P - 173)	45,08	4,000	180,32
2 F19JUBRC	m	Clavonera amb tub de paret estructurada amb paret interna lla i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicada U de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unitat de manjans, amb grau de dificultat mitja, col·locat amb base de formigó i reblert fins a 15 cm per sobre de la generació superior amb formigó HR14-20/B20/L estils i vibrat en tot el seu volum en el cas que sigui el recidiment inferior a un metre, si no es cobrirà amb sorra fina 30 cm, inclou el filferro i el llaial del tub en els entroncaments a peu de registre o fontada (P - 172)	29,30	4,000	117,20

TOTAL NIVELL 3

01.07.03

297,52



Codi de verificació

pot

utilitzar

l'aplicació

informàtica

Firmadoc.

El document

està signat

amb

la

signatura

electrònica

dels

documents

signats

en

la

adreça

web:

<https://portal.verificadoc.com/nella.ca/>

comprovar

la

validesa

d'aquesta

còpia

impresa

del

document

electrònic

(Ref.: 580402)

de

la

signatura

electrònica

dels

documents

signats

en

la

adreça

web:

<https://portal.verificadoc.com/nella.ca/>

comprovar

la

validesa

d'aquesta

còpia

impresa

del

document

electrònic

(Ref.: 580402)

de

la

signatura

electrònica

dels

documents

signats

en

la

adreça

web:

<https://portal.verificadoc.com/nella.ca/>

comprovar

la

validesa

d'aquesta

còpia

impresa

del

document

electrònic

(Ref.: 580402)

de

la

signatura

electrònica

dels

documents

signats

en

la

adreça

web:

<https://portal.verificadoc.com/nella.ca/>

comprovar

la

validesa

d'aquesta

còpia

impresa

del

document

electrònic

(Ref.: 580402)

de

la

signatura

electrònica

dels

documents

signats

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 144 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPUS I RRIA. STA. MISSISSO act.2024.06

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPUS I RRIA. STA. MISSISSO act.2024.06

PRESSUPOST

Data: 07/2024


Pàg.: 47

PRESSUPOST

Data: 07/2024

Pàg.: 48

ITEM	QUANTITAT	UNITAT	DESCRIPCIÓ	PREU	AJUDAMENT	IMPORT
3 F222U9K0	m3		Excavació amb milijans mecànics i manuals de rasa i pou de tràmpera de fons (excavació interior a 0,80 metres i profunditat màxima 3 metres en terres de quarsol lliures (no classificades) arrelada sobre perfil. Extracto a la vora dels productes residuals, inclou la part proporcional d'ajudes manuals i els possibles esgotaments. (P- 41)	14,44	3.840	55,45
4 F392U100	m3		Base de formigó de formigó en massa amb 20% de granulats de material reciclable de formigó, HRM - 20 / 8 / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i rebecó alijua ciment <= 0,6 atxecat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, amb dimper de gasol (P- 57)	104,93	0.960	100,73
5 F228U05	m3		Rebet i flocat amb milijans manuals (en la línia de muntatge de les terres de complexada preparada) on no es poden utilitzar palles picadoras mecànics) les quals se solen trobar al costat de les parets de pou de registre, de les parets laterals dels tubs, de les parets d'embarcall, de les parets de tràmpera de registre, etc. Segons PG-3, estesa anivellament i compactació al 95 % P.M. en tongades de 15 cm de gruix com a màxim. Totalment col·locat. (P- 42)	20,48	1.920	39,32
6 F365VBA0	m		Vorada bestia recia de peces de formigó doble capa, lliures T-5 o equivalent, amb secció normalitzada de carada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340 de classe d'elasticitat B, classe resistent a l'abast H i classe resistent a l'flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1240, col·locada sobre base de formigó i capa d'embarcall i reglejada amb moter, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talús per a encofrats (P- 68)	67,61	8.000	540,88
7 F032U1A0	u		Calca per a embornat amb serret inclos de 88x38x8 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, ambrossada i llicada per dins amb moter ciment sobre solera de 10 cm de formigó. Inclou reduïdor d.315-d.250. (P- 169)	164,19	8.000	1.322,52
8 F022U1A0	u		Subministrament i col·locació de reixa per embornat reversible de fúndic de mides 880x500 (0mm lliures Norrico Mod. CCO75027A o equiv. (a col·locar sola borda, 3 costals), reixes a 45º d'altura entre barres <3cm, col·locada amb moter de ciment mixt amb resins, elaborada a l'obra amb formigera de 165 l amb resins, inclou adaptació amb rigol 30x30. (P- 170)	117,50	8.000	940,00
9 F022EAO1	u		Unitat d'operció de millera, afectada o reparada de la xarxa de sanejament: neteja, afectada, repàs de la xarxa a mantenir, reparació dels mecanismes i recol·locar, incorporació de mecanismes necessaris per fer compatible la instal·lació, tall i recomissió de la xarxa Etc. (P- 188)	110,25	10.000	1.102,50
TOTAL NIVELL 3				01.07.05		4.405,92
Ora	01	Presupost 21.04E. EPE				
Càrrec	07	MUTUAM ALPS				
NIVELL 3	06	XARXA DE REG				
NLM COOI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AJUDAMENT	IMPORT	
1 F22217A0	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions en sol urbanitzat (gasol, formigó, ...) de 40 cm d'amplada i fins a 120 cm de fondada, rebet i compactació amb terres seleccionades de la propia excavació sense pedres, amb fetxivació amb matriu. Inclou banda de senyalització (P- 58)	11,48	35.000	401,80	
2 F222U315	m	Excavació de rasa amb milijans mecànics per a instal·lacions d'ajuda o elèctriques de 40x50 cm, rebet i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la propia excavació, inclou banda de senyalització (P- 59)	6,38	108.000	689,04	
3 F3E133MC	m2	Reposició de paviment existent en val·l (gasol, parot, llamborda, ...), inclos base i subbase. (P- 83)	44,68	35.000	1.565,80	
4 F02GUA02	m	Canalització amb quatre tubs cobaltes coneguts de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN160 mm i dau de reciment de 40x50 cm amb formigó d'ús no estructural HNE 20P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P- 185)	37,46	35.000	1.311,10	
14 F3SA30A0	u	Subministrament i instal·lació de programador SAMCLAROX linhty o similar homologat per la propietat. Equip autònom de reduïdes dimensions 85x80x95 mm. S'alimenta amb pla de 9V/d'ajuda solar o xarxa-trànsf. Equip estanc amb grau de protecció IP68, adaptable a qualsevol tipus d'obrador (gasquetes amb tapos metàl·lics o de plàstic, armats d'obra, etc) i es comunica amb la resta d'equips dels sistemes mitjançant radiofreqüència. S'actua de manera manual (mitjançant un mànol) de manera remota local (mitjançant una consola) i de manera remota deslocalitzada (mitjançant qualsevol dispositiu amb connexió a Internet) fins a 6 estadors. (P- 216)	653,99	1.000	653,99	
15 F2SADIA0	u	Subministrament i instal·lació de modul repetidor tipus SAMCLAROX linhty homologat per la propietat. Equip de reduïdes dimensions 85x80x95 mm, s'alimenta amb pla de 9Vdc, placa solar o bateria-trànsf. Equip estanc amb grau de protecció IP68, adaptable a qualsevol tipus d'obrador (gasquetes amb tapos metàl·lics o de plàstic, armats d'obra, etc) i es comunica amb la resta d'equips dels sistemes mitjançant radiofreqüència. S'actua de manera manual (mitjançant un mànol) de manera remota local (mitjançant una consola) i de manera remota deslocalitzada (mitjançant qualsevol dispositiu amb connexió a Internet) fins a 6 estadors. (P- 216)	661,59	1.000	661,59	
16 F3SUDAO	u	Capçal per sector de reg per gènol, de 1" de diàmetre nominal i 10 bar de pressió nominal, amb 100 mm de gruix de fons i 100 mm de gruix de PVC. Tipus sanificat de raonol pla i rosca mascle, fil·le de	403,07	2.000	806,14	



Utilitzant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la còpia impresa del document electrònic Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la còpia impresa del document electrònic Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 145 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPES I RRIA. STA. MISSISSO act.2024.06

PRESSUPOST

Data 07/2024

Pàg: 49

NUM. CODI	UA	DESCRIPCO	PREU	AJUDAMENT	IMPORT
1	FRR3U00	m3	30,65	130,000	3.994,50
2	FRR3A001	m2	2,36	425,000	1.003,00
3	FRR3G25A0	u	8,93	225,000	2.009,55


REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPES I RRIA. STA. MISSISSO act.2024.06

PRESSUPOST

Data 07/2024

Pàg: 50

4	FRR3G2A0	u	181,59	3,000	544,77
5	FRR3G2A0	u	84,48	2,000	168,96
6	FRR3G2A0	u	232,80	3,000	698,40
7	FRR3G2A0	u	70,69	2,000	141,38
8	FRR3G2A0	u	14,46	2,000	28,92
9	FRR3G2A0	u	190,12	3,000	570,36
10	FRR3G2A0	u	103,95	10,000	1.039,50
11	FRR3G2A0	u	62,22	42,500	2.644,35
12	FRR3G2A0	u	118,82	16,000	1.901,12
13	FRR3G2A0	u	3,58	1.519,000	5.438,02
14	FRR3G2A0	u	4,22	42,500	179,85
15	FRR3G2A0	u	331	374,500	129,60
16	FRR3G2A0	u	2,98	909,500	2.710,31
17	FRR3G2A0	u	6,44	225,000	1.513,40
18	FRR3G2A0	u	4,73	225,000	1.111,55
19	FRR3G2A0	u	31,62	16,000	505,92
20	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
21	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
22	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
23	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
24	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
25	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
26	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
27	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
28	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
29	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
30	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
31	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
32	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
33	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
34	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
35	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
36	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
37	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
38	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
39	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
40	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
41	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
42	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
43	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
44	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
45	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
46	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
47	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
48	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
49	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
50	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
51	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
52	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
53	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
54	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
55	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
56	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
57	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
58	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
59	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
60	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
61	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
62	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
63	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
64	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
65	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
66	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
67	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
68	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
69	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
70	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
71	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
72	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
73	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
74	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
75	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
76	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
77	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
78	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
79	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
80	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
81	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
82	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
83	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
84	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
85	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
86	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
87	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
88	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
89	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
90	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
91	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
92	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
93	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
94	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
95	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
96	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
97	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
98	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
99	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47
100	FRR3G2A0	u	16,00	505,92	809,47



Comprovar la validesa de la còpia impresa d'aquest document electrònic a través de la web: <https://portal.validarinformatica.com/codis> o a través de l'aplicació mòbil: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.validarinformatica>

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 146 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPS I ROLA. S'VA MISSISSO act.2024.06

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPS I ROLA. S'VA MISSISSO act.2024.06

PRESSUPOST

Data: 07/2024

Pàg.: 51

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
13	FRELUZAO	m	5,12	141,000	721,92
Especial flexible per a protecció de superfície provisional de patifes fins a implantació i presa de volum de la plantació, de 30,6cm d'alçada formal per malla o corda gubutada, i montants d'acer pintat negre (P- 259)					
14	F6A129AO	m	11,44	141,000	1.613,04
Realitzar d'acer galvanitzat 100cm amb la malla lisa de malla específica color verd de 100x50 mm de de malla, diàmetre 2,2 mm, espès de fusta de diàmetre 80 mm col·locats cada 3 m com a marim, amb 2 línies de tensores suports de la malla, amb diferencials recta o corba, clavets 30-40cm i part proporcional de pals per a punts singulars. Inclou obtenció i part proporcional de la malla al finalitzar el temps d'implantació (no menor d'un any des de la recepció) (P- 51)					
15	F6MA25DC	m2	10,83	325,000	3.519,75
Manteniment anual integral d'herbicides, engrassos o herbicides sense matia amb herbicides. Inclou les escarifes, l'arbrat, els tractaments fitosanitaris, l'espasa i la reposició del mulch, inclou el treball bàsic de l'area vegetada en el moment que es realitzen les tasques de manteniment (P- 256)					
TOTAL NIVELL 3 01.07.07 364.148,39					
Ora	01	Pressupost 21.048.EFE			
Capítol	07	MUTUAM ALPS			
NIVELL 3	08	MICROLABOR URBAN			
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT					
1	F6I22BAO	m	129,67	125,000	16.208,75
Barana d'acer galvanitzat, amb doble pressama d'50,2 amb montants 1,60,5 cada 100cm, travesser inferior amb marc rectangular 50,5 contenen breuilles d'12 lleses cada 10 cm, de 90x120 cm d'alçada de protecció, ancorada a l'obra amb morter o fixada mecànicament a l'obra amb lac d'acer, voladura i femella, segons el cas. De traça en planta en línia recte quedada segons planis o barana existent, i desenvolupament en pla, rampa i escala (P- 105)					
TOTAL NIVELL 3 01.07.08 16.208,75					
Ora	01	Pressupost 21.048.EFE			
Capítol	07	MUTUAM ALPS			
NIVELL 3	09	RESOLUCIO DE SERVEIS A FECTATS			
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT					
1	F6R5AOSA	u	103,95	10,000	1.039,50
Unitat d'operacions necessàries per a la millora, afectació o reparació de serveis afectats. Adecuació de xarxa nova amb l'existència Unitat d'operació de millora, afectació o reparació de la xarxa de serveis afectats pel decurs de les obres: protecció de encunaments, reparació dels mecanismes o arquitectes a recolzar, etc... (P- 158)					
2	F6G312MC	m	29,88	20,000	597,60
Canalització rasa 40x60 cm amb envolt de serra amb un gruix de 20 cm, cable de coure nu de 35 mm ² , relinament, piconatge, càrrega i transport del sobrant de terres a disposició comunitat (canon: P- 200)					
3	F6E133MC	m2	44,68	8,000	357,44
Reposició de paviment existent en val (asfalt, pavit, l'arborada, ...), inclos bases i subbase (P- 83)					
TOTAL NIVELL 3 01.07.09 1.994,54					
Ora	01	Pressupost 21.048.EFE			
Capítol	07	MUTUAM ALPS			
NIVELL 3	0A	SERVIATZACIO PROVISIONAL			
TOTAL NIVELL 3 01.07.09 1.994,54					

PRESSUPOST

Data: 07/2024

Pàg.: 52

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H6BCLR02	m	29,65	200,000	5.930,00
Subministrament de barana de ferratge tipus New Jersey la fabricació des de magatzam, transport inferior a qualsevol punt de fabricació d'obra o afectat pels desmuntaments posterior realitzada en obra inclosa (P- 280)					
2	H6BCLR03	m	17,42	200,000	3.484,00
Desplaçament de barana de ferratge tipus New Jersey a nova ubicació dins de l'obra en obra inclosa (P- 261)					
3	F6A11R01	m	2,37	200,000	474,00
Plantació de barana de ferratge tipus New Jersey, per modificació de l'estructura de l'obra durant l'execució de les obres, amb pintura grega de doble component amb aplicació en màquina i amb una densificació mínima de 160 g/m ² (densificació mínima 1600 g/m ²) (P- 113)					
4	F6A3LR00	m2	0,94	1.200,000	1.128,00
Senyalització vertical i horitzontal d'obra per a totes les fases, inclosa muntatge i desmuntatge, pintat i estorallat en cas que es requereixi, part proporcional de senyalització excepcional i nocturna, tot segons indicacions de la DE (P- 118)					
5	H6E22100	u	53,86	10,000	538,60
Protecció individual de tanc de càrrega de pes neteja aproximada entre 95 i 125 cm, amb estructura de llistes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçada mínima, col·locades sobre material amb fons de demarcació, amb el desmuntatge inclòs (P- 262)					
TOTAL NIVELL 3 01.07.0A 11.554,60					
Ora	01	Pressupost 21.048.EFE			
Capítol	07	MUTUAM ALPS			
NIVELL 3	08	GESTIO DE RESIDUS			
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT					
1	F2R5DACT	m3	9,72	37,250	363,04
Transport i abocament de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb canvi de 7 i 11 temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (mesurat sobre perfil real) (P- 44)					
2	F2R6A1H0	m3	13,70	0,250	4,80
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de ferratge i altres, amb una densitat 1,45 t/m ³ , procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P- 45)					
3	F2R6A6H0	m3	13,23	37,000	489,51
Disposició controlada a centre de reciclatge de residus i altres de diagnòstic asfàltic amb una densitat 1,45 t/m ³ , procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (CORRE MAM304/2002) (mesurat sobre perfil real) (P- 46)					
4	F2R34265	m3	3,11	179,000	554,69
Transport i abocament de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb canvi de 12 i 11 temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (mesurat sobre perfil real) (P- 43)					
5	F2R6A1P0	m3	4,73	179,000	846,67
Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra i altres amb una densitat 1,6 m ³ , procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (P- 48)					
6	F21R6EAO	m3	19,76	2,800	39,52
Reciclatge de material fent procedent de l'obra per a formació de grana 18-25, 25-40, 40-60, 50-70 mm, per a utilització com a material d'obra o base de paviments, inclou triatge, preat, tambeu, transport i abocament, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (mesurat sobre perfil real) (P- 7)					
TOTAL NIVELL 3 01.07.0B 2.300,23					
Ora	01	Pressupost 21.048.EFE			
Capítol	08	MUTUAM STAMISSO			
NIVELL 3	01	TREBALLS PREVIS			
TOTAL NIVELL 3 01.07.0B 2.300,23					



Utilitzant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seuelectronica.com.nella.cat/portal/verificarDocumentos.do>

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 148 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO CTRA. DESPLUGUES ENTRE ANGLA. ALPSI I RRIA. STA. MISSISSIO act.2024.06

REURBANITZACIO CTRA. DESPLUGUES ENTRE ANGLA. ALPSI I RRIA. STA. MISSISSIO act.2024.06

PRESSUPOST

Data: 07/2024


Pàg.: 55

PRESSUPOST

Data: 07/2024

Pàg.: 56

NUM. COI	UA	DESCRIPCO	PREU	AJUDAMENT	IMPORT
4 F22BU105	m3	Rebèllet i rebent amb milijans manuals (cota lliure PE40 manjat de les terres de complicada compactació) (on no es poden utilitzar pelles picadores mecàniques) les quals se solen treballar al costat de les parets de pou de registre, de les parets laterals dels túns, de les parets d'embaràs, de les parets de tronca de registre, etc. Segons PC-3, estesa anualment i compactada al 95 % P.M. en tongades de 15 cm de gruix com a màxim. Tolament col·locat. (P - 42)	20,48	0,960	19,66
5 F965VBA0	m	Vorada bestia recta de peces de formigó doble capa, lliures T-5 o equivalent, amb secció normalitzada de càrrega C2 de 30x22 cm segons UNE 127240, de classe dinàmica B, classe resistència a l'abastó H 1 classe resistència a flexió T R-5 MPa), segons UNE-EN 1240, col·locada sobre base de formigó i claua d'embaràs i rejuntada amb morter, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, enfronts laterals i lats per a encaixos. (P - 68)	67,61	4,000	270,44
6 F0DLC1AQ	u	Calca per a embornar amb serres rotatives de 88x33x88 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, amb bossada i llicada per dins amb morter ciment sobre solera de 10 cm de formigó. Inclou reduïdor d.315-d.250. (P - 169)	164,19	4,000	664,76
7 F0DZC1AQ	u	Subministrament i col·locació de reixa per embornar reversible de fúndic de mides 880x500x100mm lliures Norton Mod. CCO75027A o equiv. (a col·locar sola borda, 3 costats), reixes a 45º, distància entre barres <3cm, col·locada amb morter de ciment mixt amb resines, elaborada a l'obra amb formigona de 165 l amb resines. Inclou adaptació amb rigola 30x30. (P - 170)	117,50	4,000	470,00
8 F0DZEA01	u	Unitat d'operció de millera, atallada o reparada de la xarxa de sanejament: netja, atallada, repàs de la xarxa a mantenir, reparació dels mecanismes a recol·locar, incorporació de mecanismes necessaris per fer compatible la instal·lació. Lati i recompte de la xarxa Etc. (P - 188)	110,25	5,000	551,25
TOTAL NIVELL 3			01,08 05		2.234,52
Ora	01	Pressupost 21.04E-EVE			
Canvi	08	MUTUAM STRAMISSO			
NIVELL 3	06	XARXA DE REG			
1 F22217AQ	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions en sol unitzaritzat (asfalt, formigó, ...) de 40 cm d'amplada i fins a 120 cm de fondada, rebent i compactat amb terres seleccionades de la propia excavació sense pedres, amb retroexcavadora amb martell. Inclou banda de senyalització (P - 38)	11,48	10,000	114,80
2 F222U315	m	Excavació de rasa amb milijans mecànics per a instal·lacions d'aigua o elèctriques de 40x50 cm, rebent i compactat per capes amb terres seleccionades sense pedres de la propia excavació, inclou banda de senyalització (P - 39)	6,38	110,000	701,80
3 FPE133MC	m2	Reposició de paviment existent en val (asfalt, parot, l'arribada, ...). Inclou base i subbase. (P - 83)	44,68	10,000	444,80
4 F0G30110	m	Passallums de PE de D 110 mm, inclou excavació, subministrament, transport, col·locació i rebent. Tol inclou complement acabat. (P - 179)	8,27	75,000	620,25
5 F0G30130	m	Passallums de PE de D 110 mm, inclou excavació, subministrament, transport, col·locació i rebent amb solera i dau de recobriments de formigó HM.420. Tol inclou complement acabat. (P - 180)	29,70	20,000	594,00
6 F0G50220	m	Canalització d'enllament públic per a pas de càrrega i d'acces a excavació, formigó, tub de PEAD de DN.110 mm, banyera de plàstic per a senyalització i rebent compactat de reses. Tol inclou complement acabat, segons plans. (P - 181)	25,91	10,000	259,10
7 F0G5U401	m	Canalització amb dos llits, canelletes corrugats de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN150 mm i dau de recobriments de 40x25 cm amb formigó, dus, no estructural HME-200/P20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del	19,43	10,000	194,30
8 F939U100	m3	granulat 20 mm (P - 184)	104,93	1,200	125,92
9 FBE2535U	m	Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material recolat de formigons, H40 - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i rebedor aquós canari <= 0,6, adicat amb argipol inferior mesclat amb resina i Vitrarige manual, amb acabat resguardat, amb damps de gespa (P - 57)	3,38	4,000	13,52
10 FBE2745U	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE23, un alimentari, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, canelgat a pressió, inclou part proporcional i braccets i ma d'operació, amb un diàmetre nominal de 25 mm i un gruix de parets de 2,5 mm. Tol inclou tubada i embornat acabada i prova segons PC1 (P - 189)	6,22	10,000	62,20
11 FBE2845U	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE23, un alimentari, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, canelgat a pressió, inclou part proporcional i braccets i ma d'operació, amb un diàmetre nominal de 25 mm i un gruix de parets de 2,5 mm. Tol inclou tubada i embornat acabada i prova segons PC1 (P - 189)	8,16	10,000	81,60
12 F3S0U235	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE23, un alimentari, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, canelgat a pressió, inclou part proporcional i braccets i ma d'operació, amb un diàmetre nominal de 25 mm i un gruix de parets de 2,5 mm. Tol inclou tubada i embornat acabada i prova segons PC1 (P - 189)	2,91	138,000	401,58
13 F3M34BE4	u	Ventosa embotada de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, peu alt i mudada en perico de canalització soterrada (P - 210)	249,99	2,000	499,98
14 F0DZUR10	u	Perico per un o dos capçal de reg de 60 x 60 x 60 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de 15 cm de gruix, totalment aïllades amb morter 1:3 i sobre base de formigó de 20 cm de gruix de pedra granítica de 15 mm de diàmetre, inclou teixat amb milijans mecànics i nominals, tapa de fosa d'acil de 62 x 62 cm de pes nominal 250 amb armari de sigil i llindars de maó amb morter o maó dobra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada. (P - 187)	231,16	1,000	231,16
15 F3SA3AQ	u	Subministrament i instal·lació de programador SANCARBOX Infinity, o similar, amb un cable de 10 m de longitud, un cable de 10 m de longitud i dimensions 85-80-95 mm. S'incloent amb pla de subdistribució sense o xarxa-tranx. Equip estanc, amb grau de protecció IP68, adaptable a qualsevol tipus d'edifici (garages amb bips, mèdies llums, o de plàstic, armari dobra, etc.) es comunica amb la resta d'equips dels sistemes mitjançant radiodifusió. S'actua de manera manual (mitjançant un maneta, de manera remota local (mitjançant una consola) i de manera remota deslocalitzada (mitjançant qualsevol dispositiu amb connexió a Internet). Fins a 6 estacions. (P - 214)	653,99	1,000	653,99
16 F3SAD1AQ	u	Subministrament i instal·lació de modul repetidor lliures SANCARBOX Infinity homologat per la propietat. Equip de reduïdes dimensions 85-80-95 mm, salinència amb pla de protecció IP68, adaptable a qualsevol tipus d'edifici (garages amb bips, mèdies llums, o de plàstic, armari dobra, etc.) es comunica amb la resta d'equips dels sistemes mitjançant radiodifusió. L'equip s'instala a l'exterior (formatament final) i té un grau de protecció IP68. ES l'ha amb un suport d'acer per a facilitar el manteniment. (P - 219)	661,59	1,000	661,59
17 F3SFUQA0	u	Capçal per sector de reg per greg de 1" de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vaula d'estera manual de PVC (tipus sandow) de record pla i rosca mascle, línia de matal de 20 mesh (segons especificacions DN), electrovalvula de pas total amb regulador de cabal i sensor de a 9/24 V amb possibilitat de control manual i elèctric, 1.5 bar, amb accionament manual i de control per anàlisi, lliures Panhard XZ-100/PBF o equivalent, inclou tots els accessoris de l'unitat i ma d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i guardada, dins de perico. Generador inferior de llits i mecanismes a 50cm de profunditat màxim. (P - 216)	403,07	1,000	403,07



Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portafelverificadordocumentos.66>

Aquesta còpia impresa del document electrònic (Ref.: 85904361WB5TW-B7W11-1916119161) té la mateixa validesa que el document original.

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 151 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPIS I RRIA. STA. MISSISSO act.2024.06

PRESSUPOST

Data 07/2024

Pàg.: 61

ITEM	QUANTITAT	UNITAT	DESCRIPCIÓ	PREU	AJUDAMENT	IMPORT
10 FER2U0A0	u		enderrecar manutiment, en cas contrari no s'obrenaria (P- 8)	53,86	40,000	2.154,40
11 FER2U0A0	u		Protecció d'arbre >=35 cm de diàmetre, format per taulers de llista de pl. trencada fins a 2 m d'altura col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10X10X5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruà (P- 231)	47,65	2,000	95,30
12 FER2U015	u		Protecció d'arbre >=35 cm de diàmetre, format per taulers de llista de pl. trencada fins a 2 m d'altura col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10X10X5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruà (P- 232)	84,48	6,000	506,88
13 FER2U025	u		Basiment i tapa per a peces de serveis de fosa d'acil C-250 de 415x115x43 mm i de 25 kg de pes, amb basiment específic per a peces preinducades, hambrones o pedra, de 10 cm de gruà, referència H150X de Benim Urban S.LU (grup) especial per a MIM(MiB) o equivalent, col·locat amb morter ciment (P- 165)	232,80	6,000	1.396,80
14 FER2U242	u		Basiment i tapa per a peces de serveis de fosa d'acil C-250 de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, amb basiment específic per a peces preinducades, hambrones o pedra, de 10 cm de gruà, referència H150X de Benim Urban S.LU (grup) especial per a MIM(MiB) o equivalent, col·locat amb morter ciment (P- 166)	119,25	6,000	715,50
15 FER2U752	u		Perce de pas i tapa fosa de 60x60 cm i 150 cm de fondària, amb parell de mao cabal de 29x14x10 cm, arebrossada amb morter mixt 1:2:10 i formatada de mitja canya, elaborat a l'obra amb formiguerà de 165 l i liscada interiorment (P- 167)	181,59	6,000	1.089,54
TOTAL NIVELL 3				01,09,01		9.016,54
Ora	01		Pressupost 21.048 EFC			
Capítol	09		ESSOSSELL LINEAL			
NIVELL 3	02		ENDERRECS			
NM_UA	COI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AJUDAMENT	IMPORT
1 FER2U020	m		Tal de paviments de formigó o peces amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P- 22)	2,99	284,000	849,16
2 FER2U300	m2		Demolició de paviment de paviment de formigó i base de formigó, inclos escossells, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió (P- 15)	18,88	228,000	4.304,64
3 FER2U0A0	m		Tal de talemant metàl·lic necessari per a execució d'obra, inclos tractament posteler detallat (P- 23)	1,90	30,000	57,00
4 FER2U0E0	u		Desmuntatge, desossellat metàl·lic, amb mitjans manuals, per a posterior reaprofitament en obra, o posterior inclou càrrega de runa y materials sobre camió o contenidor, i descàrrega en magatzem si cal apilament l'úter (P- 35)	11,57	56,000	647,92
TOTAL NIVELL 3				01,09,02		5.858,72
Ora	01		Pressupost 21.048 EFC			
Capítol	09		ESSOSSELL LINEAL			
NIVELL 3	03		CONDICIONAMENT DEL TERRENY - PAVIMENTS			
NM_UA	COI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AJUDAMENT	IMPORT
1 FER2U0A8	m		Vorada de xana dacer galvanitzada de 8mm de gruà i 200 mm d'alçada, inclos elements metàl·lics, d'ancoratge, soldats a la xana, col·locada sobre base de formigó HM-20/P4, l'altura real a cobrir segons plànols (P- 77)	31,19	380,000	11.852,20
						EUR

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANGLA ALPIS I RRIA. STA. MISSISSO act.2024.06

PRESSUPOST

Data 07/2024

Pàg.: 62

2 FER2U0A0	m2		Paviment d'arrelat brut i rodent, en l'obra d'interior, de peça petita existent (C- 40X40X10) per a vorera, col·locat a l'enc de marçat amb morter i l'entardat de ciment Portland, inclos lats. (P- 99)	43,35	38,000	1.647,30
TOTAL NIVELL 3				01,09,03		13.499,50
Ora	01		Pressupost 21.048 EFC			
Capítol	09		ESSOSSELL LINEAL			
NIVELL 3	04		XARBA DE FRC			
NM_UA	COI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AJUDAMENT	IMPORT
1 FER2U015	m		Escarvad de xana amb mitjans mecànics per a instal·lació de plaques de 40x50 cm, amb mitjans mecànics i de 20 mm d'espessor, seleccionades sense pedres de la pròpia excavació, inclou bandi de senyalització (P- 29)	6,38	184,000	1.173,92
2 FER2U3MC	m2		Reposició de paviment existent en VALL (escal, panel, llamborda,...), inclos base i subbase (P- 65)	44,68	38,500	1.720,18
3 FER2U020	m		Canalització amb dos llits corrugats corrugats de polietilè de doble capa de diàmetre nominal DN170 mm i dau de recobrimet de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HMC-20/P20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del gruà de 20 mm (P- 193)	14,72	38,500	566,72
4 FER2U010	m3		Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material recalat de formigons, H40 - 20 / 0 / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, adalat amb transport interior mecànic amb massa i vibratge manual, amb escatit fregat; amb damp de gresol (P- 57)	104,93	1,200	125,92
5 FER2U35U	m		Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i us alimentari, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou par proporcional d'accés i ma d'execució, amb pesquer i timent d'obra totalment acabada i provada segons PCT (P- 189)	3,38	18,000	60,84
6 FER2U45U	m		Tub de polietilè de desajupat PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sense STR 7/4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb gruà de dificultat ting utilitzant accessoris de plastic; col·locat al bns de brasa (P- 190)	6,22	174,000	1.082,28
7 FER2U45U	m		Tub de polietilè de desajupat PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sense STR 7/4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb gruà de dificultat ting utilitzant accessoris de plastic; col·locat al bns de brasa (P- 191)	8,16	174,000	1.419,84
8 FER2U45U	m		Tub de polietilè de desajupat PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sense STR 7/4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb gruà de dificultat ting utilitzant accessoris de plastic; col·locat al bns de brasa (P- 192)	10,37	10,000	103,70
9 FER2U235	m		Tuberia de polietilè de densitat baixa de 16 mm de diàmetre exterior, amb joguadors autocompensats termosolats intel·ligents, per a un cabal de 2,3 l/s, amb una separació entre joguadors de 50 cm col·locada al tors de la rasa, inclou excavació i tapat manual de la rasa ds (P- 215)	2,91	562,000	1.635,42
10 FER2U0A0	u		Submuntament i instal·lació de programador SAMC/AROX Infinity, o similar homologat per la propietat. Equip autònom de reducció de dimensions 85-80x95 mm. S'alimenta amb pla de 9Vdc/placa solar o xarxa i variador. Equip sense arbu gruà de protecció IP68, adaptable a qualsevol tipus de instal·lació (empreses que no tenen el sistema de pla solar, inclou el sistema milliorant radiodifusió. S'instal·la de manera manual (inclouant un manual), de manera remota local (inclouant una consola) i de manera remota deslocalitzada (inclouant qualsevol dispositiu amb connexió a Internet). Fins a 6 sensors. (P- 214)	653,99	4,000	2.615,96
11 FER2U0A0	u		Submuntament i instal·lació de modil controlador fins SAMC/AROX Infinity homologat per la propietat. Equip de reducció de dimensions 85-80x95 mm, s'alimenta amb pla de 9Vdc, placa solar o	641,59	2,000	1.283,18
						EUR



Utilitzant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocumentos.do>

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 154 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO CTRA. DESPLUGUES ENTRE ANGLA. ALPIS I RDLA. STA. MISSISSO act.2024.06

REURBANITZACIO CTRA. DESPLUGUES ENTRE ANGLA. ALPIS I RDLA. STA. MISSISSO act.2024.06

PRESSUPOST

Data 07/2024

Pàg.: 67

NUM. COI	UA	DESCRIPCO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
4	F294U1P0	m3	4,73	91,200	431,38
(Presurat sobre perfil real) (P - 43)					
Disposició controlada en dipòsit autoritzat de restes de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17.05.04 segons la Llista Europea de Residus (P - 48)					
5	F239REAO	m3	19,76	2,000	39,52
Reciclatge de material inert procedent de fobra per a formació de grava 18-25-25-40-40-60-50-70 mm, per a utilitzar com a material d'entorn o base de paviments, inclou triatge, part, laminat, transport dins obra, i altres operacions auxiliars, així com manutenció necessària. Mesurat sobre perfil de material final aplicat o respallat en obra. (P - 7)					
TOTAL NIVELL 3 01,09,09 2,036,07					
Obrs					
01 Pressupost 21.048.836					
Capítol					
10 RECURS HUMANITARI					
NIVELL 3					
02 ENDERROCS					
NUM. COI UA DESCRIPCO PREU AMIDAMENT IMPORT					
1	F239U0R0	m	3,33	100,000	333,00
Demolició de rigola de parots i base de formigó, amb mitjans manuals i/o mecànics. i càrrega de runa sobre camió, en operacions de reparacions o substitucions (P - 12)					
2	F239U0V0	m	3,63	100,000	363,00
Demolició de vorada formigó i base de formigó, amb mitjans manuals i/o mecànics. i càrrega de runa sobre camió, en operacions de reparacions o substitucions (P - 13)					
3	F239V0T0	m	1,76	90,000	158,40
Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 21)					
4	M219U0F42	m2	1,07	20,608,000	22,050,56
Fresatge mecànic de paviments de mesclat bituminos per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm en encaixos laterals i finals; amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a lages i rekes, amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 244)					
TOTAL NIVELL 3 01,10,02 22,904,96					
Obrs					
01 Pressupost 21.048.836					
Capítol					
10 RECURS HUMANITARI					
NIVELL 3					
03 CONDICIONAMENT DEL TERRENY - PAVIMENTS					
NUM. COI UA DESCRIPCO PREU AMIDAMENT IMPORT					
1	F965U009	m	39,80	61,500	2,441,70
Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-3 o equivalent, amb secció normalitzada de càlcul C2 de 20x22 cm segons UNE 127340, de classe d'elasticitat B, classe resistent a l'abrasió H1, classe resistent a l'heix T (R-3 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada amb base de formigó i regantada amb serrament, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encorbats laterals i talls per a encaixos (P - 65)					
2	F965U008	m	37,03	50,000	1,851,50
Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-3 o equivalent, amb secció normalitzada de càlcul C2 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe d'elasticitat B, classe resistent a l'abrasió H1, classe resistent a l'heix T (R-3 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada amb base de formigó i regantada amb serrament, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encorbats laterals i talls per a encaixos (P - 64)					
3	F964U010	m	51,77	20,400	1,056,11
Vorada còna d'aer gavitanzada, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçada, incloent sis elements metàl·lics d'ancoratge sotjats a la capa de càlcul sobre base de formigó i talls no estructurals. Incloent els elements metàl·lics sotjats a la capa de càlcul i la placa plàstica i grandària màxima del gruix de 40 mm (P - 70)					
4	F974U2ZE	m	14,68	100,000	1,468,00
Rigola de 20 cm d'amplada amb peces de moter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, segons norma UNE-EN 13397, col·locades amb					

PRESSUPOST

Data 07/2024

Pàg.: 68

7	F9WZV015	u	117,24	2,000	234,48
Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de perforcs o ratxes de desguis existents, fins a una mida de 40x40 cm, amb nodreros i recercals enrasat a cara del nou paviment, i repantallat segons junta del paviment (P - 102)					
8	F9WZV025	u	168,04	2,000	336,08
Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de perforcs, lages de 40x40 cm, amb nodreros i recercals enrasat a cara del nou paviment i repantallat segons junta del paviment (P - 103)					
9	F480U0D5	m2	5,08	30,940	157,18
Armadura per a estructures en male AP900, T amb malla electrosoldada de barres corrugades dacer MLE 15x15 cm D=6 mm 6x2,2 m 85x007 UNE-EN 10080 (P - 50)					
10	F939U100	m3	104,93	15,290	1,604,38
Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 40 / X 0,6 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i rebent aigua cement <= 0,6; adicat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat rasgant, amb d'ampar de gespat (P - 57)					
11	M9RZL011	u	176,43	20,000	3,528,60
Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de març i lages de posts de clavesseres en obres de recobriments asfàltic, amb moter polimèric de ciment amb resines sintètiques i talls (P - 265)					
12	M9RZL020	u	33,07	20,000	661,40
Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de rekes de desguis en obres de recobriments asfàltic, amb moter de ciment (P - 266)					
13	F912E70	m2	0,23	5,027,000	1,156,21
Regi d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus CS0BF4 IMP amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 97)					
14	F9H112A0	l	98,77	482,590	47,665,41
Paviment de mesclat bituminos continu en calent fonetionent tipus AC 16 surf B 3550 D amb beam asfàtic de penetració de gran densitat densa per a capa de base i granulat granític, estesa i compactada del 95% de l'assig marshall, inclos el trasllat de maquinària, tall mecànic en línies, segellat de la junta, operacions de desviaments de trànsit, i altres tasques auxiliars per a realitzar l'instal·lació, personal auxiliar de vigilància, tasques manuals en punts complets... (P - 93)					
15	F9E1V010	m2	44,10	30,940	1,364,45
Paviment de parot per a voreres grs de 20x20x4 cm, col·locat a tuc de maceda amb moter i beurada de ciment portland (P - 87)					
TOTAL NIVELL 3 01,10,03 64,289,39					
Obrs					
01 Pressupost 21.048.836					
Capítol					
10 RECURS HUMANITARI					
NIVELL 3					
04 SISTRINA VIARI					
NUM. COI UA DESCRIPCO PREU AMIDAMENT IMPORT					
1	F239U0D0	m2	0,76	112,400	85,42
Esportat de mitjana sobre vall, fressatge i càrrega mecànica a tot el paviment, de menys de 5mm de gruix, de paviments asfàtics, amb escombrat, talls i acabats a lages i rekes i càrrega de runa sobre camió (P - 24)					
2	FBAE517	m	0,53	1,355,000	718,15
Pintat sobre paviment de mitjana vall longitudinal continua per a ús permanent i retrofrescat en sec, amb humitat i amp plàstic, tipus PR-R, de 10 cm d'amplada, amb plàstic d'anticipació en fred de dos components de color blanc i microesteres de vidre, aplicada mecanicament mitjançant pulverització (P - 109)					



Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portals/verificarDocuments.do>
Aquesta còpia impresa del document electrònic (Ref.: 7580474-VI-WB5TW-B7W11-191611-916135404552) ha estat generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot

Codi per a validació: **K961L-WB5TW-B7W11**
Data d'emissió: **16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23**
Pàgina 155 de 160

El document ha estat signat per :
1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27

SIGNAT
16/07/2024 11:27

REURBANITZACIO CTRA. DESPLUGUES ENTRE ANGLIA. ALPS I RRIA. STA. MESSIO ac1.2024.06

REURBANITZACIO CTRA. DESPLUGUES ENTRE ANGLIA. ALPS I RRIA. STA. MESSIO ac1.2024.06

PRESSUPOST

Data: 07/2024

Pàg.: 69

3	FBA15517	m	Pintal sobre paviment de marxa viai longitudinal, discontinua per a us permanent i retroflectant en sec, amb humitat i amb pil·les, tipus P-RR, de 10 cm d'amplicitat i 211 de radi de rodament pintal, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 106)	0,50	680,000	340,00
4	FBA1F517	m	Pintal sobre paviment de marxa viai longitudinal continua per a us permanent i retroflectant en sec, amb humitat i amb pil·les, tipus P-RR, de 15 cm d'amplicitat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 109)	0,77	110,000	130,90
5	FBA16517	m	Pintal sobre paviment de marxa viai longitudinal discontinua per a us permanent i retroflectant en sec, amb humitat i amb pil·les, tipus P-RR, de 15 cm d'amplicitat i 172 de radi de rodament pintal, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 107)	0,67	230,000	154,10
6	FBA27517	m	Pintal sobre paviment de marxa viai transversal continua per a us permanent i retroflectant en sec, amb humitat i amb pil·les, tipus - de 50 cm d'amplicitat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 115)	1,58	90,000	142,20
7	FBA1A517	m	Pintal sobre paviment de marxa viai longitudinal discontinua per a us permanent i retroflectant en sec, amb humitat i amb pil·les, tipus P-RR, de 50 cm d'amplicitat i 171 de radi de rodament pintal, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 108)	1,30	126,000	163,80
8	FBA272AO	m	Pintal sobre paviment de marxa viai transversal continua per a us permanent i retroflectant en sec, amb humitat i amb pil·les, tipus P-RR, de 25 cm d'amplicitat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 114)	2,30	105,000	241,50
9	FBA31517	m2	Pintal sobre paviment de marxa viai superficial per a us permanent i retroflectant en sec, amb humitat i amb pil·les, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 117)	5,73	127,500	730,58
10	FBA1J5AO	m2	Pintal sobre paviment de viai longitudinal o transversal, continua o discontinua, per a us permanent i retroflectant en sec, amb humitat i amb pil·les, tipus P-RR, en superfície, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada manual o amb màquina d'accionament manual o mecànicament mitjançant polvorització, incloent desplaçament de maquinària i equips de treball, m2.pintal. (P - 111)	10,15	726,000	7.348,90
11	FBA1JAOQ	m2	Pintal sobre paviment de viai longitudinal o transversal, continua o discontinua, per a us permanent i retroflectant en sec, amb humitat i amb pil·les, tipus P-RR, en superfície, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada manual o amb màquina d'accionament manual o mecànicament mitjançant polvorització, incloent desplaçament de maquinària i equips de treball, m2.pintal. (P - 112)	881,41	1.000	881,41
12	FBA2J100	u	Desplaçament de l'equip de senyalització horitzontal amb una dotació de maquinària formada per màquina home assegut, fixadora, personal i maquinària auxiliar totalment equipat per a l'execució en obra de qualsevol tipus de pintura, (inclosa neteja previa de la carçada) quan per necessitats administratives es realitzi en petites quantitats, quantitat de treball, m2.pintal. (P - 112)	881,41	1.000	881,41
13	FBA3VC12	u	Balusa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb lamina retroflectant classe RA2, fixada al paviment amb pressador (P - 144)	583,01	12.000	6996,12
14	FBA2Z210	m	Supporte rotatiu de tub d'alumini extensible de 60x76 mm de diàmetre i 15 mm de gruix, color cava, per a suport de senyals de trànsit, coblocat a terra i omplert amb resina, 2,4m (P - 143)	24,28	32.000	776,96
15	FBA2J010	m	Supporte rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, coblocat a terra i omplert (P - 142)	14,15	4.000	56,60

EUR

PRESSUPOST

Data: 07/2024


Pàg.: 70

16	FBA1J1AO	u	Coblocador de senyal vertical, profundeu d'instal·lació, muntatge o de la propa obra per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 124)	20,36	4.000	81,44
17	FBA1J1AO	u	Pel·la de senyalització de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70x70 cm de costat, acabada amb lamina retroflectora classe RA2, fixada mecànicament (P - 127)	71,28	4.000	285,12
18	FBA1J252	u	Pel·la circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb lamina retroflectora classe RA2, fixada mecànicament (P - 129)	111,09	8.000	888,72
19	FBA1J1AO	u	Pel·la rectangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb lamina retroflectora classe RA2, fixada mecànicament (P - 129)	95,36	4.000	381,44
20	FBA1J242	u	Pel·la circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb lamina retroflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 125)	92,38	10.000	923,80
21	FBA1J252	u	Pel·la circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb lamina retroflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 125)	100,87	2.000	201,74
22	FBA1B351	u	Pel·la octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb lamina retroflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 120)	98,85	2.000	197,70
23	FBA2B101	u	Pel·la rectangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb lamina retroflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 133)	50,50	2.000	101,00
24	FBA2B201	u	Pel·la rectangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb lamina retroflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 134)	77,43	6.000	464,58
25	FBA2B401	u	Pel·la rectangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x40 cm, acabada amb lamina retroflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 134)	74,51	2.000	149,02
26	FBA2B501	u	Pel·la rectangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb lamina retroflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 135)	124,08	2.000	248,16
27	FBA1B361	u	Pel·la octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb lamina retroflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 136)	230,64	1.000	230,64
28	FBA2C911	u	Pel·la rectangular o simètrica per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 55x70 cm, acabada amb lamina retroflectora classe RA2, fixada mecànicament (P - 138)	192,41	2.000	384,82
29	FBA2C861	u	Pel·la rectangular o simètrica per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 45x95 cm, acabada amb lamina retroflectora classe RA2, fixada mecànicament (P - 137)	349,53	2.000	699,06
30	FBA2B350	u	Pel·la componentaria per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada amb lamina retroflectora classe RA1, fixada al senyal (P - 139)	54,67	2.000	109,34
31	FBA2Z011	m	Tub d'alumini extensible de 90 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, coblocat (P - 141)	29,71	2.500	74,28
32	FBA2J0R05	u	Senyal de policarbonat amb sistema òptic, rectangular, unicolor, de costat, 200mm amb figura indicant marxa per a informació als veïants de carretera de pas, mitjançant polsador, 11x200. Tractament resistent (P - 154)	201,74	1.000	201,74
33	FBA2J0R03	u	Senyal de policarbonat amb sistema òptic, de diàmetre 100 mm, tipus LED 12/200, amb dos focus ambirrotacionals, instal·lat (P - 153)	414,44	1.000	414,44

TOTAL NIVELL 3 01:10:04 19.428,40

Otra	01	Pressupost 21.048.EDF
Càndid	10	RA2FALTAI AMBIT
NIVELL 3	05	SENALITZACIO PROVISIONAL

EUR




El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot

comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en la direcció web: <https://portalverificardocumentos.bo>

Aquesta còpia impresa del document electrònic (Ref.: 85904361WB5TW-B7W11) té la mateixa validesa que el document original.


DOCUMENT Diligència: Diligència - Aprovació COPIA PROJECTE INICIALMENT REURBANITZACIO CTRA ESPLUGUES VOLUM V - ID 7562950	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: K961L-WB5TW-B7W11 Data d'emissió: 16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23 Pàgina 157 de 160	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27	ESTAT SIGNAT 16/07/2024 11:27



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 7580435 K961L-WB5TW-B7W11 2B2670472A07F0EA994AF7B2993140525529578) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificar/Documentos.do>

**ARQUITECTURA
AGRONOMIA**

RESUM DE PRESSUPOST



Mil·litjant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seuelectronica.com.nlla.cat/portal/verificar/Documentos.do>


REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANEDA ALPS I RDLA STAMISSIO act.2024.06		Date: 07/2024		Pag: 1	
RESUM DE PRESSUPOST					
				Import	
NIVELL 2: Capítol					
Capítol	01.01	CARRIL BICI RTDA AV ALPS - CSEVILLA		707.797,81	
Capítol	01.02	CARRIL BICI C SEVILLA - AV PARC		92.013,72	
Capítol	01.03	CARRIL BICI AV PARC - RTDA STAMISSIO		42.467,87	
Capítol	01.04	QUAL RTDA ALPS			
Capítol	01.05	QUAL CTRRA ESPLUGUES - SEVILLA			
Capítol	01.06	QUAL CTRRA ESPLUGUES - AV PARC			
Capítol	01.07	MITJANA ALPS			
Capítol	01.08	MITJANA STAMISSIO			
Capítol	01.09	ESCOSELL LINEAL			
Capítol	01.10	REASFALT AMBIT			
Capítol	01.11	SECURETAT SALUT			
Obra	01	Pressupost 21-048-EXE		17.746,35	
				707.797,81	
				707.797,81	
NIVELL 1: Obra					
				Import	
Obra	01	Pressupost 21-048-EXE		707.797,81	
				707.797,81	

REURBANITZACIO Ctra. DESPLUGUES ENTRE ANEDA ALPS I RDLA STAMISSIO act.2024.06		Date: 07/2024		Pag: 1	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE					
				Import	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL					
				707.797,81	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL				707.797,81	
13 % Despeses Generals SOBRE 707.797,81				92.013,72	
6 % Benefici Industrial SOBRE 707.797,81				42.467,87	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE				842.279,40	
21 % IVA SOBRE 842.279,40				176.878,67	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS				1.019.158,07	

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a un milió dinou mil cent cinquanta-vuit euros amb set cèntims

(en el seu defecte veure signatura digital del document)

DOCUMENT Diligència: Diligència - Aprovació COPIA PROJECTE INICIALMENT REURBANITZACIO CTRA ESPLUGUES VOLUM V - ID 7562950	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: K961L-WB5TW-B7W11 Data d'emissió: 16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23 Pàgina 159 de 160	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27	ESTAT SIGNAT 16/07/2024 11:27




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 7580435 K961L-WB5TW-B7W11 2B2670472A07F0EA994AF7B2993140525525278) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificar/Documentos.do>

**ARQUITECTURA
AGRONOMIA**

PRESSUPOST GENERAL

DOCUMENT Diligència: Diligència - Aprovació COPIA PROJECTE INICIALMENT REURBANITZACIÓ CTRA ESPLUGUES VOLUM V - ID 7562950	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: K961L-WB5TW-B7W11 Data d'emissió: 16 de Juliol de 2024 a les 14:58:23 Pàgina 160 de 160	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- C24_Cap de Secretaria de l'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. Signat 16/07/2024 11:27	ESTAT SIGNAT 16/07/2024 11:27



Miljanyant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la còpia impresa del document electrònic (Ref.: 7580435 K961L-WB5TW-B7W11-2B2670472A07FF0EA994AF7B299314065252525278) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljanyant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la còpia impresa del document electrònic (Ref.: 7580435 K961L-WB5TW-B7W11-2B2670472A07FF0EA994AF7B299314065252525278) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljanyant el codi de verificació pot

REURBANITZACIÓ Ctra. DESPLUGUES ENTRE Avda. ALPS I Rda. STAMISSIÓ act.2024.06	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	Pàg: 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	707.797,81
13 % Despeses Generals SOBRE 707.797,81.....	92.013,72
6 % Benefici Industrial SOBRE 707.797,81.....	42.467,87
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	842.279,40
21 % IVA SOBRE 842.279,40.....	176.878,67
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS	1.019.158,07
Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a un milió dinou mil cent cinquanta-vuit euros amb set cèntims	
PRESSUPOST PER CONEIXAMENT DE L'ADMINISTRACIÓ	
Tenint en compte que no s'han de considerar despeses d'expropiacions i/o ocupacions temporals, i el pressupost del Pla de Control de Qualitat és inferior a l'1.5% del pressupost, el Pressupost per Coneixement de l'Administració coincideix amb el Pressupost d'Execució per Contracte amb IVA.	
Així doncs, el Pressupost per al Coneixement de l'Administració puja a la quantitat de:	1.019.158,07 euros IVA inclòs
Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a un milió dinou mil cent cinquanta-vuit euros amb set cèntims	
(en el seu defecte veure signatura digital del document)	